

Pregão Eletrônico

70019.812014.4005.4758.218802050.445



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00081/2014 (SRP)

Às 16:09 horas do dia 20 de outubro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 91/2014 de 15/04/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3724/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00081/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de computadores do tipo workstations.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: COMPUTADOR, NOME COMPUTADOR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - **Percentual:** 20,0000%

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidades

Valor estimado: R\$ 5.882,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 e com valor negociado a R\$ 5.390,0000 e a quantidade de 80 Unidades .

Histórico

Item: 1 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob
12.226.409/0001-00	CS COMERCIAL SANTOS LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 5.800,0000	R\$ 464.000,0

Marca: Positivo Informática

Fabricante: Positivo Informática

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR - MODELO MASTER D580 Processador 8 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boostaté 4.0 GHz Soquete LGA 1150 Chipset Intel®Q Placa-mãe Positivo POS-EIQ87CY Sistema Operacional Windows® 7 Pro 64 Bits Original (Inclui lic Pro) Acompanha mídia de recuperação para Windows® 8.1 Pro Memória RAM 8 GB DDR3 SDRAI ECC) 4x slotsDIMM com suporte até 32 GB¹ Suporte ao modo Dual Channel Disco Rígido DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x) Leitor de Cartões Nãoacompanha Graphics4600 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição Microsoft®DirectX®11.1 e OpenGL4.0 Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB² Áudio Áudio (HD Áudio) integrado de 5.1 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão GigabitEthernet Slots de Express x16 v3.0 (lowprofile) 1x PCI Express x4 (lowprofile) 1x PCI Express x1 (lowprofile) Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 1x HDMI, 1x DisplayPort 1x VGA 1x RJ-45 3x Áudio (2x Linein Microfone e Auxiliar, 1x Lineout Alto-falantes) Frontal: 2x Linein 1x Lineout (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo frontal e traseira, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa: Interna: Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI : criptografia TPM 1.2 Abertura para trava tipo Kensington Anilhaphara cadeado Sensor de intru : Tecnologia Intel® vPro para gerenciamento remoto Dimensões (C x L x A) Gabinete: 402 x 190 x 440 mm Embalagem: 495 x 245 x 545 mm Peso Líquido / Peso Bruto 7,75 Kg / 8,90 Kg Documentos e Guia Rápido Certificações³ Compatibilidade de hardware:HCL Microsoft® Windows 8 (x86/x64)

eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: 10152 Eficiência energética: 80Plus Bronze Equipamento ecológico: EPEAT Golde RoHS Gere DMTF Garantia: 48 meses on site Os termos e as condições variam de acordo com o modelo com Código EAN 1304104 | 7896904674828 Placa de Video 1GB Dedicada Monitor 21,5" E2241VP Va 90 dias

Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.865.818/0001-16	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 5.880,0000	R\$ 470.400,00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	----------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Lenovo Modelo ThinkStation E32 Mo equipamento possui todos os componentes e as mesmas características do edital será utilizado padrão de fábrica de BIOS certificação EPA Energy Star 5 Placa Mãe Arquitetura ATX site w barramento PCI-E a BIOS será do mesmo fabricante do computador 4 slots de memória tipo chipset da placa mãe será do mesmo fabricante do processador a BIOS permite configuração com e modificação de configuração possui suporte a discos SSD controladora SATA 6 Gb/s integrada e periféricos adiante especificados possui suporte as tecnologias AHCI e RAID 0 e 1 processador com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE4 o processador possui 04 núcleos reais controladora de memória embutida no processador 8 threads de processamento 8 MB de cache s turbo boost ou turbo core.Velocidade do Clock de 3,4 Ghz.Interfaces:Controladora gráfica offboard 1GB de memória DDR5 , com resolução 1920x1200 pixels, 128 bits por pixel, padrões plugand OpenGL; permite ligar dois monitores simultaneamente através de uma conexão DB-15 e outra com resolução Full HD possui memória e processamento dedicados 1 Controladora de Rede 1Mbits/s, padrão Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente conector padrão RJ-45, função wake-on-lan em funcionamento. Controladora de som com conexão saída e microfone 4 interfaces USB 2.0 sendo pelo menos 2 frontais, com desativação das portas sistema 2 interfaces USB 3.0 com desativação das portas através da BIOS do sistema possui uma exclusiva para conectar placa de vídeo offboard possui 1interface para mouse com conexão USB, mãe possui 1interface para teclado com conector USB, integrada a placa-mãe.Memória Com 1333MHZ 8GB de memória RAM (ECC) instalada em módulos idênticos ou em um único módulo.E Armazenamento disco de 1Tb ,7200 rpm Raid 1Tecnologias S.M.A.R.T e NCQ DVD±RW com horizontal ou na vertical possui tecnologia TPM 1.2 integrada para criptografia de pastas e arquivos áudio possui todos os cabos necessários para o completo funcionamento do áudio monitor d widescreen Full HD LED resolução 1920 x 1080 (16:9) brilho de 250 cd/m2, relação de contraste 30.000:1, 16,2 Milhões de cores a conexão do monitor compatível com a interface gráfica tempo real filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem com faixa de tensão de 100 a 240 volts operando entre 50 e 60Hz de conformação ambidestra, padrão USB, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem 800 dpi fornecido mouse-pad Teclado de perfil baixo USB regulação de altura e inclinação fornecido cabo de vídeo para ligar o monitor ao gabinete possui entrada de áudio frontal para microfone possui fonte de alimentação bi-volt, com potência real de 280W com recurso de velocidade eficiência energética de 85%, com 80plus, categoria bronze, em nome do fabricante do equipamento através do site www.80plus.com , PFC ativo, e comutação de 110/220v automática.A alimentação dimensionada para atender ao correto funcionamento de todos os dispositivos do computador pelo equipamento sem uso de ferramentas (Toll Less) S.O. Win 7 Pro 64 bits no idioma português previamente instalado com todos os drivers necessários para o pleno funcionamento cada equipamento respectivos drivers de dispositivos e manuais em mídias externas (DVDs) Certificações é apresentado o "Microsoft Gold Certified Partner" do fabricante do microcomputador ofertado apresenta compatibilidade com distribuição Linux com kernel 2.6 apresenta o catálogo ou folder técnico ofertado certificado EPEAT Silver ou Gold Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial fabricante certificação ENERGY STAR® apresenta certificado ISO 9001/2000 para o processo de equipamento.Compatibilidade O equipamento ofertado consta no Microsoft Windows Catalog H 60950 e IEC 61000 apresentada DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 2.0. Garantia 48 meses on-site 08007014815 para chamados

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.237.562/0001-32	MOREIRA - GRAFICA E DISTRIBUIDORA DE PAPEL E COMERCIO D	Sim	Sim	80	R\$ 5.882,0000	R\$ 470.560,00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	----------------

Marca: Le Novo

Fabricante: Le Novo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aquisição de computadores do tipo workstation

Declaração de Origem do Produto: Nacional

06.156.607/0001-41	ELF INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 5.882,0000	R\$ 470.560,00
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	----------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR 8M Cache e memória de Processador capaz de operar a 64 bits, 04 núcleos com 08 Threads; Possui instruções SSE 4.1 extensões de virtualização de CPU em conjunto com o CHIPSET; TDP máximo de 84 W (oito núcleos)

MEMÓRIA: possui memória DDR3 SDRAM de 08 GB, operando efetivamente a partir de 1600MHZ em Dual Channel. PLACA MÃE Possui controlador SATA III para gerenciamento do disco rígido; SATA para mídia óptica especificada. Placa suporta a função Dual Channel; Arquitetura ATX ou E a ACPI , com controle automático de rotação do ventilador da CPU; Monitoração das velocidades do processador e do sistema (gabinete), das temperaturas do processador e da tensão utilizada; Suporta BIOS; Controladora de som estéreo 16 bits; com alto falante interno; Possui TPM v 1.2 (Trustee integrado); Possui instruções que implementem extensões de virtualização. **INTERFACES:** Possui portas frontais sendo duas 3.0 e 06 portas USB traseira sendo duas 3.0 ;Com conexão RJ 45, compatível com Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, com autosense, full-duplex, configurável por software, LAN e suporte aos padrões PXE 2.0, ASF 2.0 e suporte ao protocolo SNMP; Line-out and Line-in streaming capable. **BIOS:** fabricante é totalmente responsável pela BIOS fornecida juntamente com a placa-mãe. Deve promover as alterações que se façam necessárias e corrigir problemas ao equipamento em razão desta BIOS, ou de procedimentos de atualizações desta BIOS. Bio atualizável por software e suporte a ACPI; Compatível com o padrão PLUG&PLAY; Possui habilitada; Número de série do equipamento registrado na BIOS; Desligamento de disco e de viga religamento por acionamento do teclado ou movimentação do mouse. (função Suspend ou Sleep) controle de acesso através de senhas na BIOS e ao inicializar o computador. Sensor de instrução do gabinete. **ARMAZENAMENTO:** Disco rígido 2Tb SATA, 7200rpm 16 mb cachê possui SMART Native Command Queuing. Possui 01 unidade leitora e gravadora de DVD de conexão SATA compreendendo mercado. **VÍDEO:** Integrated Intel HD Graphics, VGA and DP video interfaces + Video Off Board 210 EVGA 1GB DDR3 64 bits (VGA/DVI/HDMI) **TECLADO:** ABNT-2, com 107 teclas, conector adaptadores e com ajuste de inclinação; com impressão permanente sobre as teclas, com mesma marca do fabricante do gabinete. **MOUSE:** óptico com 02 botões e 01 botão de scroll (ambidestro), 800 dpi com conexão USB sem adaptações, com fio e de mesma marca e do gabinete. **GABINETE:** Desktop HP 800G1 tipo minitorre SFF; com tecnologia "tool-less" na cor preta com portas externas. Com luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de Power On do gabinete, com sistema de alerta primário por speaker à placa mãe sem uso de adaptadores ou alto falante interno que se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do sistema de ventilação para perfeita refrigeração dos componentes internos, com bairros de armazenamento (HD). Todos os computadores devem ser fornecidos com os softwares, previamente instalados. **MONITOR DE VÍDEO:** a ser fornecido HP ELITE DISPLAY E221 21,5" 16:9 250 cd/m², contraste típico de 1000:1, (horizontal e vertical) Monitor HP ELITE DISPLAY E221 21,5" 16 milhões de cores; Com resolução de até 1920 x 1080 seleção automática de voltagem, cor ligado/Desligado, Rotação inclinação e pivotante. Acompanha todos os cabos, drives, manuais e necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia 4 anos on site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

76.366.285/0001-40	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Não	Não	80	R\$ 8.567,0000	R\$ 685.360,00
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	----------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WORKSTATION modelo Z230 2.1. Desempenho: 2.1.1. A proposta atinge desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2007 Preview a pontuação igual ou superior a 240 (duzentos e quarenta). 2.1.2. O equipamento testado é composto por componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital. 2.1.3. Não há configurações e ajustes que impliquem o funcionamento do equipamento fora das condições normais estabelecidas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de memória. 2.1.4. É utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas a utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital. 2.1.5. Certificação EPA Certificação EPEAT na categoria Silver ou Gold. 2.2. Placa Mãe 2.2.1. Arquitetura ATX ou BTX, estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões de Barramento PCI-E. 2.2.3. A BIOS é do mesmo fabricante do computador. 2.2.4. 4 (quatro) slots, DDR3, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes. 2.2.5. O chipset da placa é fabricante do processador. 2.2.6. A BIOS permite configuração com senha para acesso à configuração. 2.2.7. Possui suporte a discos SSD. 2.2.8. Controladora SATA 6 Gb/s ou versão superior compatível com os periféricos adiante especificados. 2.2.9. Possui suporte às tecnologias AHCI e RAID 0. 2.3. É do mesmo fabricante do equipamento e projetada especificamente para o equipamento, não sendo destinada à comercialização no mercado. 2.3.1. Processador Intel Xeon E3-1240v3 2.3.1.1. Arquitetura 64 bits, virtualização de I/O e instruções SSE4. 2.3.2. O processador possui 04 (quatro) núcleos reais. 2.3.3. Controladora de memória embutida no processador. 2.3.4. 8 (oito) threads de processamento simultâneo. 2.3.5. 16 MB de cache. 2.3.6. Suporte à tecnologia turbo boost. 2.3.7. Velocidade do Clock de 3,4 Ghz. 2.3.8.1. Controladora gráfica offboard NVIDIA Quadro K2000, memória com 2GB de memória DRAM, superior a 1920x1200 pixels, 128 bits por pixel ou superior, padrões plug-and-play, DirectX-11. 2.3.8.2. Pode ligar dois monitores simultaneamente através de uma conexão DB-15 e outra DVI-D e/ou HDMI. 2.3.8.2.1. Possui memória e processamento dedicados. 2.3.8.2.1.1. Controladora de Rede, 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuração.

software, com conector padrão RJ-45, função wake-on-lan em funcionamento. 2.3.8.3. Controla conectores para entrada, saída e microfone. 2.3.8.4. 6 (seis) interfaces USB 2.0 sem a utilização pelo menos 2 (duas) frontais, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do (quatro) interfaces USB 3.0 sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas do sistema. 2.3.8.6. Possui uma interface PCI-E exclusiva para conectar placa de vídeo offboard (uma) interface para mouse com conector USB, integrada a placa-mãe. 2.3.8.8. Possui 1 (um) teclado com conector PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe. 2.4. Memória 2.4.1. Compatível com 2.4.2. 8 (oito) GB de memória RAM (ECC) instalada em módulos idênticos ou em um único expansível a 32 GB. 2.5. Armazenamento 2.5.1. Uma unidade de disco rígido instalada, interface SATA, 7200 rpm, 6.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA 3, 16Mb de cachê. 2.5.2. A maior 1. 2.5.3. Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). 2.5.4. DVD±RW SuperMulti, permite a utilização de discos de 80mm e 120mm com funcionamento na horizontal ou na vertical. 2.5.5. Possui tecnologia TPM 1.2, integrada às pastas e arquivos confidenciais. 2.6. Áudio 2.6.1. Possui todos os cabos necessários para o computador de áudio. 2.7. Monitor 2.7.1. Tela de 21,5", widescreen Full HD LED. 2.7.2. Resolução de 1920x1080. 2.7.3. Brilho de 250 cd/m², relação de contraste dinâmico de 5.000,000:1, 16,2 Milhões de cores. 2.7.4. A conexão do monitor é compatível com a interface gráfica. 2.7.5. Tempo de resposta de anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90° sem adaptações. 2.7.6. Mesmo padrão de cores do computador. 2.7.7. Fonte de alimentação interna com ajuste automático com faixa de tensão de 100 a 240 volts operando entre 50 e 60Hz. 2.8. Mouse 2.8.1. Mais informações conforme o edital.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	80	R\$ 10.000,0000	R\$ 800.000,00
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	----------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell OptiPlex 9020 MT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computadores do tipo Workstation. Marca: Dell OptiPlex 9020 MT // Prazo de entrega: 30 dias // Prazo de Garantia: 04 anos // Validade da Garantia: 04 anos. Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele mencionados. Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, tributos comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DETALHADA DO OBJETO: Computadores do tipo Workstation. Windows 7 Professional de 64 bits (Brasil) (inclusa a licença do Windows 8.1 Pro de 64 bits). 4ª Geração do Processador Intel® Core i5 até 4.0GHz, 8Mb Cache, com gráficos HD 4600). OptiPlex 9020 Minitorre. Memória 8GB, Dual Channel DDR3 1600MHz (2x4Gb). Placa de Vídeo Dedicada AMD Radeon™ R5 240 de 1GB, altura máxima, (DP, HDMI, VGA). Disco Rígido de 1TB SATA (7200 RPM). Disco Rígido de 1TB SATA, 7200 RPM, polegadas. Unidade de DVD+/-RW SATA 16x. Chassis Intrusion Switch, Dell Precision T7500. Teclado e Mouse Dell Óptico. Acompanha Smart Company Mouse Pad com Apoio em Gel. McAfee Security Software. Válido por 30 dias. Alto-falante interno Dell. Heatsink para chassis Minitorre. 1-Watt BIOS. Material de embalagem e suportes. Guia de referência. OptiPlex 9020 Mini Tower for Standard Power Supply. Dell Basic Documentation em Português. Resource DVD e Drivers de diagnóstico. Etiqueta regulatória. Etiquetas de identificação. Sticker. Tecnologia Intel® VPRO. Recuperação do sistema operacional Windows 8.1, em pendrive. Cyberlink Media Suite Essentials com mídia. Software adicional para rebaixamento de preço. 7.A9M_2H15_015BRZ/BTO. Será apresentado o "Microsoft Gold Certified Partner" do fabricante do produto ofertado, certificado de compatibilidade com alguma distribuição Linux com kernel 2.6 ou superior. Documentação técnica do equipamento ofertado. Declaração do fabricante informando que se trata (a proposta) autorizada e está apta a comercializar e prestar assistência técnica aos equipamentos ofertados. Com atendimento no local após o Diagnóstico Remoto.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

19.623.756/0001-15	SP CLIMATISACAO LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 10.000,0000	R\$ 800.000,00
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	----------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR, NOME COMPUTADOR Aquisição de tipo workstations.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.457.677/0001-28	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	80	R\$ 11.250,0000	R\$ 900.000,00
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	----------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Workstation Z230 - Processador Intel E3-1240v3, 3.4GHz, 8MB Cache, Chipset Intel C226, Memória 8GB DDR3 1600 ECC (2x 4GB), Slots 4 DIMM slots, 2x ECC/non-ECC, DDR3 1600 MHz, Disco Rígido 2 TB 7200 RPM, Drive Óptico Slim SuperMulti DVD-Flex, Quadro K2000 2GB 1st GFT spl, Audio 1 Audio Line In, 1 Audio Line Out, 1 Microphone Rede /

Ethernet I210-T1 PCIe NIC Entradas / Saídas Front I/O (in top to bottom order): 1 USB 2.0 Batt-
USB 2.0 port, 2 USB 3.0 (blue) ports Headphone Microphone Slots 1 PCIe Gen3 x16 slot, 1 PCIe
connector, 1 PCIe Gen2 x1 slot/x4 connector, 1 PCIe Gen2 x1 slot, 1 PCI slot 32-bit Baia Externa
x 442mm Sistema Operacional Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 BRZ, Garantia 3 anos
MARCA: Lg / MODELO: E2011P- 20 polegadas Widescreen, Pixel Pitch 0,2766 mm, Brilho 250
Contraste 5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático), Tempo de Resposta 5 ms, Ângulo de Visão
Ângulo de Visão Vertical 160°, Frequencia de Varredura Horizontal 30~83 kHz, Frequencia de
56~75 Hz, Resolução 1600 x 900 @ 60Hz, Revestimento da tela Ant-Reflexiva, Hard Coating, Su-
millhões, Conectores de Entrada Analógico (RGB) VGA, Digital (DVI-D), Sinal de Entrada D-sul
Consumo de Energia 20W (Típico), Fonte de alimentação Interna - 100~240VAC, 50/60Hz,Vesa 7
Play sim, economica de Energia EPA 5.0, Certificações: FCC CLASS B, TCO 5.0, CE, UL, EPEAT
anos on-site.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 15.000,0000 R\$ 1.200.000,
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Workstation HP Z220 XE3-1240V2 – MARCA: I
Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits (Português) Processador: Intel Xeon E3-1240
(Mbps): 10/100/1000 Velocidade de Disco (RPM):7200 Memória Padrão:8 GB Memória Máxima
Padrão:2 TB Incluso. Placa de Som:Integrada Slot PCI-E x1:2 ;Slot PCI-E x16:01 Slot de Mem
Saída RJ-45:1 Interface Disco:SATA Slot Memória Total:4 Mídia Óptica:DVD-RW Drive de 1.44
x4:2 Placa de Vídeo: NVIDIA Quadro 600 Interface de Memória: PC3-12800 DDR3 DIMM 1600MHz
Mouse e Teclado:Sim Monitor HP EliteDisplay E221 Tamanho da tela (diagonal) 21,5" Relação ei
Widescreen (16:9) Resolução nativa 1920 x 1080 Densidade de pixels 0,248 mm Brilho 250 cd/m
1000:1 estático 5000000:1 dinâmico Ângulo de exibição 170° horizontal 160° vertical Tempo c
(ligar/desligar) Cor do produto Preto Ângulo de inclinação e rotação Inclinação: -5 a +30° Con-
Rotação articular: 90° Recursos do monitor Plug and Play Antirreflexo Programável pelo usuário
Controles na tela Iluminação por LED Segurança física: Pronto para bloqueio de segurança Con-
DVI-D (com suporte a HDCP); 1 DisplayPort (com suporte a HDCP); 1 VGA Portas 3 USB 2.0 (u
downstream) Itens inclusos: - Controladora gráfica offboard, memória mínima com 1GBde m
resolução 1920x1200 pixels, 128 bits conforme edital. GARANTIA DE 4 ANOS ON-SITE C
VALIDADE 60 DIAS; ENTREGA DE 30 DIAS CONFORME EDITAL.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.349.162/0001-04	TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Não	80	R\$ 47.000,0000 R\$ 3.760.000,
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1. Desempenho: 2.1.1. A configuração pro-
desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2007 Preview Rating ob-
igual ou superior a 240 (duzentos e quarenta). 2.1.2. O equipamento testado deverá possuir tod
e as mesmas características do equipamento ofertado no edital. 2.1.3. Não serão admitidos con-
que impliquem o funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou
Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na
de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital. 2.1.5. Certificação EPA E
Certificação EPEAT na categoria Silver ou Gold. 2.2. Placa Mãe 2.2.1. Arquitetura ATX ou BTX,
estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões
Barramento PCI-E. 2.2.3. A BIOS deve ser do mesmo fabricante do computador. 2.2.4. 4 (quatro)
para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes ou superior.
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador. 2.2.6. A BIOS deve permitir configuração
para acesso e modificação de configuração. 2.2.7. Deve possuir suporte a discos SSD. 2.2.8. Ci-
Gb/s ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados. 2.2.9.
suporte as tecnologias AHCI e RAID 0 e 1. 2.2.10. Ser do mesmo fabricante do equipamento
especificamente para o equipamento, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado.
2.3.1. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE4. 2.3.2. C
possuir 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior. 2.3.3. Controladora de memória
processador. 2.3.4. 8 (oito) threads de processamento ou superior. 2.3.5. 8 (oito) MB de cache
Suporte a tecnologia turbo boost ou turbo core. 2.3.7. Velocidade do Clock de 3,4 Ghz ou superior.
2.3.8.1. Controladora gráfica offboard, memória mínima com 1GB de memória DDR5 ou super-
ior 1920x1200 pixels, 128 bits por pixel ou superior, padrões plug-and-play, DirectX-10 e OpenGL;
dois monitores simultaneamente através de uma conexão DB-15 e outra DVI-D e/ou HDMI com
Deve possuir memória e processamento dedicados. 2.3.8.2.1 (uma) Controladora de Rede,
10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuração
software, com conector padrão RJ-45, função wake-on-lan em funcionamento. 2.3.8.3. Controla-
dores para entrada, saída e microfone. 2.3.8.4. No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0
utilização de hubs, sendo pelo menos 2 (duas) frontais, com possibilidade de desativação das
BIOS do sistema. 2.3.8.5. No mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 sem a utilização de hubs, com
desativação das portas através da BIOS do sistema. 2.3.8.6. Deve possuir uma interface PC
conectar placa de vídeo offboard. 2.3.8.7. Possuir 1 (uma) interface para mouse com conexão
integrada a placa-mãe. 2.3.8.8. Possuir 1 (uma) interface para teclado com conector PS/2 ou USB
mãe. 2.4. Memória 2.4.1. Compatível com DDR3, 1333MHZ. 2.4.2. 8 (oito) GB de memória RAM

módulos idênticos ou em um único módulo. 2.4.3. Deverão ser expansíveis a, no mínimo 2TiB de armazenamento 2.5.1. Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 2TiB de armazenamento, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA 2, 16Mb de cachê. 2.5.2. A máquina deve suportar RAI à tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 2.5.4. DVD±RW SuperMulti, permitir a utilização de discos de 80mm e 120mm de diâmetro, com horizontal ou na vertical. 2.5.5. Devem possuir tecnologia TPM 1.2, integrada para criptografia de dados confidenciais. 2.6. Áudio 2.6.1. Deve possuir todos os cabos necessários para o completo funcionamento. 2.7. Monitor 2.7.1. Tela de 20" ou superior, widescreen Full HD LED. 2.7.2. Resolução mínima (proporção 16:9). 2.7.3. Brilho de 250 cd/m², relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 l superior. 2.7.4. A conexão do monitor deve ser compatível com a interface gráfica. Demais especificações com o Edital Marca HP.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist.
R\$ 5.800,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 16:09:51
R\$ 5.880,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 16:09:51
R\$ 5.882,0000	12.237.562/0001-32	20/10/2014 16:09:51
R\$ 5.882,0000	06.156.607/0001-41	20/10/2014 16:09:51
R\$ 10.000,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 16:09:51
R\$ 8.567,0000	76.366.285/0001-40	20/10/2014 16:09:51
R\$ 15.000,0000	04.441.646/0001-65	20/10/2014 16:09:51
R\$ 11.250,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 16:09:51
R\$ 10.000,0000	19.623.756/0001-15	20/10/2014 16:09:51
R\$ 47.000,0000	09.349.162/0001-04	20/10/2014 16:09:51
R\$ 5.799,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 16:17:14
R\$ 10.000,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 16:17:38
R\$ 10.100,0000	04.441.646/0001-65	20/10/2014 16:18:09
R\$ 8.565,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 16:20:58
R\$ 5.798,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 16:21:55
R\$ 5.797,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 16:29:28
R\$ 9.888,0000	04.441.646/0001-65	20/10/2014 16:33:08
R\$ 5.796,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 16:47:39
R\$ 5.795,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 16:58:00
R\$ 5.794,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:02:17
R\$ 5.790,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:04:07
R\$ 5.650,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:05:20
R\$ 5.550,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:06:11
R\$ 8.797,0000	04.441.646/0001-65	20/10/2014 17:06:16
R\$ 5.790,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:06:21
R\$ 5.520,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:06:33
R\$ 5.480,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:07:08
R\$ 5.770,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:07:26
R\$ 5.460,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:07:44
R\$ 8.000,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 17:07:50
R\$ 5.760,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:07:57
R\$ 5.750,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:08:40
R\$ 5.730,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:09:23
R\$ 5.700,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:09:28
R\$ 5.400,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:09:46
R\$ 5.699,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:10:02
R\$ 5.350,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:10:46
R\$ 5.695,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:11:21
R\$ 5.400,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:11:53
R\$ 5.300,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:12:21
R\$ 5.617,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:12:46
R\$ 5.250,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:12:51

R\$ 5.340,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:14:20
R\$ 5.600,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:15:01
R\$ 7.900,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 17:15:05
R\$ 5.200,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:15:10
R\$ 5.320,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:15:13
R\$ 5.580,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:15:34
R\$ 5.300,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:15:53
R\$ 5.150,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:16:21
R\$ 5.550,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:16:30
R\$ 5.530,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:16:57
R\$ 5.280,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:16:58
R\$ 7.800,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 17:16:58
R\$ 5.100,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:17:17
R\$ 5.250,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:17:20
R\$ 5.520,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:17:26
R\$ 5.500,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:17:54
R\$ 5.490,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:18:19
R\$ 5.220,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:18:21
R\$ 7.700,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 17:18:27
R\$ 5.480,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:18:42
R\$ 5.210,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:19:03
R\$ 7.600,0000	09.457.677/0001-28	20/10/2014 17:19:03
R\$ 5.450,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:19:05
R\$ 5.440,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:19:36
R\$ 5.430,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:20:22
R\$ 5.150,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:20:31
R\$ 5.400,0000	07.865.818/0001-16	20/10/2014 17:20:43
R\$ 5.050,0000	12.226.409/0001-00	20/10/2014 17:21:05
R\$ 5.099,0000	03.263.975/0001-09	20/10/2014 17:21:11

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/10/2014 16:10:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/10/2014 16:35:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/10/2014 17:05:34.
Encerrado	20/10/2014 17:21:13	Item encerrado
Recusa	21/10/2014 15:40:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CS COMERCIAL SANTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.226.409/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.050,0000. Motivo: Proposta não atender à especificação do edital. "Não possui memória RAM (ECC)", 2.4.2 do edital.
Recusa	21/10/2014 15:40:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Proposta recusada por não atender à especificação do edital. "Não possui (ECC)", conforme item 2.4.2 do edital.
Aceite	21/10/2014 16:02:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTERSOFT SOLUCOES EM INF - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 com margem de preferência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 16:05:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTERSOFT SOLUCOES EM INF - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 16:39:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTERSOFT SOLUCOES EM INF - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16.
Negociação de valor	21/10/2014	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: INTERSOFT SOLUCOES EM INF - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 com margem de preferência.

Habilitado 17:26:35 5.400,0000 e com valor negociado a R\$ 5.390,0000. Motivo: Valor negociado individual da proposta. Fornecedor: INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.

21/10/2014 17:29:20

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/10/2014 16:10:03	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	20/10/2014 16:10:20	Após análise de conformidade, abriremos para lances.
Sistema	20/10/2014 16:35:34	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 17:05 de 20/10/2014, após no encerramento aleatório.
Sistema	20/10/2014 17:21:13	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhamento/aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/10/2014 18:04:16	Srs. Licitantes, sessão suspensa devido ao término do horário comercial 21/10/2014 às 15:30h.
Pregoeiro	21/10/2014 15:32:50	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	21/10/2014 15:41:53	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Licitante as desclassificações ocorridas, solicito verificar possibilidade de oferta
Pregoeiro	21/10/2014 15:43:56	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Estou aguardando sua resposta.
Pregoeiro	21/10/2014 15:57:17	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Licitante responda.
Pregoeiro	21/10/2014 16:05:47	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Licitante atendimento ao item 9.2.3 do edital, alíneas "a" (cópia portaria interrompida "b" (cópia resolução CRA...), anexando os documentos no sistema com 1 hora e protocolando-os em até 2 dias úteis neste Tribunal
Sistema	21/10/2014 16:05:57	Senhor fornecedor INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - I 07.865.818/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 9.2.3.
Pregoeiro	21/10/2014 16:06:24	Srs. Licitantes, retornamos em 1h.
Sistema	21/10/2014 16:39:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16, enviou o anexo para o item 9.2.3.
Pregoeiro	21/10/2014 16:59:58	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Licitante ofertar menor lance?
07.865.818/0001-16	21/10/2014 17:08:48	Sra. Pregoeira , em consulta a diretoria da empresa conseguimos fazer uma proposta com valor de R\$ 5.390,00 reais
Pregoeiro	21/10/2014 17:26:02	Para INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - OK,
07.865.818/0001-16	21/10/2014 17:27:51	OK
07.865.818/0001-16	21/10/2014 17:29:12	Sra. Pregoeira precisa de mais alguma documentação da empresa para o item 9.2.3.
Sistema	21/10/2014 17:29:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos/itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na proposta'.
Pregoeiro	21/10/2014 17:29:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2014 às 18:00:00.
Pregoeiro	21/10/2014 17:43:05	Srs. Licitantes, em atendimento ao item 10 do edital, solicitamos àqueles interessados em reduzirem seus preços ao do licitante vencedor, enviar para o email: cpl@tre-pr.jus.br no prazo de 01 hora.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	20/10/2014 18:04:56	Previsão de Reabertura: 21/10/2014 15:30:00. Motivo: sessão suspensa término do horário comercial. Reabertura em 21/10/2014 às 15:30h.
Reativado	21/10/2014 15:32:31	
Abertura de Prazo	21/10/2014 17:29:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	21/10/2014 17:29:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2014 às 17:29:29

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos res divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 19:09 horas do dia 21 de outubro de 2014, cuja ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeiro Oficial

DANIELE MARIA GONCALVES DE PONTES
Equipe de Apoio

JULIAN VELLOSO PUGH
Equipe de Apoio

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio



**Imprimir o
Relatório**

