

 CONSULTA ATA DE PREGÃO

70019.852014.10065.4398.12501864.472



PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral
 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00085/2014 (SRP)

Às 14:11 horas do dia 24 de novembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 91/2014 de 15/04/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 6761/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00085/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de lâmpadas tubulares, em LED.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** LÂMPADA DE CARGA

Descrição Complementar: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor estimado:** R\$ 91,5600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, pelo melhor lance de R\$ 34,9100 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Item: 2**Descrição:** LÂMPADA DE CARGA

Descrição Complementar: Lâmpadas LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor estimado:** R\$ 60,7800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, pelo melhor lance de R\$ 23,1800 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Histórico**Item: 1 - LÂMPADA DE CARGA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.443.367/0001-69	GRAND COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 69,8000	R\$ 279.200,0000	21/11/2014 14:48:08
		Marca: nsk	Fabricante: nsk				
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. MODELO:LED20T8-6				

00.426.978/0001-10	DURO PVC LTDA	Não	Não	4.000	R\$ 75,8900	R\$ 303.560,0000	12/11/2014 14:41:29
--------------------	---------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Led Wave**Fabricante:** Torshare

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro,

Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.							
11.178.569/0001-68	LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	Sim	Sim	4.000	R\$ 75,8900	R\$ 303.560,0000	24/11/2014 07:29:08
Marca: LEDLUXE Fabricante: SURPLUS (China eletronic technology limited)							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 20 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Vida útil 40.000 horas Material: alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade. Marca: LEDLUXE Fabricante: SURPLUS (China eletronic technology limited) Modelo: LED Tube - T8 - 1200mm - 22w Referencia: S-T822W/60AF-01 Garantia: 3 anos							
02.480.417/0001-24	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 90,0000	R\$ 360.000,0000	12/11/2014 15:14:15
Marca: MASTERLED Fabricante: Max Bright Lighting Co. Ltd							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, Potência de 20 Watts, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso superior a 1.940 lumens, Temperatura de Cor 4500K (+-5%) (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação superior a 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Vida-Útil acima de 45.000 horas, peso 320 gramas. É compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais, sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. Possui driver interno, que utiliza componentes de primeira qualidade, com isolamento galvânico para evitar emissões eletromagnéticas e curtos circuitos. Estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação. Produto Importado, Marca Masterled, Modelo MB-TNNW-112-288. Produto com certificações CE EMC, CE LVD,RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, Ensaio de THD, Ensaio do Alumínio e outros originais do fabricante. Prazo de Entrega 15 dias após recebimento da Nota de Empenho. Garantia 03 anos. Validade da Proposta 90 dias.							
03.056.608/0001-26	J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA	Sim	Sim	4.000	R\$ 91,5600	R\$ 366.240,0000	20/11/2014 16:00:23
Marca: Ekoled Fabricante: Ekoled							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso de 1650 lumens, Temperatura de Cor de 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) de 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Vida útil: 40.000 horas Tipo: Fosca Fabricante: Ekoled / Marca: Ekoled / Modelo: EK-LT18 Validez da proposta: 90 (noventa) dias.							
10.320.903/0001-03	UNIMARKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4.000	R\$ 91,5600	R\$ 366.240,0000	24/11/2014 11:35:23
Marca: NVC/LEDT8J-18W/4000K Fabricante: NVC Lighting Technology Corporation							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18W, bivolt, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor 4000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; As lâmpadas atendem às seguintes exigências: a) Vida útil: 40.000 horas, especificado na embalagem. b) Compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possui certificação internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto será fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Garantia: 03 (três) anos. Modelo: LED T8J 18W-4000K Procedência: China. Fabricante: NVC Lighting Technology Corporation. Nos preços propostos estão incluídos além do lucro, todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, e quaisquer outros ônus, despesas diretas ou indiretas, que, por ventura, possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente de nossa empresa. Concordamos e nos submetemos a todos os termos do Edital e nos comprometemos a cumprir com a entrega dos objetos em conformidade com as Especificações Técnicas exigidas, bem como preços, prazos e condições de pagamento.							
88.611.264/0001-22	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	Não	Não	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	13/11/2014 08:24:38
Marca: INTRAL Fabricante: INTRAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lampadas LED Tubular, 21 Watts, Full range com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200mm x 26mm de diâmetro, base G13 Bipino, Fluxo Luminoso de 2.000lm; Temperatura de cor de 4000K (Branco Neutro), Ângulo de abertura de da Iluminação 125°, Índice de Reprodução de cor (IRC) de 80Ra; Fator de potência de 0,95; Tensão de 90 a 265V, Operação em 60Hz; Distorção Harmonica inferior a 15% (THD).							

13.758.327/0001-79 SIMPLES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

Marca: SUPERLED

Fabricante: SUPERLED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas será ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na lâmpada. b) Ser compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deverá ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3 (três) anos.

17.201.418/0001-60 RVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME

Marca: CONEXLED CLN-T14

Fabricante: CONEXLED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/ PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas será ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na lâmpada. b) Ser compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deverá ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3 (três) anos."

04.748.278/0001-00 PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA - EPP

Marca: philips

Fabricante: philips

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%;

07.875.716/0001-81 NANOLED BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONF

Marca: NANOLED BRASIL

Fabricante: NANOLED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMPADA DE LED TUBULAR 18 W 6000K

11.041.213/0001-88 VLP COMERCIO E INSTALACOES ELETRICOS LTDA - EPP

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas atendem às exigências do ANEXO I do Edital.

04.176.836/0001-00 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas será ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na lâmpada. b) Ser compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deverá ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3 (três) anos.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE
COMERCIAL LTDA -
ME

Marca: led

Fabricante: led

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas será ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na lâmpada. b) Ser compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deverá ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3 (três) anos.

20.009.931/0001-68 KAUÉ
CHIARAVALLATTI
GOMES - EPP

Marca: .

Fabricante: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.

11.165.697/0001-77 MECFLUX FLUIDOS
INDUSTRIAIS LTDA -
EPP

Marca: led

Fabricante: led

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 18 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69,8000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:11:21:180
R\$ 75,8900	00.426.978/0001-10	24/11/2014 14:11:21:187
R\$ 75,8900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:11:21:190
R\$ 150,0000	17.201.418/0001-60	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 100,0000	88.611.264/0001-22	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 100,0000	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 91,5600	03.056.608/0001-26	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 91,5600	10.320.903/0001-03	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 90,0000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:11:21:200
R\$ 1.500,0000	11.165.697/0001-77	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 1.000,0000	00.761.025/0001-08	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 1.000,0000	20.009.931/0001-68	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 300,0000	04.176.836/0001-00	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 250,0000	11.041.213/0001-88	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 172,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 150,0000	04.748.278/0001-00	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 69,5000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:14:53:707
R\$ 69,4800	03.056.608/0001-26	24/11/2014 14:15:55:410
R\$ 69,4500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:16:51:890
R\$ 69,4400	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:17:28:127
R\$ 89,0000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:19:19:573
R\$ 104,0000	04.748.278/0001-00	24/11/2014 14:22:20:700
R\$ 143,3600	04.176.836/0001-00	24/11/2014 14:23:06:567
R\$ 88,8000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:24:05:617
R\$ 69,4000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:24:06:830
R\$ 69,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:24:46:510
R\$ 68,9000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:27:01:810
R\$ 68,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:27:30:150
R\$ 68,4900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:27:49:457
R\$ 68,4500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:29:09:607
R\$ 68,4000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:29:44:687
R\$ 68,3900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:30:37:437

R\$ 68,3000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:30:49:643
R\$ 68,2500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:31:00:033
R\$ 68,3700	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:31:14:343
R\$ 68,2000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:31:39:877
R\$ 68,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:31:55:223
R\$ 67,9500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:32:43:793
R\$ 67,9000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:34:20:687
R\$ 67,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:34:38:127
R\$ 67,4500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:35:14:867
R\$ 67,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:35:37:357
R\$ 66,9500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:36:37:787
R\$ 66,8000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:37:48:970
R\$ 66,7900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:38:21:157
R\$ 66,7800	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:38:32:900
R\$ 66,7000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:38:47:273
R\$ 66,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:38:59:070
R\$ 66,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:39:14:270
R\$ 66,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:39:27:240
R\$ 65,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:39:51:830
R\$ 64,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:40:49:467
R\$ 64,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:41:29:020
R\$ 64,8500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:41:49:450
R\$ 64,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:42:19:130
R\$ 64,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:42:36:203
R\$ 89,2500	17.201.418/0001-60	24/11/2014 14:43:04:323
R\$ 63,5000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:43:42:070
R\$ 63,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:43:42:327
R\$ 63,3000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:44:06:757
R\$ 63,2000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:45:10:857
R\$ 63,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:45:11:090
R\$ 63,0500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:45:38:383
R\$ 62,9500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:46:17:750
R\$ 63,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:46:21:847
R\$ 62,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:46:54:187
R\$ 62,8500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:47:39:140
R\$ 61,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:48:28:850
R\$ 62,8000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:48:41:167
R\$ 61,4500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:49:27:300
R\$ 61,4000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:49:45:480
R\$ 64,6000	00.426.978/0001-10	24/11/2014 14:50:40:737
R\$ 61,3500	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:51:51:250
R\$ 61,3500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:51:55:017
R\$ 61,3000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:52:22:103
R\$ 61,3000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:52:24:587
R\$ 60,9900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:52:33:460
R\$ 60,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:52:47:293
R\$ 60,9500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:52:56:737
R\$ 60,8500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:53:51:900
R\$ 60,7500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:54:19:320
R\$ 60,6900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:54:54:147
R\$ 60,7000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:55:03:140
R\$ 60,6000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:55:18:750
R\$ 60,5200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:55:47:107
R\$ 60,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:56:37:370
R\$ 87,9800	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:56:58:043
R\$ 59,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:57:04:680
R\$ 59,8900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:57:44:670
R\$ 59,8200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:57:52:533
R\$ 58,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:58:07:783
R\$ 58,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:58:27:700
R\$ 57,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:58:51:417
R\$ 57,7900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:59:11:450

R\$ 59,1800	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:59:17:090
R\$ 58,3000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:59:37:423
R\$ 57,7500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 15:00:19:567
R\$ 57,7000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:00:38:790
R\$ 57,6500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 15:01:20:563
R\$ 57,6000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:01:59:143
R\$ 57,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:02:22:000
R\$ 131,2500	11.041.213/0001-88	24/11/2014 15:02:32:310
R\$ 56,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:02:47:657
R\$ 63,5000	88.611.264/0001-22	24/11/2014 15:03:08:590
R\$ 56,9500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 15:03:45:277
R\$ 56,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:04:27:230
R\$ 55,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:04:41:960
R\$ 55,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:06:08:010
R\$ 55,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:07:22:857
R\$ 55,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:09:36:980
R\$ 54,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:10:42:687
R\$ 52,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:11:36:710
R\$ 52,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:12:25:823
R\$ 52,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:12:48:080
R\$ 51,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:13:46:177
R\$ 50,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:13:58:467
R\$ 49,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:14:12:650
R\$ 49,8900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:14:31:623
R\$ 49,8000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:15:47:167
R\$ 49,7900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:16:49:630
R\$ 49,7800	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:17:02:320
R\$ 49,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:17:19:047
R\$ 49,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:18:43:393
R\$ 49,2500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:18:58:860
R\$ 49,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:19:59:863
R\$ 49,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:20:08:633
R\$ 48,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:20:31:377
R\$ 48,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:20:39:057
R\$ 48,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:20:59:460
R\$ 48,4500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:21:25:210
R\$ 48,4400	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:22:15:730
R\$ 48,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:22:31:000
R\$ 47,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:23:45:727
R\$ 46,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:24:59:643
R\$ 87,9000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:25:31:893
R\$ 46,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:26:03:943
R\$ 45,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:26:47:060
R\$ 45,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:28:29:380
R\$ 45,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:28:41:823
R\$ 44,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:29:57:060
R\$ 43,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:30:04:947
R\$ 56,9400	10.320.903/0001-03	24/11/2014 15:30:37:637
R\$ 42,4900	03.056.608/0001-26	24/11/2014 15:30:48:340
R\$ 41,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:30:57:993
R\$ 41,2500	03.056.608/0001-26	24/11/2014 15:31:17:167
R\$ 40,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:31:20:627
R\$ 40,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:31:33:150
R\$ 40,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:31:55:330
R\$ 39,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:32:04:540
R\$ 39,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:32:24:400
R\$ 39,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:32:31:880
R\$ 38,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:32:47:773
R\$ 38,8900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:32:55:363
R\$ 38,7900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:33:19:370
R\$ 38,7500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:33:30:283
R\$ 38,6600	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:33:48:093

R\$ 38,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:33:58:127
R\$ 38,5500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:34:10:400
R\$ 38,4300	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:34:33:990
R\$ 38,4000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:34:42:853
R\$ 38,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:34:56:113
R\$ 38,1900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:35:12:057
R\$ 37,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:35:24:160
R\$ 37,9800	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:35:33:577
R\$ 37,7700	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:35:46:813
R\$ 37,7500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:35:58:193
R\$ 37,7200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:36:12:993
R\$ 37,7000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:36:21:567
R\$ 37,6700	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:36:39:860
R\$ 37,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:36:58:197
R\$ 37,5900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:37:03:577
R\$ 37,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:37:27:730
R\$ 37,2000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:37:34:657
R\$ 37,1000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:37:52:777
R\$ 37,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:38:02:430
R\$ 37,0100	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:38:20:090
R\$ 86,9800	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:38:25:280
R\$ 36,9200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:38:40:100
R\$ 36,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:38:51:547
R\$ 36,8300	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:39:31:163
R\$ 36,4400	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:39:54:857
R\$ 36,2000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:03:980
R\$ 36,1000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:40:16:980
R\$ 36,0900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:26:973
R\$ 74,0000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:40:33:730
R\$ 36,0200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:40:39:200
R\$ 36,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:51:800
R\$ 35,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:42:02:977
R\$ 35,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:42:12:010
R\$ 35,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:42:24:407
R\$ 35,4400	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:42:36:653
R\$ 35,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:42:50:410
R\$ 35,3900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:43:00:853
R\$ 35,3000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:43:14:300
R\$ 35,2500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:43:22:763
R\$ 35,1800	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:43:42:850
R\$ 35,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:43:53:400
R\$ 34,9700	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:44:11:123
R\$ 34,9500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:44:22:630
R\$ 34,9100	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:44:34:927
R\$ 34,9000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:44:47:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/11/2014 14:11:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/11/2014 15:01:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/11/2014 15:31:24.
Encerrado	24/11/2014 15:44:52	Item encerrado
Recusa	26/11/2014 16:20:37	Recusa da proposta. Fornecedor: GRAND COMERCE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.443.367/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 34,9000. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme doc. 240987/2014 da SMOPE - "1Faltam informações como ângulo de abertura da iluminação, dimensões, prazo de garantia e principalmente certificados nacionais e/ou internacionais (documentos fornecidos com base nos ensaios ...)"
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2014 17:39:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2014 16:07:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68.
Aceite	03/12/2014 17:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 34,9100.
Habilitado	03/12/2014 17:28:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 34,9100.
Registro Intenção de Recurso	03/12/2014 17:41:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 02480417000124. Motivo: Pelo não atendimento a exigência de que o produto tenha, conforme o Edital, "d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA
Registro Intenção de Recurso	04/12/2014 09:00:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA CNPJ/CPF: 03056608000126. Motivo: Desejamos interpor recurso, devido as especificações das lampadas da Empresa LEDLUXE estarem divergentes do requerido do Termo de referencia. Assim como Fator de Po
Intenção de Recurso Aceita	04/12/2014 12:29:46	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02480417000124.
Intenção de Recurso Aceita	04/12/2014 12:29:55	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA, CNPJ/CPF: 03056608000126.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.056.608/0001-26	04/12/2014 09:00	04/12/2014 12:29	Aceito
Motivo Intenção: Desejamos interpor recurso, devido as especificações das lampadas da Empresa LEDLUXE estarem divergentes do requerido do Termo de referencia. Assim como Fator de Potencia (FP) maior de 0,95 a Empresa oferta (0,95), o índice de reprodução de cor (IRC) acima de 82RA, a empresa oferta (80RA) e a Tensão de 85 á 268V, a empresa oferta (100-240V), desta forma estão ofertando material diferente do Requerido. Os laudos ao que se requer IES LM 79, IES LM80 não foram apresentados, conforme o pedido.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.480.417/0001-24	03/12/2014 17:41	04/12/2014 12:29	Aceito
Motivo Intenção: Pelo não atendimento a exigência de que o produto tenha, conforme o Edital, "d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante". O licitante anexou apenas um catálogo próprio e um certificado CE. Não apresentou RoHS, não comprovou atendimento as especificações e vida útil do LED, o que só seria possível com , IESNA LM79, IES LM80, Fotometria, IRC e THD.			

Item: 2 - LÂMPADA DE CARGA**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.443.367/0001-69	GRAND COMERC E LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 51,8000	R\$ 207.200,0000	21/11/2014 14:48:08
Marca: nsk Fabricante: nsk Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. MODELO: LED10T8-6							
02.480.417/0001-24	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 60,0000	R\$ 240.000,0000	14/11/2014 14:01:01
Marca: MASTERLED Fabricante: Max Bright Lighting Co. Ltd Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, Potência de 10 Watts, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso superior a 850 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 4500K (+-5%)(Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação superior a 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%; Vida-Útil acima de 45.000 horas. É compatível com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais, sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. Possui driver interno, que utiliza componentes de primeira qualidade, com isolamento galvânico para evitar emissões eletromagnéticas e curtos circuitos. Estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação. Produto Importado, Marca Masterled, Modelo MB-TNNW-106-144. Produto com certificações CE EMC, CE LVD,RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, Ensaio de THD, Ensaio do Alumínio e outros originais do fabricante. Prazo de Entrega 15 dias após recebimento da Nota de Empenho. Garantia 03 anos. Validade da Proposta 90 dias.							
03.056.608/0001-26	J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA	Sim	Sim	4.000	R\$ 60,7800	R\$ 243.120,0000	20/11/2014 16:00:23

Marca: Ekoled Fabricante: Ekoled							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso de 825 lumens, Temperatura de Cor de 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) de 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Vida útil: 40.000 horas Tipo: Fosca Fabricante: Ekoled / Marca: Ekoled / Modelo: EK-LT9 Validade da proposta: 90 (noventa) dias.							
11.178.569/0001-68	LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	Sim	Sim	4.000	R\$ 70,0000	R\$ 280.000,0000	24/11/2014 07:29:08
Marca: LEDLUXE Fabricante: SURPLUS (China eletronic technology limited)							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 10 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Vida útil 40.000 horas Material: alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade. Marca: LEDLUXE Fabricante: SURPLUS (China eletronic technology limited) Modelo: LED Tube - T8 - 600mm - 10w Referência: S-T810W/60AF-01 Garantia: 3 anos							
00.426.978/0001-10	DURO PVC LTDA	Não	Não	4.000	R\$ 76,4500	R\$ 305.800,0000	12/11/2014 14:41:29
Marca: Led Wave Fabricante: Torshare							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Vida útil 40.000 horas Material: alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.							
10.320.903/0001-03	UNIMARKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4.000	R\$ 80,0000	R\$ 320.000,0000	24/11/2014 11:44:10
Marca: GE/Mod. 70078-I Fabricante: GE Iluminação do Brasil Comércio Lâmpadas Ltda.							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9W, bivolt, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor 4000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. As lâmpadas atendem às seguintes exigências: a) Vida útil: 40.000 horas, especificado na embalagem. b) Compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (16 a 20 watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possui certificação internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) Fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Garantia: 03(três) anos. Modelo: 70078-I Procedência: China. Fabricante: GE Iluminação do Brasil Comércio Lâmpadas Ltda. Nos preços propostos estão incluídos além do lucro, todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, e quaisquer outros ônus, despesas diretas ou indiretas, que, por ventura, possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente da nossa empresa. Concordamos e nos submetemos a todos os termos do Edital e nos comprometemos a cumprir com a entrega dos objetos em conformidade com as Especificações Técnicas exigidas, bem como preços, prazos e condições de pagamento.							
88.611.264/0001-22	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	Não	Não	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	13/11/2014 08:24:38
Marca: INTRAL Fabricante: INTRAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lampadas LED Tubular, 11 Watts, Full range com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600mm x 26mm de diâmetro, base G13 Bipino, Fluxo Luminoso de 950lm; Temperatura de cor de 4000K (Branco Neutro), Ângulo de abertura de da Iluminação 125°, Índice de Reprodução de cor (IRC) de 80Ra; Fator de potência de 0,95; Tensão de 90 a 265V, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica inferior a 15% (THD).							
13.758.327/0001-79	SIMPLES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	14/11/2014 10:50:29
Marca: SUPERLED Fabricante: SUPERLED							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas deverá ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na própria lâmpada. b) Ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (16 a 20 watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deve ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3(três) anos.							

17.201.418/0001-60	RVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	19/11/2014 14:55:28
Marca: CONEXLED CLN-T7 Fabricante: CONEXLED							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas deverá ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na própria lâmpada.b) Ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (16 a 20 watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deve ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3(três) anos."							
04.748.278/0001-00	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 120,0000	R\$ 480.000,0000	21/11/2014 17:11:50
Marca: philips Fabricante: philips							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpadas LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%.							
07.875.716/0001-81	NANOLED BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONF	Sim	Sim	4.000	R\$ 172,0000	R\$ 688.000,0000	18/11/2014 15:44:19
Marca: NANOLED BRASIL Fabricante: NANOLED							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMPADA DE LED TUBULAR DE 8 W 6000K							
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 200,0000	R\$ 800.000,0000	21/11/2014 16:21:55
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas deverá ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na própria lâmpada. b) Ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (16 a 20 watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deve ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3(três) anos.							
11.041.213/0001-88	VLP COMERCIO E INSTALACOES ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 250,0000	R\$ 1.000.000,0000	20/11/2014 18:04:32
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas atendem às exigências do ANEXO I do Edital.							
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	20/11/2014 09:49:19
Marca: led Fabricante: led							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estética, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências: a) A vida útil das lâmpadas deverá ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na própria lâmpada. b) Ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (16 a 20 watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis. d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante. e) O produto deve ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3(três) anos.							

20.009.931/0001-68 KAUÉ
CHIARAVALATTI
GOMES - EPP

Marca: .**Fabricante:** .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lâmpadas LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%. Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS.

11.165.697/0001-77 MECFLUX FLUIDOS
INDUSTRIAIS LTDA -
EPP

Marca: led**Fabricante:** led

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada LED tubular, 9 a 12 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 600 mm X 26mm de diâmetro, Base G13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 825 lumens, Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140°, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,8000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:11:21:203
R\$ 100,0000	88.611.264/0001-22	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 100,0000	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 100,0000	17.201.418/0001-60	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 80,0000	10.320.903/0001-03	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 76,4500	00.426.978/0001-10	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 70,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 60,7800	03.056.608/0001-26	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 60,0000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:11:21:207
R\$ 1.500,0000	11.165.697/0001-77	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 1.000,0000	00.761.025/0001-08	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 1.000,0000	20.009.931/0001-68	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 250,0000	11.041.213/0001-88	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 200,0000	04.176.836/0001-00	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 172,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 120,0000	04.748.278/0001-00	24/11/2014 14:11:21:210
R\$ 51,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:15:12:390
R\$ 50,9900	03.056.608/0001-26	24/11/2014 14:16:02:473
R\$ 50,9500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:17:16:563
R\$ 50,9400	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:17:36:387
R\$ 59,8000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:19:31:433
R\$ 68,9000	04.748.278/0001-00	24/11/2014 14:23:04:087
R\$ 102,0500	04.176.836/0001-00	24/11/2014 14:23:21:753
R\$ 50,9300	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:24:15:353
R\$ 59,2000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:24:49:440
R\$ 50,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:25:07:037
R\$ 50,8900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:27:10:200
R\$ 50,8000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:27:42:613
R\$ 50,7900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:28:00:050
R\$ 50,7800	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:28:57:213
R\$ 50,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:29:54:580
R\$ 50,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:30:24:683
R\$ 50,4800	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:30:33:457
R\$ 50,4700	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:30:49:520
R\$ 50,4000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:30:57:630
R\$ 50,3900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:31:10:113
R\$ 50,3500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:31:50:403
R\$ 50,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:32:04:617
R\$ 49,9500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:32:29:100
R\$ 49,9000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:34:35:363
R\$ 49,8000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:34:48:757
R\$ 49,7500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:35:04:133
R\$ 49,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:35:45:403
R\$ 48,9500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:36:53:367
R\$ 48,9000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:37:43:073

R\$ 48,8500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:37:57:370
R\$ 48,8000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:38:33:700
R\$ 48,7900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:38:45:780
R\$ 48,7000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:39:01:010
R\$ 48,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:39:12:863
R\$ 47,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:39:26:577
R\$ 47,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:39:35:333
R\$ 46,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:40:00:547
R\$ 45,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:40:38:387
R\$ 45,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:41:36:380
R\$ 45,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:42:07:403
R\$ 45,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:42:43:237
R\$ 65,2400	17.201.418/0001-60	24/11/2014 14:43:10:920
R\$ 44,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:43:30:553
R\$ 44,8500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:44:22:927
R\$ 44,7500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:44:58:253
R\$ 44,6300	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:46:02:993
R\$ 44,7000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:46:07:817
R\$ 44,5700	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:46:38:110
R\$ 44,6000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:46:54:853
R\$ 44,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:47:25:247
R\$ 43,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:48:37:173
R\$ 42,9000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:49:16:520
R\$ 42,8500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:49:42:123
R\$ 42,8000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:49:54:580
R\$ 55,0000	00.426.978/0001-10	24/11/2014 14:50:49:147
R\$ 41,6000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:51:26:663
R\$ 41,5500	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:52:02:187
R\$ 41,5000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:52:34:710
R\$ 41,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:52:35:603
R\$ 40,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:52:42:160
R\$ 40,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:52:56:597
R\$ 40,3000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:53:21:960
R\$ 40,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:54:09:993
R\$ 40,1000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:55:04:337
R\$ 40,0500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:55:29:257
R\$ 40,0000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:55:51:590
R\$ 40,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:56:23:770
R\$ 58,8800	02.480.417/0001-24	24/11/2014 14:56:32:833
R\$ 39,9900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:56:46:040
R\$ 39,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:56:51:380
R\$ 39,8200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:57:37:410
R\$ 39,8000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 14:57:53:347
R\$ 39,7000	07.875.716/0001-81	24/11/2014 14:58:26:697
R\$ 39,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:58:40:947
R\$ 38,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 14:59:23:017
R\$ 40,8000	13.758.327/0001-79	24/11/2014 14:59:25:440
R\$ 38,8500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 15:01:08:723
R\$ 38,8000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:01:50:180
R\$ 38,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:02:32:580
R\$ 38,4500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:02:59:967
R\$ 65,9600	11.041.213/0001-88	24/11/2014 15:03:33:033
R\$ 46,7000	88.611.264/0001-22	24/11/2014 15:03:37:333
R\$ 38,4500	07.875.716/0001-81	24/11/2014 15:03:55:047
R\$ 38,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:04:33:993
R\$ 37,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:04:51:970
R\$ 68,4500	04.748.278/0001-00	24/11/2014 15:05:15:010
R\$ 37,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:06:15:087
R\$ 37,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:07:12:637
R\$ 37,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:09:54:773
R\$ 36,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:10:57:063
R\$ 35,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:11:43:650

R\$ 34,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:12:14:220
R\$ 34,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:12:55:040
R\$ 33,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:13:59:203
R\$ 33,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:14:19:580
R\$ 33,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:15:31:037
R\$ 33,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:16:56:157
R\$ 32,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:17:14:077
R\$ 32,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:17:26:437
R\$ 31,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:18:31:550
R\$ 31,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:18:49:480
R\$ 31,4500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:20:17:567
R\$ 31,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:20:31:587
R\$ 30,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:20:44:663
R\$ 30,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:21:37:460
R\$ 29,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:22:25:537
R\$ 29,9800	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:22:48:707
R\$ 29,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:24:48:697
R\$ 28,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:25:09:363
R\$ 58,8000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:25:12:167
R\$ 28,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:26:36:820
R\$ 28,4000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:26:54:753
R\$ 28,3900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:28:17:823
R\$ 28,1500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:28:34:437
R\$ 28,1000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:29:47:687
R\$ 28,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:29:57:473
R\$ 37,0000	03.056.608/0001-26	24/11/2014 15:30:20:053
R\$ 54,9900	10.320.903/0001-03	24/11/2014 15:30:59:920
R\$ 27,9000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:31:32:520
R\$ 27,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:31:40:270
R\$ 27,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:32:09:593
R\$ 27,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:32:20:387
R\$ 26,8000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:32:36:543
R\$ 26,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:32:44:147
R\$ 26,3000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:33:02:020
R\$ 26,2900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:33:11:347
R\$ 26,2500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:33:32:750
R\$ 26,1900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:33:43:367
R\$ 26,0000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:33:57:453
R\$ 25,9900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:34:04:483
R\$ 25,5000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:34:45:740
R\$ 25,4900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:35:41:933
R\$ 25,4000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:35:59:060
R\$ 25,3900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:36:50:553
R\$ 25,3000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:37:38:930
R\$ 56,9800	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:38:56:033
R\$ 25,2900	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:39:40:263
R\$ 25,2500	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:40:06:367
R\$ 25,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:15:790
R\$ 24,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:40:27:820
R\$ 24,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:38:887
R\$ 52,0000	02.480.417/0001-24	24/11/2014 15:40:47:730
R\$ 24,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:40:50:730
R\$ 24,2500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:40:59:217
R\$ 24,2000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:42:14:480
R\$ 24,1500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:42:23:750
R\$ 24,1000	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:42:37:830
R\$ 24,0600	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:42:46:290
R\$ 24,0200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:43:03:857
R\$ 24,0000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:43:12:150
R\$ 23,9900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:43:29:310
R\$ 23,5000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:43:36:067
R\$ 23,4900	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:43:58:410

R\$ 23,2500	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:44:07:420
R\$ 23,2200	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:44:23:120
R\$ 23,2000	12.443.367/0001-69	24/11/2014 15:44:34:637
R\$ 23,1800	11.178.569/0001-68	24/11/2014 15:44:46:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/11/2014 14:12:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/11/2014 15:01:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/11/2014 15:31:24.
Encerrado	24/11/2014 15:44:51	Item encerrado
Recusa	26/11/2014 16:25:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23,1800. Motivo: Proposta recusada conforme doc. 240987/2014 da SMOEP - "O prazo de garantia é de 2 anos, quando o edital exige 3 anos, o ângulo de abertura da iluminação é de 120º quando o edital exigem 140º."
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2014 17:41:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2014 16:11:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68.
Aceite	03/12/2014 17:16:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23,1800. Motivo: Revista a decisão com base na documentação apresentada pela empresa, conforme esclarecimentos via chat.
Habilitado	03/12/2014 17:28:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23,1800.
Registro Intenção de Recurso	03/12/2014 17:41:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 02480417000124. Motivo: Pelo não atendimento a exigência de que o produto tenha, conforme o Edital, "d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA
Registro Intenção de Recurso	04/12/2014 09:00:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA CNPJ/CPF: 03056608000126. Motivo: Desejamos interpor recurso, devido as especificações das lampadas da Empresa LEDLUXE estarem divergentes do requerido do Termo de referencia. Assim como Fator de Po
Intenção de Recurso Aceita	04/12/2014 12:30:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02480417000124.
Intenção de Recurso Aceita	04/12/2014 12:31:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA, CNPJ/CPF: 03056608000126.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.056.608/0001-26	04/12/2014 09:00	04/12/2014 12:31	Aceito
Motivo Intenção: Desejamos interpor recurso, devido as especificações das lampadas da Empresa LEDLUXE estarem divergentes do requerido do Termo de referencia. Assim como Fator de Potencia (FP) maior de 0,95 a Empresa oferta (0,95), o índice de reprodução de cor (IRC) acima de 82RA, a empresa oferta (80RA) e a Tensão de 85 á 268V, a empresa oferta (100-240V), desta forma estão ofertando material diferente do Requerido. Os laudos ao que se requer IES LM 79, IES LM80 não foram apresentados, conforme o pedido.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.480.417/0001-24	03/12/2014 17:41	04/12/2014 12:30	Aceito
Motivo Intenção: Pelo não atendimento a exigência de que o produto tenha, conforme o Edital, "d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante". O licitante anexou apenas um catálogo próprio e um certificado CE. Não apresentou RoHS, não comprovou atendimento as especificações e vida útil do LED, o que só seria possível com , IESNA LM79, IES LM80, Fotometria, IRC e THD.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/11/2014 14:11:43	Srs. Licitantes, boa tar4de. Após análise de conformidade avbriremos para lances.
Sistema	24/11/2014 15:01:24	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 15:31 de 24/11/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	24/11/2014 15:44:57	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	24/11/2014 17:12:19	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito confirmar se o item 1 atende ao solicitado no edital, conforme segue:

Pregoeiro	24/11/2014 17:14:37	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - Item 1 – 4.000 (quatro mil) Lâmpadas LED tubular, 20 a 22 Watts, bivolt ou 127 v, com emissão de luz estática, que utiliza LEDs do tipo SMD, de alto brilho e eficiência, formato T8, comprimento 1200 mm X 26 mm de diâmetro, Base G 13, bipino, com Fluxo luminoso mínimo de 1650 lumens,
Pregoeiro	24/11/2014 17:14:56	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - Temperatura de Cor entre 4000K e 5000K (Branco Neutro), Ângulo de Abertura da Iluminação 140º, Índice de Reprodução de Cor (IRC) acima de 82Ra; Fator de potência (FP) maior que 0,95; Voltagem 85 a 268V AC, Operação em 60Hz; Distorção Harmônica (THD) inferior a 15%
Pregoeiro	24/11/2014 17:15:04	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - Marca e modelo referência: MASTERLEDTUB/PHILIPS. As lâmpadas deverão ainda atender às seguintes exigências:
Pregoeiro	24/11/2014 17:15:17	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - a) A vida útil das lâmpadas deverá ser de 40.000 horas e deverá vir especificado na embalagem ou na lâmpada. b) Ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32 wats), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo.
Pregoeiro	24/11/2014 17:15:28	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - c) Possuir estrutura de fabricação com materiais totalmente recicláveis, com alumínio de alta pureza 6063 que proporciona excelente dissipação de calor e Capa de Policarbonato Fosco de alta qualidade, sem qualquer efeito de "mancha escura" na iluminação, totalmente recicláveis.
Pregoeiro	24/11/2014 17:15:40	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - d) Possuir certificação nacional ou internacional, tais como: CE EMC, CE LVD, RoHS, IESNA LM79, IES LM80, Relatório de Fotometria, Ensaio de IRC, THD e outros originais do fabricante com características que atendam a Portaria n.º 389, de 25 de agosto de 2014.
Pregoeiro	24/11/2014 17:15:51	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - e) O produto deve ser fornecido com informações e/ou com manual em português. f) Ter garantia mínima de 3 (três) anos.
Pregoeiro	24/11/2014 17:16:15	Para GRAND COMERCE LTDA - EPP - Aguardo resposta.
12.443.367/0001-69	24/11/2014 17:20:43	Sim atende.
Pregoeiro	24/11/2014 17:26:00	Srs. Licitante4s, sessão suspensa para diligências. Reabertura em 25/11/2014 às 16:30h.
Pregoeiro	25/11/2014 16:32:54	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	25/11/2014 16:33:14	Retornamos em alguns minutos.
Pregoeiro	25/11/2014 18:45:43	Sessão suspensa devido ao término do horário comercial. Reabertura em 26/11/2014 às 16h.
Pregoeiro	26/11/2014 16:00:57	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	26/11/2014 16:29:23	Srs. Licitantes, sessão suspensa para diligências. Reabertura em 27/11/2014 às 16:30h.
Pregoeiro	27/11/2014 16:38:26	Srs. Licitantes, boa tarde. Retornamos em alguns minutos.
Pregoeiro	27/11/2014 17:56:01	Srs. Licitantes, tendo em vista que a diligência não foi concluída e o término do horário em comercial esta sessão será suspensa. Reabertura em 01/12/2014 às 16h.
Pregoeiro	01/12/2014 16:13:33	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	01/12/2014 17:36:32	Srs. Licitantes, solicitamos aguardar mais um momento.
Pregoeiro	01/12/2014 17:57:35	Srs. Licitantes, diligência não concluída. Reabertura em 02/12/2014 às 16h.
Pregoeiro	02/12/2014 16:13:16	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	02/12/2014 16:46:03	Srs. licitantes, as especificações encaminhadas por email pela empresa Ledlux estão sendo analisadas, retornaremos às 17:30h.
Sistema	02/12/2014 17:39:31	Senhor fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	02/12/2014 17:41:55	Senhor fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	02/12/2014 17:43:38	Para LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI - Sr. Licitante, em consulta ao site do fabricante, verificou-se em princípio que as especificações do produto não atendiam ao descriptivo do edital.
Pregoeiro	02/12/2014 17:45:09	Para LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI - Entretanto, diante da informação prestada pela empresa de que a consulta foi efetuada em relação a um produto distinto do que está sendo oferecido para os itens (outra referência), solicitamos anexar no sistema catálogo, certificados e demais documentos que comprovem o atendimento às características do edital.
Pregoeiro	02/12/2014 17:46:12	Para LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI - A sessão será suspensa até amanhã às 16 horas, para permitir a inclusão dos anexos solicitados.
Pregoeiro	02/12/2014 17:47:06	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar providências da empresa LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO. Reabertura em 03/12 às 16h.
Pregoeiro	03/12/2014 16:04:00	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/12/2014 16:07:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema	03/12/2014 16:11:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI, CNPJ/CPF: 11.178.569/0001-68, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	03/12/2014 16:14:25	Srs. Licitantes, passaremos à análise da documentação encaminhada
Pregoeiro	03/12/2014 17:14:28	Srs. Licitantes, verificada a documentação encaminhada, concluiu-se pela adequação às exigências do edital. Assim, será revista a desclassificação ocorrida no item 02 e aceitas as propostas para os itens.
Sistema	03/12/2014 17:28:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítems/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/12/2014 17:32:48	Srs. Licitantes, em atendimento ao item 10 do edital, os interessados em reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora para cada um dos itens deverão encaminhar proposta de preços ajustada para o email cpl@tre-pr.jus.br no prazo de 01 (uma) hora.
Pregoeiro	03/12/2014 17:33:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2014 às 12:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	24/11/2014 17:27:22	Previsão de Reabertura: 25/11/2014 16:30:00. Motivo: sessão suspensa para diligências. Reabertura em 25/11/2014 às 16:30h.
Reativado	25/11/2014 16:31:24	
Suspensão Administrativa	25/11/2014 18:46:12	Previsão de Reabertura: 26/11/2014 16:00:00. Motivo: suspensa devido ao término do horário comercial. Reabertura em 26/11/2014 às 16h.
Reativado	26/11/2014 16:00:38	
Suspensão Administrativa	26/11/2014 16:30:09	Previsão de Reabertura: 27/11/2014 16:30:00. Motivo: sessão suspensa para diligências. Reabertura em 27/11/2014 às 16:30h.
Reativado	27/11/2014 16:37:43	
Suspensão Administrativa	01/12/2014 17:57:59	Previsão de Reabertura: 02/12/2014 16:00:00. Motivo: diligência não concluída. Reabertura em 02/12/2014 às 16h.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	02/12/2014 15:59:22	Pregoeiro Anterior: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Pregoeiro Atual: 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Justificativa: Indisponibilidade da pregoeira oficial.
Reativado	02/12/2014 16:01:42	
Abertura de Prazo	03/12/2014 17:28:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/12/2014 17:33:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2014 às 12:00:00.

Data limite para registro de recurso: 09/12/2014.

Data limite para registro de contra-razão: 12/12/2014.

Data limite para registro de decisão: 19/12/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:31 horas do dia 04 de dezembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro Oficial

DANIELE MARIA GONCALVES DE PONTES
Equipe de Apoio

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

