

CONSULTA ATA DE PREGÃO

70019.1092014.8689.4824.91846720.655



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00109/2014 (SRP)

Às 16:00 horas do dia 05 de dezembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 91/2014 de 15/04/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1131/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00109/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de monitores e coletores de dados.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, ÂNGULO DE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 530

Valor estimado: R\$ 905,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 406,9900 e a quantidade de 530 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: LEITORA CÓDIGO BARRA

Descrição Complementar: O equipamento ofertado deve: Permitir a entrada de informações através da digitação de dados em teclado alfanumérico embarcado no mesmo; permitir a entrada de informações através de leitor automático de código de barras, além das demais especificações e características contidas no edital e nos demais anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Valor estimado: R\$ 3.394,1400

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMPEX TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.580,0000 e a quantidade de 35 unidade .

Histórico

Item: 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.863.881/0003-07	DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	Não	Não	530	R\$ 350,0000	R\$ 185.500,00C

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREE RGB E DVI, ÂNGULO DE visão.

18.436.688/0001-12	TRINITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 450,0000	R\$ 238.500,00C
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREE RGB E DVI, ÂNGULO DE

79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 550,0000	R\$ 291.500,00C
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Requisitos do M 5.1.1. Deve ter a tela 100% plana de LED; 5.1.2. Deve ter tamanho mínimo de 19" (dezenove p diagonal visível; 5.1.3. Deve ser widescreen com proporção de 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilh 5.1.5. Deve ter taxa de contraste estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; 5.1.6. Deve p resposta máximo de 5 ms; 5.1.7. Deve possuir resolução de 1440 x 900 ou superior; 5.1.8. Deve p entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) sem uso de adaptadores; 5.1.9. Deve possuir controles (contraste, posicionamento horizontal e vertical. Os controles poderão ser do tipo OSD (On Screen Di seja apresentado em português; 5.1.10. Deve possuir pedestal ou base para apoio sobre a mesa permita ajustes de altura, inclinação e orientação da tela. Estas regulagens devem ser caracterís monitor, sendo que não serão admitidas modificações através de adaptadores, fresagens, usin; furações, empregos de adesivos ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais que monitor fornecido para atender aos requisitos de regulagem de altura, inclinação e orientação; 5.1. (base) deve possuir ajuste de orientação (pivot) que permita a rotação da tela em 90º para funcion "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita base externa que atenda às descrições dos itens 5.1.10 e 5.1.10.1; tratamento antireflexivo. Não será aceita a solução antiglare (brilhante ou polida) ou adesivos antire Deve possuir fonte de alimentação interna ao monitor capaz de receber alimentação de fonte de cc com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz; 5.1.12.1. Deve fazer o ajuste da ter automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede elétrica; 5.1.13. Deve ter 01 (um) cab padrão Vídeo Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de alimentação AC. - Modelo 20M35PD

16.517.972/0001-98	HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL	Sim	Sim	530	R\$ 600,0000	R\$ 318.000,00C
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED Philips 19.5' V-Line Widescreer Características: - Marca: Philips- Modelo: 200V4LSB2Especificações:- Tela LCD: LCD TFT- Tipo de ilur Sistema W-LED- Dimensões do painel: 19,5 polegadas / 49,5 cm- Área de exibição de alto desempen 239,76 (V)- Ótima resolução: 1.600 x 900 a 60 Hz- Tempo de resposta (típico): 5 ms- Brilho (mé SmartContrast: 10.000.000:1- Proporção de contraste (típica): 1000:1- Pixel pitch: 0,27 x 0,27 visão: 170º (A) / 160º (V), @ C/R > 10- Cores da tela: 16,7 m- Frequência de varredura: 30-83kt (V) - Base de apoio: Inclinação: -5/20 grau- sRGB Conectividade:- Entrada de sinal: VGA (análog sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verdePraticidade:- Praticidade p Automático/Para baixo, 4:3 wide/Para cima, Brilho/Voltar, Menu/OK, Lig/Desl- Idiomas do OSD: Alemão, Italiano, Português, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Turco- Outras facilidades: Tr Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac Windows8/7/XPAlimentação:- Aparelho ligado: 15,02 W (Método de teste EnergyStar 5.0)- Modo de Aparelho desligado: 0,5 W- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (pisc alimentação: Embutido, 100-240VAC, 50-60Hz Benefícios:Imagens mais vivas a qualquer hora- Tec cores mais vivas- SmartContrast para incríveis detalhes em preto- Monitor Full HD 16:9 para a melh visualização.Design moderno:- Design atraente e brilhante - Pedestal VESA permite maior flexibili todos os dias:- Monitor ecologicamente amigável, livre de mercúrio,- Energy Star para maior eficiêr baixo consumo.Conteúdo da Embalagem:- 01 Monitor Philips- 01 Base- 01 Suporte p/ base- 01 C Manual do Usuário

07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	530	R\$ 600,0000	R\$ 318.000,00C
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Requisitos do Monitor de Vídeo: 5.1.1. Deve ter a tela LED; 5.1.2. Deve ter tamanho mínimo de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; widescreen com proporção de 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilho de 250 cd/m2; 5.1.5. Deve ter t estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 possuir resolução de 1440 x 900 ou superior; 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Víde (VGA) sem uso de adaptadores; 5.1.9. Deve possuir controles digitais de brilho, contraste, posiciona e vertical. Os controles poderão ser do tipo OSD (On Screen Display) desde que seja apresentad 5.1.10. Deve possuir pedestal ou base para apoio sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de .

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/01/2015

Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

e orientação da tela. Estas regulagens devem ser características nativas do monitor, sendo que não modificações através de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, empregos de adesivos outros procedimentos ou emprego de materiais que visem adaptar o monitor fornecido para atender regulagem de altura, inclinação e orientação; 5.1.10.1. O pedestal (base) deve possuir ajuste de o que permita a rotação da tela em 90º para funcionar na orientação "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita l atenda às descrições dos itens 5.1.10 e 5.1.10.1; 5.1.11. Deve ter tratamento antireflexivo. Não será antiglare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; 5.1.12. Deve possuir fonte de aliment monitor capaz de receber alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 10(60 Hz; 5.1.12.1. Deve fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tens rede elétrica; 5.1.13. Deve ter 01 (um) cabo de conexão no padrão Video Graphics Array (VGA) e l alimentação AC. - Modelo 20M35PD

03.928.633/0001-52 HOUTER DO Não Não 530 R\$ 600,0000 R\$ 318.000,00C
BRASIL LTDA

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORES DE 19" 5.1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Requisitos do Monitor de Vídeo: 5.1.1. Deve ter a tela 100% plana de LED; 5.1.2. Deve ter tam 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; 5.1.3. Deve ser widescreen com proporção de 1:1 apresentando brilho de 250 cd/m2; 5.1.5. Deve ter taxa de contraste estático de 1000:1 com 16,2 n 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 ms; 5.1.7. Deve possuir resolução de 1440 x 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) sem uso de adaptado possuir controles digitais de brilho, contraste, posicionamento horizontal e vertical. Os controles por OSD (On Screen Display) desde que seja apresentado em português; 5.1.10. Deve possuir pedes apoio sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de altura, inclinação e orientação da tela. l devem ser características nativas do monitor, sendo que não serão admitidas modificações através fresagens, usinagens em geral, furações, empregos de adesivos ou quaisquer outros procedimentos materiais que visem adaptar o monitor fornecido para atender aos requisitos de regulagem de alt orientação; 5.1.10.1. O pedestal (base) deve possuir ajuste de orientação (pivot) que permita a rot 90º para funcionar na orientação "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita base externa que atenda às des 5.1.10 e 5.1.10.1; 5.1.11. Deve ter tratamento antireflexivo. Não será aceita a solução antiglare (bri ou adesivos antireflexivos; 5.1.12. Deve possuir fonte de alimentação interna ao monitor ca alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede Deve ter 01 (um) cabo de conexão no padrão Video Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de aliment LG / Modelo: 20M35PD

14.689.627/0001-06 DMX6 COMERCIAL Sim Sim 530 R\$ 660,0000 R\$ 349.800,00C
LTDA - EPP

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: E2011P - MONITORES DE 19" 5.1. DAS E TÉCNICAS MÍNIMAS
Requisitos do Monitor de Vídeo: 5.1.1. Deve ter a tela 100% plana de LED; tamanho mínimo de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; 5.1.3. Deve ser widescreen c 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilho de 250 cd/m2; 5.1.5. Deve ter taxa de contraste estático de 1 milhões de cores; 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 ms; 5.1.7. Deve possuir resq 900 ou superior; 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) sem uso 5.1.9. Deve possuir controles digitais de brilho, contraste, posicionamento horizontal e vertical. Os c ser do tipo OSD (On Screen Display) desde que seja apresentado em português; 5.1.10. Deve pos base para apoio sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de altura, inclinação e orientaçã regulagens devem ser características nativas do monitor, sendo que não serão admitidas modifica adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, empregos de adesivos ou quaisquer outros p emprego de materiais que visem adaptar o monitor fornecido para atender aos requisitos de regu inclinação e orientação; 5.1.10.1. O pedestal (base) deve possuir ajuste de orientação (pivot) que p da tela em 90º para funcionar na orientação "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita base externa que aten dos itens 5.1.10 e 5.1.10.1; 5.1.11. Deve ter tratamento antireflexivo. Não será aceita a solução an ou polida) ou adesivos antireflexivos; 5.1.12. Deve possuir fonte de alimentação interna ao monitor l alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede Deve ter 01 (um) cabo de conexão no padrão Video Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de aliment

07.055.987/0001-90 INOVAMAX Sim Sim 530 R\$ 699,0000 R\$ 370.470,00C
TELEINFORMATICA
LTDA - ME

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Tela de 19,5" HD (16 de Alimentação Interna • Pivot e Ajuste de Altura (110mm) • Conexões: D-Sub. • LED • Sua tela LCD é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem imagens mais limpas e cores mais vivas, alé consumo de energia. • READER MODE • Com a redução da luz azul visando a proteção da visão, o proporciona ótimas condições para a leitura fazendo ajustes na temperatura da cor, de forma s jornais • FLICKER SAFE • Nova tecnologia de dimming aplicada para diminuir o efeito de flicker q cansada. Com esta tecnologia, é possível olhar a tela por mais tempo, e de forma confortável. • SAVING • Super Energy Saving para uma maior economia de energia • ESPECIFICAÇÕES • Ta Formato: 16:9 • Resolução máxima: 1600x900@60Hz • Brilho: 250 cd/m2 • Contraste Dinâmico Tempo de Resposta: 5ms (GTG) • Suporte de cores: 16,7M • Ângulo de Visão: 170° (V) / 160° (0.2712*RGB(H)mm x 0.2626(V)mm • Fonte: Interna Revestimentos da tela: Anti Glare, Hari Freqüência Analógica / Digital: • H: 30 ~ 83 KHz • V: 56 ~ 75 Hz • Consumo de Energia: 20W (Típic

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

Entrada: D-Sub (RGB) • Acessórios: Cabo de Energia, Cabo RGB, Easy Guide, CD. • Vesa: Sim (100 Preto • Ajuste de Altura: 110mmmm Peso bruto: 4,480Kg Dimensão: 18,50cm x 55,90cm x 34 Largura x Comprimento)

19.104.451/0001-05 E PC Sim Sim 530 R\$ 850,0000 R\$ 450.500,000
INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Requisitos do Monitor de Vídeo: 5.1.1. Deve ter a tela LED; 5.1.2. Deve ter tamanho mínimo de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; widescreen com proporção de 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilho de 250 cd/m²; 5.1.5. Deve ter t estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 possuir resolução de 1440 x 900 ou superior; 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Víder (VGA) sem uso de adaptadores; 5.1.9. Deve possuir controles digitais de brilho, contraste, posiciona e vertical. Os controles poderão ser do tipo OSD (On Screen Display) desde que seja apresentad 5.1.10. Deve possuir pedestal ou base para apoio sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de e orientação da tela. Estas regulagens devem ser características nativas do monitor, sendo que não modificações através de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, empregos de adesiv outros procedimentos ou emprego de materiais que visem adaptar o monitor fornecido para atender regulagem de altura, inclinação e orientação; 5.1.10.1. O pedestal (base) deve possuir ajuste de o que permita a rotação da tela em 90° para funcionar na orientação "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita l atenda às descrições dos itens 5.1.10 e 5.1.10.1; 5.1.11. Deve ter tratamento antireflexivo. Não será antiglare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; 5.1.12. Deve possuir fonte de aliment monitor capaz de receber alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 60 Hz; 5.1.12.1. Deve fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tens rede elétrica; 5.1.13. Deve ter 01 (um) cabo de conexão no padrão Video Graphics Array (VGA) e l alimentação AC. Marca: LG Modelo: E2011P Validade da proposta: 60 dias prazo de entrega: 30 c meses

06.224.928/0001-36 MAXICOMP Sim Sim 530 R\$ 859,0000 R\$ 455.270,000
COMERCIO DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca AOC modelo E2023 PWD com as com as caracte Revestimento da Tela: Anti-reflexiva Tamanho do painel: 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da 49,4 cm Pixel pitch: 0,262 mm Brilho: 250 cd/m² Relação de contraste dinâmico (DCR): 50.000.1 resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal: 170° Ângulo de visão vertical: 160° Frequência de varrr 30 KHz ~ 60 KHz Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz Largura de banda: 85 Mhz Compatibil Linux e MAC Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada: 1600 x 900 Suporte de cores: Maior que 16 milhões Consumo: Ligado < 20 Watts (típico), Stand by < 0,5 Manuais: Auto, Sobe, Desce, Menu, Power CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:Cor da base ajustável: Pret frontal: Preto;Cor do produto lateral:Preto;Cor do produto traseira:Preto;Peso bruto (Kg):5.22 Dimer (L x A x P) mm:478 x 465 x 212;Peso líquido (Kg):4.22 Dimensões sem base - (L x A x P) n 50;Embalagem - mm: 656 x 374 x 201 RECURSOS:Plug & Play: DDC2B/CI Energy Star: Sim (EPA); Screen Display): OSD de interface gráfica amigável; VESA Mount (preparado para fixação em | mm:100 x 100 ACESSÓRIOS:Base com ajuste Sim: Ajuste de altura 120 mm, Pivô 90°, Giratória 6 5/+20° Garantia: 48 (quarenta e oito) Meses Normas/segurança/certificações FCC, CE, EPA6.0, ISO: 22:2008, CISPR 24:2010, IEC 60950-1:2005/2009, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008, GOLD, CCC, ROHS, INMETRO

12.226.409/0001-00 CS COMERCIAL Sim Sim 530 R\$ 900,0000 R\$ 477.000,000
SANTOS LTDA -
ME

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED AOC 19,5" MODELO E2023PWD Reve: Anti-reflexiva Tamanho do painel 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível 49, 0,262 mm Brilho 250 cd/m² Relação de contraste dinâmico (DCR) 50.000.000:1 Tempo de resposta visão horizontal 170° Ângulo de visão vertical 160° Frequência de varredura horizontal 30 KHz ~ 60 de varredura vertical 50 ~ 75 Hz Largura de banda 85 Mhz Compatibilidade Windows, Linux e MAC R 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores Maio Consumo Ligado < 20 Watts (típico), Stand by < 0,5 Watt Controles Manuais Auto, Sobe, Desc Características físicas Cor da base ajustável Preto Cor do produto frontal Preto Cor do produ late produto traseira Preto Peso bruto (Kg) 5.22 Dimensões com base - (L x A x P) mm 478 x 465 x 212 | 4.22 Dimensões sem base - (L x A x P) mm 478 x 302 x 50 Embalagem - mm 656 x 374 x 201 Recu DDC2B/CI Energy Star Sim (EPA) Função OSD (On Screen Display) OSD de interface gráfica amigã (preparado para fixação em parede/painel) - mm 100 x 100 Acessórios Base com ajuste Sim: Ajus mm, Pivô 90°, Giratória 65/-65°, Ângulo -5/+20° Normas/segurança/certificações FCC, CE, EPA6.0 CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, IEC 60950-1:2005/2009, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008 GOLD, CCC, ROHS, INMETRO GARANTIA 48 MESES DE ACORDO COM O EDITAL

17.394.513/0001-27 C V B Sim Sim 530 R\$ 900,0000 R\$ 477.000,000
CONSTANSKI &

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

CIA LTDA - ME

Marca: MONITOR LED 19.5 LG

Fabricante: MONITOR LED 19.5 LG 20M35P 19.5 LED HD 1600X900 VG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED 19.5 LG 20M35P 19.5 LED HD 1600X900 AJUSTES DE INCLINACAO E ALTURA Conforto e agilidade para realizar tarefas • O Monitor 20M35P tela de 19,5, em um painel LED. Ele conta com conexão analógica D-Sub (RGB), tempo de resposta ergonomia proporcionada pelo ajuste de altura, inclinação e a função pivot, pensando na saúde do usuário possui a função Super Energy Saving trazendo maior economia de energia. • PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE 19,5" HD (1600X900) • Fonte de Alimentação Interna • Pivot e Ajuste de Altura (110mm) • Cor LED • Sua tela LCD de definição HD é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem imagens cores mais vivas, além da redução no consumo de energia. • READER MODE • Com a redução da luz, a proteção da visão, o modo de leitura proporciona ótimas condições para a leitura fazendo ajustes na cor, de forma similar a livros e jornais • FLICKER SAFE • Nova tecnologia de dimming aplicada para de flicker que causa a vista cansada. Com esta tecnologia, é possível olhar a tela por mais tempo confortável. • SUPER ENERGY SAVING • Super Energy Saving para uma maior economia. • ESPECIFICAÇÕES • Tamanho: 19.5" – Formato: 16:9 • Resolução máxima: 1600x900@60Hz • Brillante • Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 • Tempo de Resposta: 5ms (GTG) • Suporte de cores: 16,7M • 170° (V) / 160° (H) • Pixel Pitch: 0.2712*RGB(H)mm x 0.2626(V)mm • Fonte: Interna Revestimento Glare, Hard Coating 3H • Frequência Analógica / Digital: • H: 30 ~ 83 KHz • V: 56 ~ 75 Hz • Consumo: 20W (Típico) • Conector de Entrada: D-Sub (RGB) • Acessórios: Cabo de Energia, Cabo RGB, Easy GUI Sim (100x100mm) • Cor: Preto • Ajuste de Altura: 110mmmm Peso bruto: 4,480Kg Dimensão: 18,5x34,50cm (Altura x Largura x Comprimento) com garantia adicional

07.865.818/0001-16	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	530	R\$ 905,0000	R\$ 479.650,000
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Lenovo Modelo ThinkVision E2003B DAS TÉCNICAS Requisitos do Monitor de Vídeo: Tem a tela 100% plana de LED; Tem tamanho de polegadas e meia) para a diagonal visível; Será widescreen com proporção de 16:9; Apresenta brilho Tem taxa de contraste estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; Possui tempo de resposta n Possui resolução de 1600 x 900 ; Possui 01 (uma) entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA adaptadores; Possui controles digitais de brilho, contraste, posicionamento horizontal e vertical. Os c ser do tipo OSD (On Screen Display) desde que seja apresentado em português; Possui pedestal ou sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de altura, inclinação e orientação da tela. Estas regul características nativas do monitor, sendo que não serão admitidas modificações através de adaptac usinagens em geral, furações, empregos de adesivos ou quaisquer outros procedimentos ou empre que visem adaptar o monitor fornecido para atender aos requisitos de regulagem de altura, inclinação pedestal (base) deve possuir ajuste de orientação (pivot) que permita a rotação da tela em 90° p orientação "retrato"; Tem tratamento antireflexivo; Possui fonte de alimentação interna ao monitor (alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz; tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede elétrica; Tem 0 conexão no padrão Vídeo Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de alimentação AC. Com extensão d meses PN 5WS0G42040

06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	530	R\$ 905,0000	R\$ 479.650,000
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as (impostos, taxas, etc.) e conter somente duas casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos iguais a zero, ensejando a desclassificação. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Marca/fabricante E2023PWD ITEM 1 – MONITORES DE 19" DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Requisitos do Monitor de vídeo tela 100% plana de LED; Possui tamanho de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; É proporção de 16:9; Apresenta brilho de 250 cd/m2; Possui taxa de contraste estático de 1000:1 com cores; Possui tempo de resposta máximo de 5 ms; Possui resolução de 1440 x 900 ou superior; entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) sem uso de adaptadores; Possui controles digitais de l posicionamento horizontal e vertical. Os controles poderão ser do tipo OSD (On Screen Display) apresentado em português; Possui pedestal ou base para apoio sobre a mesa de trabalho que pe altura, inclinação e orientação da tela. Estas regulagens devem ser características nativas do monitor serão admitidas modificações através de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furação adesivos ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais que visem adaptar o monitc atender aos requisitos de regulagem de altura, inclinação e orientação; O pedestal (base) possui ajus (pivot) que permita a rotação da tela em 90° para funcionar na orientação "retrato"; Será aceita b atenda às descrições dos itens 5.1.10 e 5.1.10.1 da especificação do edital; Possui tratamento antire aceita a solução antiglare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; Possui fonte de alimen monitor capaz de receber alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 10(60 Hz; Faz o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível (Possui 01 (um) cabo de conexão no padrão Vídeo Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de alimentaçã

07.855.260/0001-98	P9 TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	530	R\$ 905,2500	R\$ 479.782,500
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

<p>Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 21/01/2015 Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro</p>	<p>TRE</p>
--	------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORES DE 19"; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUISITOS DO MONITOR DE VÍDEO: TELA 100% PLANA DE LED; TAMANHO MÍNIMO DE POLEGADAS) PARA A DIAGONAL VISÍVEL; WIDESCREEN COM PROPORÇÃO DE 16:9; BRILHO DE 250 CD/M²; DE CONTRASTE ESTÁTICO DE 1000:1 COM 16,2 MILHÕES DE CORES; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5 MS; RESOLUÇÃO DE 1440 X 900 OU SUPERIOR; 01 (UMA) ENTRADA PADRÃO VÍDEO GRAPHICS ARRAY DE ADAPTADORES; CONTROLES DIGITAIS DE BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO HORIZONTAL E ORIENTAÇÃO DA TELA; PEDESTAL (BASE) COM AJUSTE DE ORIENTAÇÃO (PIVOT) PARA FUNCIONAR NA ORIENTAÇÃO "RETRATO"; TRATAMENTO ANTIREFLEXIVO NA TELA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE FONTE DE CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC, 50-60 HZ; AJUSTE DA TENSÃO DE ENTRADA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A TENSÃO DISPONÍVEL DA REDE ELÉTRICA; 01 (UM) CABO DE CONEXÃO NO PADRÃO VÍDEO GRAPHICS ARRAY (VGA) E 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; GARANTIA DE 48 (QUARENTA E OITO) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO; PRAZO DE ENTREGA DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA REGISTRADA NO SIASG; INCLUSOS TODOS OS CUSTOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS ENCARGOS PERTINENTES À FORMAÇÃO DO PREÇO; OS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO NOVOS DE PRIMEIRO USO, ENTREGUES EM SEU ORIGINAL LACRADA; MODELO E2023PWD, MARCA AOC; DECLARAMOS QUE O MESMO ESTÁ DESCRITO NO MCT/MDIC/MF Nº 236; DECLARAMOS QUE ATENDEMOS AOS REQUISITOS DE INCENTIVOS DA LEI Nº 10.833 DE 2003 E DO DECRETO-LEI Nº 288, DE 1967; OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO SITE <http://www.aoc.com.br/produto/409/monitor-lcd-led-aoc-19-5-e2023pwd-widescreen-com-ajuste-de-temperatura>

15.838.111/0001-49 M.F. ALMEIDA - ME Sim Sim 530 R\$ 905,2500 R\$ 479.782,5000

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP modelo V206hz Especificações da tela 19" (diagonal) 20 Relação largura-altura 16:9 Resolução 1600 x 900 Resoluções admitidas 1600 x 900 1:1 x 768 800 x 600 720 x 400 640 x 480 Distância entre pixels 0,2768 mm Brilho 250 cd/m² Relação de contraste 1000:1 estático 5000000:1 dinâmico Ângulo de visualização 170° horizontal 160° vertical Tempo de resposta 5 ms Antirreflexo Programável pelo usuário Seleção de idioma Controles na tela Iluminação por LED Filtro de luz azul Segurança física Pronto para bloqueio de segurança Conectividade Conector de entrada 1 VGA 1 DV peso 3.6 kg (Com suporte) Dimensões do produto sem suporte (L x P x A) 47,6 x 6,1 x 28,6 cm produto com base (L x P x A) 47,6 x 22,4 x 33,4 cm Requisitos de alimentação e operação Alimentação 100 a 240 VCA Consumo de energia 24 W (máximo); 20 W (típico); < 0,3 W (em temperaturas de funcionamento 10 a 30°C Intervalo de umidade para funcionamento 10 a 80% Iluminação do monitor sem mercúrio; Vidro do monitor sem arsênio Conteúdo da caixa Monitor Cabo VGA Cabo DVI-D Documentação impressa

18.625.026/0001-90 MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME Sim Sim 530 R\$ 1.000,0000 R\$ 530.000,0000

Marca: E2023PWD

Fabricante: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Vídeo: 5.1.1. Deve ter a tela 100% plana; Deve ter tamanho mínimo de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; 5.1.3. Deve ser widescreen com proporção de 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilho de 250 cd/m²; 5.1.5. Deve ter taxa de contraste estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 ms; 5.1.7. Deve possuir resolução de 1440 x 900 ou superior; 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) adaptadores;

08.833.982/0001-04 MOISES HAMERSKI - EPP Sim Sim 530 R\$ 1.000,0000 R\$ 530.000,0000

Marca: LG 20M35P

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORES DE 19" 5.1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUISITOS DO MONITOR DE VÍDEO: 5.1.1. Deve ter a tela 100% plana de LED; 5.1.2. Deve ter tamanho mínimo de 19" (dezenove polegadas) para a diagonal visível; 5.1.3. Deve ser widescreen com proporção de 16:9; 5.1.4. Deve apresentar brilho de 250 cd/m²; 5.1.5. Deve ter taxa de contraste estático de 1000:1 com 16,2 milhões de cores; 5.1.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 ms; 5.1.7. Deve possuir resolução de 1440 x 900 ou superior; 5.1.8. Deve possuir 01 (uma) entrada padrão Vídeo Graphics Array (VGA) sem uso de adaptadores; 5.1.9. Deve possuir controles digitais de brilho, contraste, posicionamento horizontal e vertical. Os controles por OSD (On Screen Display) desde que seja apresentado em português; 5.1.10. Deve possuir pedestal de apoio sobre a mesa de trabalho que permita ajustes de altura, inclinação e orientação da tela. Os controles devem ser características nativas do monitor, sendo que não serão admitidas modificações através de adesivos, usinagens em geral, furações, empregos de adesivos ou quaisquer outros procedimentos que visem adaptar o monitor fornecido para atender aos requisitos de regulagem de altura e orientação; 5.1.10.1. O pedestal (base) deve possuir ajuste de orientação (pivot) que permita a rotação da tela em 90° para funcionar na orientação "retrato"; 5.1.10.2. Será aceita base externa que atenda às especificações de 5.1.10 e 5.1.10.1; 5.1.11. Deve ter tratamento antirreflexivo. Não será aceita a solução antiglare (brilho) ou adesivos antirreflexivos; 5.1.12. Deve possuir fonte de alimentação interna ao monitor com tensão de alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz e fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede elétrica; Deve ter 01 (um) cabo de conexão no padrão Vídeo Graphics Array (VGA) e 01 (um) cabo de alimentação de fonte de corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 50-60 Hz e fazer o ajuste da tensão de entrada automaticamente de acordo com a tensão disponível da rede elétrica.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

19.374.411/0001-75	JL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 1.200,0000	R\$ 636.000,00C
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREE RGB E DVI, ÂNGULO DE					
09.349.162/0001-04	TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Não	530	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.060.000,00
	Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREE RGB E DVI, ÂNGULO DE					
19.275.849/0001-04	NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.060.000,00
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREE RGB E DVI, ÂNGULO DE					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	16.517.972/0001-98	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 550,0000	79.053.468/0001-02	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 450,0000	18.436.688/0001-12	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 350,0000	01.863.881/0003-07	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 600,0000	07.953.689/0001-18	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 859,0000	06.224.928/0001-36	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 850,0000	19.104.451/0001-05	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 699,0000	07.055.987/0001-90	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 660,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 600,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 905,0000	07.865.818/0001-16	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 900,0000	12.226.409/0001-00	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 900,0000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 1.000,0000	18.625.026/0001-90	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 1.000,0000	08.833.982/0001-04	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 905,2500	07.855.260/0001-98	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 905,2500	15.838.111/0001-49	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 905,0000	06.105.781/0001-65	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 2.000,0000	09.349.162/0001-04	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 2.000,0000	19.275.849/0001-04	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 1.200,0000	19.374.411/0001-75	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 549,0000	07.855.260/0001-98	05/12/2014 16:03:04:4
R\$ 453,9000	06.105.781/0001-65	05/12/2014 16:03:40:6
R\$ 425,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2014 16:03:49:6
R\$ 410,0000	09.349.162/0001-04	05/12/2014 16:12:13:3
R\$ 898,2000	15.838.111/0001-49	05/12/2014 16:13:51:1
R\$ 569,0000	12.226.409/0001-00	05/12/2014 16:14:03:6
R\$ 530,0000	06.224.928/0001-36	05/12/2014 16:14:38:5
R\$ 883,0000	15.838.111/0001-49	05/12/2014 16:14:38:6

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/01/2015
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

R\$ 498,0000	06.224.928/0001-36	05/12/2014 16:15:33:5
R\$ 491,0000	06.224.928/0001-36	05/12/2014 16:16:58:7
R\$ 409,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:23:22:9
R\$ 450,4900	07.855.260/0001-98	05/12/2014 16:27:21:8
R\$ 441,5300	07.055.987/0001-90	05/12/2014 16:28:57:3
R\$ 710,0000	07.865.818/0001-16	05/12/2014 16:33:42:3
R\$ 578,0000	19.104.451/0001-05	05/12/2014 16:35:17:7
R\$ 540,0000	08.833.982/0001-04	05/12/2014 16:36:53:3
R\$ 408,9800	16.517.972/0001-98	05/12/2014 16:38:28:8
R\$ 384,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:38:29:0
R\$ 490,0000	06.224.928/0001-36	05/12/2014 16:42:36:3
R\$ 407,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:44:13:2
R\$ 407,9800	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:47:23:8
R\$ 450,0000	19.374.411/0001-75	05/12/2014 16:52:04:0
R\$ 383,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:52:59:3
R\$ 383,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:53:43:6
R\$ 382,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:54:07:8
R\$ 382,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:54:23:1
R\$ 407,0000	07.953.689/0001-18	05/12/2014 16:54:42:6
R\$ 381,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:54:54:5
R\$ 381,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:55:06:2
R\$ 380,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:55:23:0
R\$ 406,9900	07.953.689/0001-18	05/12/2014 16:55:32:9
R\$ 380,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:55:37:5
R\$ 379,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:55:58:3
R\$ 379,5000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:56:08:7
R\$ 379,4000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:56:21:2
R\$ 412,0000	79.053.468/0001-02	05/12/2014 16:56:28:8
R\$ 379,2000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:56:36:5
R\$ 379,1900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:56:52:2
R\$ 378,5000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:57:00:7
R\$ 378,3000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:57:16:5
R\$ 378,2000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:57:24:8
R\$ 378,1000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:57:37:1
R\$ 378,0000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:57:48:5
R\$ 377,9900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:58:09:3
R\$ 377,8000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:58:19:3
R\$ 377,7900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:58:32:6
R\$ 377,5000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:58:43:0
R\$ 377,3000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:59:06:3
R\$ 377,1000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:59:17:7
R\$ 377,0900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:59:30:1
R\$ 376,8000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 16:59:41:6
R\$ 376,7900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 16:59:57:0
R\$ 376,5000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:00:07:9
R\$ 376,4900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:00:20:8
R\$ 376,3000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:00:32:6
R\$ 376,2900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:00:51:7
R\$ 376,1500	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:01:04:5
R\$ 376,1400	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:01:21:2
R\$ 376,0500	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:01:29:8
R\$ 376,0400	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:01:47:9

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/01/2015

Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

R\$ 375,8000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:02:00:0
R\$ 375,7500	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:03:17:0
R\$ 375,5000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:03:36:1
R\$ 375,4900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:04:07:8
R\$ 375,3000	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:04:19:3
R\$ 375,2900	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:04:46:5
R\$ 375,1500	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:04:56:1
R\$ 375,1000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:05:23:0
R\$ 375,0800	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:05:31:9
R\$ 375,0500	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:06:12:7
R\$ 374,9300	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:06:20:0
R\$ 374,9200	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:06:55:2
R\$ 374,8400	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:07:05:6
R\$ 700,0000	07.865.818/0001-16	05/12/2014 17:07:19:9
R\$ 374,8300	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:07:39:7
R\$ 374,7300	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:07:52:5
R\$ 374,7200	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:08:07:2
R\$ 374,6700	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:08:19:5
R\$ 374,6600	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:08:31:9
R\$ 371,6100	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:08:47:6
R\$ 452,0000	18.625.026/0001-90	05/12/2014 17:09:06:4
R\$ 371,6000	17.394.513/0001-27	05/12/2014 17:11:06:9
R\$ 371,5500	03.928.633/0001-52	05/12/2014 17:11:17:4

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance
17.394.513/0001-27	11/12/2014 14:34:15:980	11/12/2014 14:39:15:980	Tempo para envio de lance expirou
16.517.972/0001-98	12/01/2015 14:03:04:630	12/01/2015 14:08:04:630	Tempo para envio de lance expirou
79.053.468/0001-02	12/01/2015 14:09:05:523	12/01/2015 14:09:38:630	Fornecedor desistiu de enviar lance
14.689.627/0001-06	12/01/2015 14:10:35:743	12/01/2015 14:15:35:743	Tempo para envio de lance expirou

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2014 16:01:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2014 16:01:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2014 16:46:32.
Encerrado	05/12/2014 17:11:30	Item encerrado
Recusa	11/12/2014 14:33:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA/ CNPJ/CPF: 01.863.881/0003-07, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Propor não atendimento ao item 9 do edital (não apresentou amostra), conforme inf CTREI (doc. 254265/2014).
Volta de Fase	11/12/2014 14:34:15	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	11/12/2014 14:34:15	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	11/12/2014 14:40:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:39:15 de 11/12/2014. O tempo para envio do lance não foi enviado pelo fornecedor C V B CONSTANSKI & CIA LTDA - ME, CNPJ 17394513000127
Encerrado	11/12/2014 14:40:16	Item encerrado
	17/12/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.6

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/01/2015
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

Recusa	16:04:45	pelo melhor lance de R\$ 371,5500. Motivo: Proposta recusada por não atender do edital (não apresentou amostra), conforme informado pela CTREI (doc. 26010
Recusa	23/12/2014 10:23:22	Recusa da proposta. Fornecedor: C V B CONSTANSKI & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF 17.394.513/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 371,6000. Motivo: Proposta recusada solicitação da empresa (doc. 262627/2014)
Volta de Fase	12/01/2015 14:03:04	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	12/01/2015 14:03:04	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/01/2015 14:09:05	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:08:04 de 12/01/2015. O tempo lance não foi enviado pelo fornecedor HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL, CNPJ/CPF 16517972000198
Início do desempate	12/01/2015 14:09:05	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/01/2015 14:09:38	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ALESSANDRA MILANI CNPJ/CPF: 79053468000102 desistiu de enviar o lance.
Início do desempate	12/01/2015 14:10:35	Item está em 3º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/01/2015 14:16:36	Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:15:35 de 12/01/2015. O tempo lance não foi enviado pelo fornecedor DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14689627000106
Encerrado	12/01/2015 14:16:36	Item encerrado
Aceite	16/01/2015 15:32:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF 07.953.689/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 406,9900.
Habilitado	16/01/2015 15:37:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF 07.953.689/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 406,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LEITORA CÓDIGO BARRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
03.391.625/0001-10	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	35	R\$ 3.394,0000	R\$ 118.790,0000

Marca: Complex - CPX8000

Fabricante: Bitatek

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETORES DE DADOS 5.2.1. Permitir a entrada através da digitação de dados em teclado alfanumérico embarcado no mesmo; 5.2.2. Permitir informações através de leitor automático de código de barras; 5.2.3. Comunicar-se eletronicamente com computadores ou outros dispositivos de processamento de dados, através das interfaces especificadas abaixo, e transmitir os dados coletados a quaisquer sistemas em uso no TRE-PR; 5.2.4. Possuir leitor óptico de código de barras construído internamente capaz de ler, no mínimo, código de barras 1D; 5.2.5. Possuir uma carcaça em material rígido e resistente a impactos; 5.2.6. Apresentar acabamento externo em cor uniforme, sem deformações, arestas cortantes e salientes; 5.2.7. Suportar temperatura de operação entre 0 e 50°C; 5.2.8. Suportar umidade relativa do ar, no mínimo, 95% não condensada; 5.2.9. Possuir peso máximo de 500 (quinhentos) gramas com o leitor óptico; 5.2.10. O leitor óptico deve utilizar tecnologia de diodo laser ou superior; 5.2.11. Possuir velocidade mínima de 400MHz ou equivalente em desempenho; 5.2.12. Possuir memória flash (armazenamento de dados e programas) de 128 Megabytes; 5.2.13. Possuir memória RAM de 128 Megabytes; 5.2.14. Possuir 1 (um) ou mais slots para expansão de memória, utilizando o menor formato padrão de mercado (Secure Digital, Mini-SD, Compact Flash, Memory Stick, Micro Drive) e garantir que as configurações básicas sejam preservadas, mesmo após a reinicialização do coletor; 5.2.15. Possuir baterias serem totalmente descarregadas; 5.2.16. Possuir bateria recarregável de Lithium-íon com capacidade mínima de 8 (oito) horas de operação contínua; 5.2.17. Possuir visor sensível ao toque (display) de 2,8 polegadas; 5.2.17.1. O visor deve possuir tamanho mínimo de 2,8 polegadas; 5.2.17.2. O visor deve possuir resolução mínima de 320 x 240 pixels (1/4 VGA); 5.2.17.3. O visor deve possuir resolução mínima de 320 x 240 pixels (1/4 VGA); 5.2.18. Possuir teclado alfanumérico construído internamente; 5.2.18.1. Não serão aceitos equipamentos que possuam teclado virtual (disponível no visor); 5.2.18.2. O teclado deve possuir, no mínimo, 10 (dez) teclas numéricas; 5.2.18.3. O teclado deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) teclas para seleção de função (números ou letras); 5.2.18.4. O teclado deve possuir iluminação própria que permita operar o equipamento em ambientes escuros; 5.2.19. Possuir os seguintes padrões de codificação: 5.2.19.1. 2 de 5 intercalado; 5.2.19.2. código 39; 5.2.19.3. código 128; 5.2.19.4. EAN 8; 5.2.19.5. EAN 13; 5.2.19.6. EAN 13; 5.2.19.7. código de barras; 5.2.19.8. UPC-A; 5.2.19.9. UCODE; 5.2.19.10. padrão 1D; 5.2.20. Possuir largura do campo de leitura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/01/2015

Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

5.2.21. Possuir resolução de leitura de 0,102 mm (04 mils); 5.2.22. Possibilitar leitura de código de barras em intervalo de 2,5 cm até 20 cm, ou valor mais abrangente; 5.2.23. Possuir taxa de leitura de, no mínimo, 100 caracteres por segundo; 5.2.24. Ler códigos em superfícies irregulares; 5.2.25. Ler códigos de barras em impressão (PCS) de até 45%; 5.2.26. Possuir rejeição de luz de 15.000 (quinze mil) lux; 5.2.27. Possuir exposição direta de luz ambiente (luz fluorescente, luz incandescente e luz solar indireta); 5.2.28. Possuir interface de comunicação USB que permitam conectar o coletor de dados diretamente ao computador independentemente de estar acoplado ao berço; 5.2.29. Possuir interface de comunicação wireless para conexão a redes sem fio (Wi-Fi); 5.2.29.1. A interface wireless deve ser compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g; 5.2.29.2. A interface wireless deve ser compatível com os algoritmos e protocolos de segurança de redes sem fio WEP/WPA/WPA2; 5.2.30. Possuir sistema operacional Windows@CE 4.2 ou superior. 5.2.31. Deve ser fornecido, juntamente com o equipamento, uma caneta do tipo stylus para operação via touchscreen. O stylus fornecido deve ser específico com o equipamento. O condicionamento do stylus deve ser feito em compartimento separado deste fim.

07.500.596/0001-38 AIDC Não Não 35 R\$ 3.394,0000 R\$ 118.790,0000
TECNOLOGIA
LTDA

Marca: Motorola MC2180

Fabricante: Motorola

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento ofertado Permite a entrada de informação por digitação de dados em teclado alfanumérico embarcado no mesmo; permite a entrada de informação por leitor automático de código de barras, além das demais especificações e características contidas nos demais anexos.

19.275.849/0001-04 NUNES & Sim Sim 35 R\$ 5.000,0000 R\$ 175.000,0000
REZENDE
COMERCIAL E
SERVICOS
EIRELI - EPP

Marca: MOTOROLA

Fabricante: MOTOROLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento ofertado deve: Permitir a entrada de informação por digitação de dados em teclado alfanumérico embarcado no mesmo; permitir a entrada de informação por leitor automático de código de barras, além das demais especificações e características contidas nos demais anexos.

19.374.411/0001-75 JL COMERCIO E Sim Sim 35 R\$ 5.600,0000 R\$ 196.000,0000
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: HONEYWELL

Fabricante: HONEYWELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento ofertado deve: Permitir a entrada de informação por digitação de dados em teclado alfanumérico embarcado no mesmo; permitir a entrada de informação por leitor automático de código de barras, além das demais especificações e características contidas nos demais anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.600,0000	19.374.411/0001-75	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 5.000,0000	19.275.849/0001-04	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 3.394,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 3.394,0000	07.500.596/0001-38	05/12/2014 16:00:16:7
R\$ 3.393,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:10:36:8
R\$ 3.390,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:12:20:5
R\$ 3.389,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:13:00:8
R\$ 3.388,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:13:51:0
R\$ 3.387,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:17:46:7
R\$ 3.386,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:18:34:4
R\$ 3.380,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:21:48:3
R\$ 3.378,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:36:53:3
R\$ 3.350,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:46:45:6
R\$ 3.330,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:47:27:4
R\$ 3.220,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:48:15:2
R\$ 3.200,0000	07.500.596/0001-38	05/12/2014 16:50:37:0
R\$ 4.500,0000	19.374.411/0001-75	05/12/2014 16:51:23:4
R\$ 3.100,0000	07.500.596/0001-38	05/12/2014 16:52:11:1
R\$ 3.035,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:53:00:1

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/01/2015

Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

R\$ 2.940,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:53:35:8
R\$ 2.900,0000	07.500.596/0001-38	05/12/2014 16:53:48:8
R\$ 2.750,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:54:30:2
R\$ 2.720,0000	07.500.596/0001-38	05/12/2014 16:55:02:4
R\$ 2.580,0000	03.391.625/0001-10	05/12/2014 16:55:41:0
R\$ 4.400,0000	19.374.411/0001-75	05/12/2014 16:56:54:6

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2014 16:01:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2014 16:01:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2014 16:46:32.
Encerrado	05/12/2014 17:11:31	Item encerrado
Aceite	11/12/2014 14:34:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPEX TECNOLOGIA LTDA, CN 03.391.625/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.580,0000.
Habilitado	16/01/2015 15:44:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COMPEX TECNOLOGIA LTD, 03.391.625/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.580,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/12/2014 16:00:35	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	05/12/2014 16:00:54	Após análise de conformidade abriremos para lances.
Sistema	05/12/2014 16:01:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se e Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2014 16:01:32	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 16:46 de 05/12/2014, após (ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/12/2014 17:11:48	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanh aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/12/2014 18:10:57	Para DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, ter ofertado o menor lance para o item 1, solicito atnedimento ao item (amostra) a ser enviada à Comissão Técnica de Recebimento de Equipa Informática deste Tribunal, no prazo máximo de 3 (três) dias út
Pregoeiro	05/12/2014 18:11:19	Para COMPEX TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, tendo em vista ter ofertado para o item 2, solicito atnedimento ao item 9 do edital (amostra) a ser enviada à Comissão Técnica de Recebimento de Equipamentos de Informática deste Tribunal, no prazo de 3 (três) dias úteis
Pregoeiro	05/12/2014 18:13:31	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 9 do empresas : DISTRICOMP e COMPEX. Reabertura em 11/12/2014 à
Pregoeiro	11/12/2014 14:03:29	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	11/12/2014 14:06:53	Retornamos em alguns minutos.
Sistema	11/12/2014 14:34:15	Sr. Fornecedor C V B CONSTANSKI & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 1739451 cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até de 11/12/2014.
Sistema	11/12/2014 14:40:16	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:39:15 de 11/12/2014 e o lance não foi enviado pelo fornecedor C V B CONSTANSKI & CIA CNPJ/CPF: 17394513000127
Sistema	11/12/2014 14:40:16	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através de "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/01/2015
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

Pregoeiro	11/12/2014 15:02:10	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Sr. Licitantes, tendo em vista a desclassificação no item 1, solicito atneditamento ao item 9 do edital (amostra) a ser enviado Técnica de Recebimento de Equipamentos de Informática deste Tribunal, no de 3 (três) dias úteis
Pregoeiro	11/12/2014 15:04:04	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 9 e ss empresa HOUTER DO BRASIL LTDA. Reabertura em 17/12/2014 às :
Pregoeiro	17/12/2014 16:02:34	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	17/12/2014 16:02:47	Retornamos em alguns minutos.
Pregoeiro	17/12/2014 16:05:47	Para C V B CONSTANSKI & CIA LTDA - ME - Sr. Licitantes, tendo em desclassificação ocorrida no item 1, solicito atneditamento ao item 9 do edit: ser enviada à Comissão Técnica de Recebimento de Equipamentos de Info Tribunal, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
Pregoeiro	17/12/2014 16:10:32	Sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 9 do edital pela err CONSTANSKI & CIA LTDA - ME . Reabertura em 23/12/2014 às :
Pregoeiro	23/12/2014 10:25:19	Srs. Licitantes, bom dia. Sessão suspensa conforme solicitação da CTREI, período de recesso (doc. 262651/2014). Reabertura em 12/01/2015
Pregoeiro	12/01/2015 14:03:01	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	12/01/2015 14:03:04	Sr. Fornecedor HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL, CNPJ/CPF: 165179720 cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até de 12/01/2015.
Sistema	12/01/2015 14:09:05	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:08:04 de 12/01/2015 e o lance não foi enviado pelo fornecedor HISLEI STANCKI DA LUZ CNPJ/CPF: 16517972000198
Sistema	12/01/2015 14:09:05	Sr. Fornecedor ALESSANDRA MILANI - EPP, CNPJ/CPF: 79053468000102, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:12/01/2015.
Sistema	12/01/2015 14:09:38	O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ALESSANDRA MILANI EPP, CNPJ/CPF: 79053468000102 desistiu de enviar o lance.
Sistema	12/01/2015 14:10:35	Sr. Fornecedor DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14689627000106 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até de 12/01/2015.
Sistema	12/01/2015 14:16:36	O item 1 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:15:35 de 12/01/2015 e o lance não foi enviado pelo fornecedor DMX6 COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 14689627000106
Sistema	12/01/2015 14:16:36	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através de "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/01/2015 14:18:25	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Sr. Licitantes, tendo em vista a desclassificação ocorrida no item 1, solicito atneditamento ao item 9 do edital (amostra) a ser enviada à Comissão Técnica de Recebimento de Equipamentos de Informática deste Tribunal, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
07.953.689/0001-18	12/01/2015 14:18:50	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
07.953.689/0001-18	12/01/2015 14:19:12	Estaremos enviando a amostra.
Pregoeiro	12/01/2015 14:19:18	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostra pelo Fornecedor FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA. Reabertura em 16/01/2015 às 14:30
Pregoeiro	16/01/2015 15:11:36	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	16/01/2015 15:11:51	Peço desculpas pelo atraso, ocorrido por questões técnicas.
Pregoeiro	16/01/2015 15:13:57	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Sr. Licitante, diante da aprovação considerando as desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de apresentar o melhor valor para o item.
07.953.689/0001-18	16/01/2015 15:20:42	Boa tarde Sr. Pregoeiro, só um minuto.
07.953.689/0001-18	16/01/2015 15:25:35	Sr. Pregoeiro, chegamos ao nosso preço mínimo na fase de lance

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

Pregoeiro	16/01/2015 15:28:35	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Obrigado ainda assim
Sistema	16/01/2015 15:37:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos/itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'
Pregoeiro	16/01/2015 15:46:50	Srs. Licitantes, conforme item 11 do edital, os interessados em reduzir seu valor da proposta vencedora para fins de formação de cadastro de reserva deverão apresentar proposta ajustada para o email cpl@tre-pr.jus.br no prazo de 01 (uma) semana
Pregoeiro	16/01/2015 15:47:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/01/2015 às 17:00:00.
Pregoeiro	16/01/2015 17:11:49	Srs. Licitantes, informo que não houve interessados na redução de valor

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	05/12/2014 18:14:09	Previsão de Reabertura: 11/12/2014 14:00:00. Motivo: sessão suspensa para atendimento ao item 9 do edital, pelas empresas : DISTRICOMP e COMPLEX. R 11/12/2014 às 14h.
Reativado	11/12/2014 14:03:03	
Suspensão Administrativa	11/12/2014 15:04:33	Previsão de Reabertura: 17/12/2014 16:00:00. Motivo: sessão suspensa para atendimento ao item 9 e ss do edital pela empresa HOUTER DO BRASIL LTDA. em 17/12/2014 às 16h.
Reativado	17/12/2014 16:02:08	
Suspensão Administrativa	17/12/2014 16:12:08	Previsão de Reabertura: 23/12/2014 10:00:00. Motivo: Sessão suspensa para atendimento ao item 9 do edital pela empresa C V B CONSTANSKI & CIA LTD/ Reabertura em 23/12/2014 às 10h.
Reativado	23/12/2014 10:20:20	
Suspensão Administrativa	23/12/2014 10:26:13	Previsão de Reabertura: 12/01/2015 14:00:00. Motivo: Sessão suspensa com solicitação da CTREI, em virtude do período de recesso (doc. 262651/2014). F 12/01/2015 às 14h.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	12/01/2015 14:02:03	Pregoeiro Anterior: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Pregoeiro 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Justificativa: Pregoeira em férias.
Reativado	12/01/2015 14:02:10	
Suspensão Administrativa	12/01/2015 14:20:32	Previsão de Reabertura: 16/01/2015 14:30:00. Motivo: Sessão suspensa para apresentação de amostra pela empresa FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA. Rea 16/01 às 14:30h.
Reativado	16/01/2015 15:09:57	
Abertura de Prazo	16/01/2015 15:37:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/01/2015 15:47:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/01/2015 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Após a divulgação do resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 7.790/2013, não tendo sido apresentada nenhuma recurso, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 16 de janeiro de 2015, cuja ata foi lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro Oficial

DANIELE MARIA GONCALVES DE PONTES
Equipe de Apoio

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/01/2015
Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outro

TRE

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

