

70019.772015.6347.4996.567974616.946



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00077/2015 (SRP)

Às 14:02 horas do dia 09 de dezembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 101/2015 de 15/04/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3748/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00077/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 1.184,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 588,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .**

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 443,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 333,9900 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 773,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 418,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 475,1000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 435,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 516,2100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .**

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA, NOME MESA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 448,9200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 437,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA, NOME MESA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 927,9300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 897,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 617,0100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 324,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 815,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .**

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.426,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 807,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 12 - GRUPO 2

Descrição: BIOMBO

Descrição Complementar: BIOMBO, NOME BIOMBO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 613,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 471,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Item: 13 - GRUPO 2

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: BANCADA, NOME BANCADA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.734,8600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 14 - GRUPO 2

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: BANCADA, NOME BANCADA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 626,8600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 510,0000 e a quantidade de 150 UNIDADE .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 319.201,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 191.807,5000 .

Itens do grupo:

- 1 - ARMÁRIO
- 2 - ARMÁRIO
- 3 - MESA
- 4 - MESA
- 5 - MESA
- 6 - GAVETEIRO MÓVEL
- 7 - MESA
- 8 - MESA
- 9 - ARMÁRIO
- 10 - BALCÃO
- 11 - BALCÃO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 137.748,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 110.360,0000 .

Itens do grupo:

- 12 - BIOMBO
- 13 - BANCADA
- 14 - BANCADA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 80 R\$ 1.180,0000 R\$ 94.400,0000 07/12/2015
 COMERCIO DE MOBILIARIO 14:15:28
 LTDA - ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário extra-alto, com 2 (duas) portas, sendo: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturiza

07.728.572/0001-30 KMW Sim Sim 80 R\$ 1.180,0000 R\$ 94.400,0000 08/12/2015
 COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 13:52:17

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: n/42C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO Sim Sim 80 R\$ 1.180,0000 R\$ 94.400,0000 08/12/2015
 ESCRITORIO 16:28:18
 LTDA. - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário extra-alto, com 2 (duas) portas, sendo: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 80 R\$ 1.180,0000 R\$ 94.400,0000 09/12/2015 11:59:55
 COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto 2 portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 01/12/2015 08:35:44
 LTDA - EPP

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: AA - DP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto 2 portas.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Não Não 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 01/12/2015 09:35:47

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - AA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO.

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 01/12/2015 12:03:14
 SAMPAIO - ME

Marca: Perfili
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Armário extra-alto 2 portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário extra-alto, com 2 (duas) portas, sendo: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 08/12/2015 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: AA22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 08/12/2015 14:15:40

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: ARMÁRIO / EXTRA ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto 2 portas - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Sim 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 08/12/2015 16:28:51

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: ET-1031A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto 2 portas

01.166.738/0001-96 ITALIA OFFICE Não Não 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 09/12/2015 09:03:50

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com
Modelo / Versão: tech/aea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; marca: italia/modelo: tech

06.223.412/0001-77 KMOBILE Não Não 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 27/11/2015 11:19:12

INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA-ALTO 2 PORTAS, altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta; tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc.), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TER.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Não 80 R\$ 1.184,0000 R\$ 94.720,0000 30/11/2015
 MOVEIS PARA 16:43:32
 ESCRITORIO
 LTDA - EPP

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD AEA2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA ALTO

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 80 R\$ 1.250,0000 R\$ 100.000,0000 09/12/2015
 INDUSTRIA DE 08:36:01
 MOVEIS LTDA -
 ME

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto, com 2 (duas) portas, sendo: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 28/11/2015
 MOHALLEM - 10:46:17
 EPP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming);

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 30/11/2015 17:45:39
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA -
 EPP

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: 50826E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra-alto 2 portas

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 80 R\$ 5.000,0000 R\$ 400.000,0000 26/11/2015 15:48:55
 COMERCIO DE
 MOVEIS -
 EIRELI - EPP

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário extra-alto, com 2 (duas) portas, sendo: altura: 2,10m de altura total, incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.250,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.184,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.180,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.180,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.180,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.180,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 1.181,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:04:41:110
R\$ 1.110,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:04:59:630
R\$ 1.110,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:10:19:583
R\$ 1.100,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:37:063
R\$ 1.184,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:12:49:313
R\$ 1.650,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:12:56:700
R\$ 1.090,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:15:21:493
R\$ 1.088,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:15:34:443
R\$ 1.087,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:16:55:863
R\$ 1.085,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:17:02:020
R\$ 1.084,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:19:52:203
R\$ 1.080,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:19:56:067
R\$ 1.079,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:20:51:050
R\$ 1.078,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:22:47:380
R\$ 1.077,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:23:20:980
R\$ 1.100,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:23:29:293
R\$ 1.076,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:23:34:543
R\$ 1.075,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:24:17:657
R\$ 1.070,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:26:03:237
R\$ 1.068,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:27:37:127
R\$ 1.065,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:27:56:633
R\$ 1.060,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:01:830
R\$ 1.058,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:28:41:810
R\$ 1.055,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:49:383
R\$ 1.052,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:31:18:787
R\$ 1.055,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:33:52:170
R\$ 1.050,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:19:987
R\$ 1.051,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:36:50:380
R\$ 1.047,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:38:24:603
R\$ 1.048,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:40:24:360
R\$ 1.045,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:40:30:167
R\$ 1.046,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:42:39:323
R\$ 1.047,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:43:14:190
R\$ 980,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:44:34:510
R\$ 1.000,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:44:59:070
R\$ 970,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:44:59:520
R\$ 960,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:46:41:520
R\$ 955,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:48:34:903
R\$ 940,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:49:24:820
R\$ 956,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:49:30:830
R\$ 954,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:49:55:110
R\$ 938,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:04:173
R\$ 900,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:50:07:207
R\$ 870,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:50:31:447
R\$ 850,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:50:35:433
R\$ 848,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:41:540
R\$ 830,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:50:55:280
R\$ 849,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:51:11:517
R\$ 828,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:20:457
R\$ 830,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:51:21:307
R\$ 821,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:33:130
R\$ 818,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:41:627
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:51:46:650
R\$ 780,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:51:50:317
R\$ 777,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:52:05:627
R\$ 771,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:52:25:270
R\$ 775,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:52:34:330
R\$ 800,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:52:46:973
R\$ 730,0000	07.728.572/0001-30	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 770,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:53:06:080
R\$ 900,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:53:33:207
R\$ 730,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:53:45:260
R\$ 750,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:54:10:720
R\$ 729,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:54:30:267
R\$ 720,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:54:39:293
R\$ 600,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:55:03:493
R\$ 800,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:55:18:910
R\$ 700,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:56:58:420
R\$ 590,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 15:01:16:860
R\$ 588,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:14:59:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 588,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 440,0000	R\$ 22.000,0000	07/12/2015 14:15:28

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 2 portas. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 440,0000	R\$ 22.000,0000	08/12/2015 13:52:17
	<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS</p>						
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 440,0000	R\$ 22.000,0000	09/12/2015 11:59:55
	<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 443,0000	R\$ 22.150,0000	01/12/2015 08:35:44
	<p>Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: AB - DP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas</p>						
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	50	R\$ 443,0000	R\$ 22.150,0000	01/12/2015 09:35:47
	<p>Marca: Belniaki Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Modelo / Versão: BEL - AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO</p>						
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	50	R\$ 443,0000	R\$ 22.150,0000	01/12/2015 12:03:14
	<p>Marca: Perfili Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Armário baixo 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 2 portas sendo: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 50 R\$ 443,0000 R\$ 22.150,0000 08/12/2015 10:09:18
ADUATI - ME

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: AB201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 50 R\$ 443,0000 R\$ 22.150,0000 08/12/2015 14:15:40
B.DOS SANTOS
MOVEIS - EPP

Marca: LBS MÓVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS

Modelo / Versão: ARMÁRIO / BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO Sim Sim 50 R\$ 443,0000 R\$ 22.150,0000 08/12/2015 16:28:18
ESCRITORIO
LTDA. - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 2 portas. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Sim 50 R\$ 443,0000 R\$ 22.150,0000 08/12/2015 16:28:51
MOVEIS E
DESIGN LTDA -
ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: ET-1021A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas

01.166.738/0001-96 ITALIA OFFICE Não Não 50 R\$ 443,0000 R\$ 22.150,0000 09/12/2015 09:03:50
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com

Modelo / Versão: tech/ab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; marca:italia/modelo:tech

06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	50	R\$ 443,0000	R\$ 22.150,0000	27/11/2015 11:19:13
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS, altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc.), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TER.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	50	R\$ 443,0000	R\$ 22.150,0000	30/11/2015 16:43:32
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD B2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 850,0000	R\$ 42.500,0000	09/12/2015 08:36:01
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 2 portas. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 30/11/2015 17:45:39
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: 50827E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/11/2015 10:46:17
MOHALLEM -
EPP

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 26/11/2015 15:48:55
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 2 portasESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 5.000,0000

CNPJ/CPF

05.258.798/0001-90

Data/Hora Registro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 850,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 443,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 440,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 440,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 440,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 441,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:04:51:133
R\$ 438,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:46:840
R\$ 852,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:13:18:823
R\$ 437,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:15:28:590
R\$ 436,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:15:38:473
R\$ 435,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:20:57:880
R\$ 434,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:22:53:830
R\$ 410,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:23:39:273
R\$ 409,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:23:45:543
R\$ 408,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:25:04:900
R\$ 420,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:25:08:020
R\$ 400,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:26:35:027
R\$ 407,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:26:42:560
R\$ 399,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:27:12:797
R\$ 398,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:27:49:290
R\$ 399,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:34:02:130
R\$ 397,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:38:33:937
R\$ 410,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:40:16:097
R\$ 396,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:40:39:010
R\$ 400,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:42:47:543
R\$ 395,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:43:32:753
R\$ 443,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:49:29:887
R\$ 392,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:11:653
R\$ 390,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:50:26:197
R\$ 388,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:56:380
R\$ 360,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:01:930
R\$ 358,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:26:803
R\$ 348,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:38:380
R\$ 345,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:48:803
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:51:56:180
R\$ 340,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:53:24:847
R\$ 335,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:53:44:150
R\$ 370,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:53:44:510
R\$ 400,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:54:24:357
R\$ 334,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:54:35:160
R\$ 333,9900	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:07:14:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 333,9900.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 770,0000	R\$ 38.500,0000	07/12/2015 14:15:28

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM "L ESPECIFICAÇÕES:

a) altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário deveser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 770,0000	R\$ 38.500,0000	08/12/2015 13:52:17
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: N-35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 140X140M

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 770,0000	R\$ 38.500,0000	09/12/2015 11:59:55
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa "L" 1,40x1,40m ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos):

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 50 R\$ 773,0000 R\$ 38.650,0000 01/12/2015
SAMPAIO - ME 12:03:15

Marca: Perfil

Fabricante: Próprio

Modelo / Versão: Mesa "L" 1,40x1,40m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM "L sendo: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO Sim Sim 50 R\$ 773,0000 R\$ 38.650,0000 08/12/2015
ESCRITORIO 16:28:18
LTDA. - EPP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM "L ESPECIFICAÇÕES:
a) altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderã ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 773,0000	R\$ 38.650,0000	08/12/2015 16:28:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: ET-1176A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa "L" 1,40x1,40m

01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 773,0000	R\$ 38.650,0000	09/12/2015 09:03:50
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com
Modelo / Versão: tech/mr140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deveser ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central,

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

outra forma;teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;marca: italia/modelo:tech

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Não 50 R\$ 773,0000 R\$ 38.650,0000 30/11/2015
MOVEIS PARA 16:43:32
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD ETL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA L

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 50 R\$ 773,2500 R\$ 38.662,5000 01/12/2015
LTDA - EPP 08:35:44

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: ML - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa "L" 1,40x1,40m

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Não Não 50 R\$ 773,2500 R\$ 38.662,5000 01/12/2015
BELNIAKI LTDA 09:35:47

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - ML1,40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 50 R\$ 773,2500 R\$ 38.662,5000 08/12/2015
ADUATI - ME 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: ML111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 50 R\$ 773,2500 R\$ 38.662,5000 08/12/2015
B.DOS SANTOS 14:15:40
MOVEIS - EPP

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: MESA / L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa "L" 1,40x1,40m - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77 KMOBILE Não Não 50 R\$ 773,2500 R\$ 38.662,5000 27/11/2015
INDUSTRIA DE 11:19:13
MOVEIS -
EIRELI

Marca: KmóBILE
Fabricante: KmóBILE Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA "L" 1,40X1,40M, altura da mesa: 0,75m; largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em chapa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos),na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

corrediças; estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 50 R\$ 1.000,000 R\$ 50.000,000 28/11/2015
MOHALLEM - 10:46:17
EPP

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 50 R\$ 1.000,000 R\$ 50.000,000 30/11/2015
INDUSTRIA E 17:45:39
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: 53914E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa "L" 1,40x1,40m

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.200,000 R\$ 60.000,000 09/12/2015
INDUSTRIA DE 08:36:01
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM "L ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 50 R\$ 5.000,000 R\$ 250.000,000 26/11/2015
COMERCIO DE 15:48:55
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM "L altura da mesa:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

0,75m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.200,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,2500	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,2500	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,2500	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,2500	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,2500	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 773,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 770,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 770,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 770,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 771,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:05:02:433
R\$ 768,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:55:083
R\$ 1.591,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:13:44:120
R\$ 767,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:17:08:263
R\$ 766,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:17:15:553
R\$ 765,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:17:36:197
R\$ 764,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:19:52:160
R\$ 763,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:21:05:970
R\$ 762,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:22:58:867
R\$ 760,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:23:54:737
R\$ 759,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:24:07:103
R\$ 758,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:27:23:680
R\$ 757,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:27:57:377
R\$ 755,0000	07.728.572/0001-30	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 752,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:18:640
R\$ 750,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:28:32:790
R\$ 748,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:40:647
R\$ 749,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:34:15:687
R\$ 748,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:37:12:893
R\$ 747,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:38:42:957
R\$ 748,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:40:37:480
R\$ 746,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:40:48:540
R\$ 747,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:42:58:207
R\$ 745,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:43:54:577
R\$ 740,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:46:59:523
R\$ 700,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:49:42:303
R\$ 699,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:50:13:330
R\$ 695,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:22:280
R\$ 650,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:50:27:947
R\$ 620,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:50:47:567
R\$ 601,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:10:673
R\$ 600,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:51:23:567
R\$ 598,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:29:990
R\$ 560,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:51:33:507
R\$ 560,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:52:05:500
R\$ 550,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:52:53:967
R\$ 520,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:53:13:527
R\$ 545,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:53:32:800
R\$ 515,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:54:00:660
R\$ 514,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:54:42:680
R\$ 650,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:54:42:987
R\$ 500,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:55:26:760
R\$ 390,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:57:16:873
R\$ 480,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:58:00:557
R\$ 475,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:01:08:580
R\$ 773,2500	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:07:13:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 390,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 415,0000	R\$ 12.450,0000	07/12/2015 14:15:28

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 415,0000	R\$ 12.450,0000	08/12/2015 13:52:17
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: N-20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR

10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 418,0000	R\$ 12.540,0000	08/12/2015 16:28:18
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corportativo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 418,0000	R\$ 12.540,0000	08/12/2015 16:28:51
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: ET-1004A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar

01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 418,0000	R\$ 12.540,0000	09/12/2015 09:03:50
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com
Modelo / Versão: tech/mr100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; marca: italia/modelo: tech

01.111.906/0001-46	MILENARE	Sim	Sim	30	R\$ 418,0000	R\$ 12.540,0000	09/12/2015
	COMERCIO DE						11:59:55
	MOVEIS E						
	DIVISORIAS						
	LTDA - EPP						

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT	Sim	Não	30	R\$ 418,0000	R\$ 12.540,0000	30/11/2015
	MOVEIS PARA						16:43:32
	ESCRITORIO						
	LTDA - EPP						

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD MTR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS	Sim	Sim	30	R\$ 418,6000	R\$ 12.558,0000	01/12/2015
	LTDA - EPP						08:35:44

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: MRA - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar

03.149.113/0001-41	BELNIAKI &	Não	Não	30	R\$ 418,6500	R\$ 12.559,5000	01/12/2015
	BELNIAKI LTDA						00:25:47

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - MA001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 30 R\$ 418,6600 R\$ 12.559,8000 01/12/2015
 SAMPAIO - ME 12:03:15

Marca: Perfili
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Mesa auxiliar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR sendo: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 30 R\$ 418,6600 R\$ 12.559,8000 08/12/2015
 ADUATI - ME 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: MA584
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 30 R\$ 418,6600 R\$ 12.559,8000 08/12/2015
 B.DOS SANTOS 14:15:40
 MOVEIS - EPP

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: MESA / AUXILIAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77 KMOBILE Não Não 30 R\$ 418,6600 R\$ 12.559,8000 27/11/2015
 INDUSTRIA DE 11:19:13
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR, altura da mesa: 0,75m; largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos),na mesma cor do revestimento do móvel; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 30 R\$ 850,0000 R\$ 25.500,0000 09/12/2015 08:36:01

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 28/11/2015 10:46:17

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 30/11/2015 17:45:39

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: 53940E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 26/11/2015 15:48:55

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR altura da mesa: 0,75m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 850,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6600	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6600	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6600	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6600	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6500	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,6000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 418,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 415,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 415,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 416,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:05:12:893
R\$ 414,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:31:347
R\$ 620,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:13:55:193
R\$ 413,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:21:12:103
R\$ 412,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:23:38:410
R\$ 410,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:24:08:250
R\$ 409,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:27:31:367
R\$ 408,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:10:233
R\$ 409,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:34:28:087
R\$ 408,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:37:24:843
R\$ 407,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:38:49:857
R\$ 408,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:40:47:643
R\$ 406,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:40:58:940
R\$ 407,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:43:11:990
R\$ 405,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:44:07:107
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:47:09:700
R\$ 350,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:49:58:443
R\$ 360,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:50:15:757
R\$ 345,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:28:610
R\$ 349,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:50:39:070
R\$ 360,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:50:41:867
R\$ 330,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:15:640
R\$ 250,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:51:32:450
R\$ 328,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:33:847
R\$ 240,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:51:43:053
R\$ 300,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:52:13:877
R\$ 350,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:54:04:560
R\$ 235,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:54:15:133
R\$ 290,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:55:03:413
R\$ 300,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:55:41:017
R\$ 280,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 15:00:07:917

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 418,6600

03.611.650/0001-61

09/12/2015 15:07:29:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 330,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 470,0000	R\$ 47.000,0000	07/12/2015 14:15:28

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	100	R\$ 470,0000	R\$ 47.000,0000	30/11/2015 16:43:32
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT] Modelo / Versão: MAD MTR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA						
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	01/12/2015 08:35:44
	Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: MR - DP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta						
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	01/12/2015 09:35:47
	Marca: Belniaki Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Modelo / Versão: BEL - MR01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA						
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	08/12/2015 13:52:17
	Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N-20C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA						
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	08/12/2015 16:28:18
	Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corportativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ´s (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	08/12/2015 16:28:51
	Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEISLTDA Modelo / Versão: ET-1003A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta						
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	09/12/2015 09:03:50

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com
Modelo / Versão: tech/mr120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm;calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ´s (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;marca:italia/modelo:tech

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 475,0000	R\$ 47.500,0000	09/12/2015 11:59:55
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ´s (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	100	R\$ 475,1000	R\$ 47.510,0000	01/12/2015 12:03:15
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Perfil
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Mesa reta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA sendo: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ´s (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 475,1000	R\$ 47.510,0000	08/12/2015 10:09:18
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: MR584
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 475,1000	R\$ 47.510,0000	08/12/2015 14:15:40
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: MESA / RETA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	100	R\$ 475,1000	R\$ 47.510,0000	27/11/2015 11:19:13
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA, altura da mesa: 0,75m; comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; características como: a posição do teclado retrátil, posição da

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 807,0000	R\$ 80.700,0000	09/12/2015 08:36:01
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	28/11/2015 10:46:17
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: minas office

Fabricante: minas officeM

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/11/2015 17:45:39
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: 53942E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	26/11/2015 15:48:55
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA altura da mesa: 0,75m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 807,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,1000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,1000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,1000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,1000	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 475,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 470,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 470,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 471,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:05:23:480
R\$ 468,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:43:077
R\$ 915,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:14:06:850
R\$ 467,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:17:49:887
R\$ 466,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:20:00:323
R\$ 465,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:21:20:473
R\$ 464,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:23:41:680
R\$ 460,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:24:16:923
R\$ 459,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:27:41:453
R\$ 458,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:24:883
R\$ 455,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:30:19:450
R\$ 454,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:23:750
R\$ 455,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:34:39:890
R\$ 454,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:37:34:250
R\$ 453,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:38:58:470
R\$ 452,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:09:343
R\$ 453,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:43:24:223
R\$ 451,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:44:21:883
R\$ 440,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:47:18:473
R\$ 441,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:48:38:837
R\$ 435,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:48:45:897
R\$ 420,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:49:34:873
R\$ 400,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:49:44:080
R\$ 350,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:50:43:197

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 410,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:50:50:810
R\$ 375,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:51:06:177
R\$ 348,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:51:13:647
R\$ 300,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:51:40:713
R\$ 310,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:51:52:987
R\$ 340,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:52:16:807
R\$ 400,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:52:22:963
R\$ 400,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:54:11:917
R\$ 335,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:54:29:590
R\$ 410,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:55:26:070
R\$ 406,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:59:37:033
R\$ 475,1000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:07:40:290
R\$ 330,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:14:10:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 435,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	40	R\$ 514,0000	R\$ 20.560,0000	30/11/2015 16:43:32
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD GVM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE						

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 515,0000	R\$ 20.600,0000	07/12/2015 14:15:28
	Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE. ESPECIFICAÇÕES: a) Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas;j) bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

07.728.572/0001-30 KMW Sim Sim 40 R\$ 515,0000 R\$ 20.600,0000 08/12/2015 13:52:17
 COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: N-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 40 R\$ 515,0000 R\$ 20.600,0000 09/12/2015 11:59:55
 COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante ESPECIFICAÇÕES: a) Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO ESCRITORIO Sim Sim 40 R\$ 516,0000 R\$ 20.640,0000 08/12/2015 16:28:18
 LTDA. - EPP

Marca: Shopping do Escritório
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE. ESPECIFICAÇÕES: a) Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME Sim Sim 40 R\$ 516,0000 R\$ 20.640,0000 08/12/2015 16:28:51

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: ET-1043A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	40	R\$ 516,0000	R\$ 20.640,0000	09/12/2015 09:03:50
<p>Marca: italia Fabricante: italia office ind e com Modelo / Versão: tech/gav Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; marca: italia/modelo: tech</p>							
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 516,2000	R\$ 20.648,0000	01/12/2015 08:35:44
<p>Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: GAV - DP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	40	R\$ 516,2000	R\$ 20.648,0000	01/12/2015 09:35:47
<p>Marca: Belniaki Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Modelo / Versão: BEL - GAV01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO</p>							
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	40	R\$ 516,2100	R\$ 20.648,4000	01/12/2015 12:03:15
<p>Marca: Perfili Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Gaveteiro volante Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE sendo: a) Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAURI ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 516,2100	R\$ 20.648,4000	08/12/2015 10:09:18
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: GM54 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.</p>							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 516,2100	R\$ 20.648,4000	08/12/2015 14:15:40

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: GAVETEIRO / VOLANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante - - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77	KMOBILE	Não	Não	40	R\$ 516,2100	R\$ 20.648,4000	27/11/2015
	INDUSTRIA DE						11:19:13
	MOVEIS -						
	EIRELI						

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE, Altura total: 0,60m; largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; 03 gavetas; medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura; móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc.), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	40	R\$ 900,0000	R\$ 36.000,0000	09/12/2015
	INDUSTRIA DE						08:36:01
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE. ESPECIFICAÇÕES: a) Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

13.579.783/0001-51	MARCELO	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/11/2015
	MOHALLEM -						10:46:17
	EPP						

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 30/11/2015 17:45:39
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA -
 EPP

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: 53942E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 40 R\$ 5.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/11/2015 15:48:55
 COMERCIO DE
 MOVEIS -
 EIRELI - EPP

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE Altura total: 0,60m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; bandeja porta lápis com medida de 37cm x 36cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos ou rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2100	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2100	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2100	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2100	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,2000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 516,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 515,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 515,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 515,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 514,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 515,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:05:39:240
R\$ 512,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:49:730
R\$ 595,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:14:20:553
R\$ 511,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:15:47:473
R\$ 510,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:16:00:960
R\$ 509,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:24:35:983
R\$ 510,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:25:34:247
R\$ 508,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:30:853
R\$ 500,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:30:05:770
R\$ 499,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:33:563
R\$ 500,0000	08.279.187/0001-16	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 498,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:39:05:463
R\$ 497,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:17:307
R\$ 498,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:43:34:073
R\$ 496,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:44:36:553
R\$ 490,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:47:27:977
R\$ 460,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:48:11:247
R\$ 461,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:48:57:193
R\$ 450,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:49:44:517
R\$ 440,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:51:04:833
R\$ 420,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:23:140
R\$ 320,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:51:50:497
R\$ 300,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:53:07:700
R\$ 360,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:53:13:750
R\$ 280,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:54:44:507
R\$ 480,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:54:46:427
R\$ 400,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:55:29:410
R\$ 410,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:55:44:443
R\$ 400,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:55:47:913
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:55:58:697
R\$ 260,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:57:44:097
R\$ 420,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:59:18:467
R\$ 300,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:00:19:257
R\$ 516,2100	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:07:50:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 260,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 445,0000	R\$ 4.450,0000	07/12/2015 14:15:28
	Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 445,0000	R\$ 4.450,0000	08/12/2015 13:52:17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N-18A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO</p>							
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 448,0000	R\$ 4.480,0000	08/12/2015 16:28:18
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corportativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 448,0000	R\$ 4.480,0000	08/12/2015 16:28:51
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: ET-1013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião</p>							
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 448,0000	R\$ 4.480,0000	09/12/2015 09:03:50
<p>Marca: italia Fabricante: italia office ind e com Modelo / Versão: tech/mred Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; marca: italia/modelo:tech</p>							
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 448,0000	R\$ 4.480,0000	09/12/2015 11:59:55
<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião ESPECIFICAÇÕES: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	10	R\$ 448,0000	R\$ 4.480,0000	30/11/2015 16:43:32
<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD MRRD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA</p>							
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 448,9000	R\$ 4.489,0000	01/12/2015 08:35:44
<p>Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: MRD - DP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	10	R\$ 448,9000	R\$ 4.489,0000	01/12/2015 09:35:47

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

	Marca: Belniaki Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Modelo / Versão: BEL - MRD01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA						
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	10	R\$ 448,9200	R\$ 4.489,2000	01/12/2015 12:03:15
	Marca: Perfli Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Mesa redonda para reunião Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO sendo: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 448,9200	R\$ 4.489,2000	08/12/2015 10:09:18
	Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: MR9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 448,9200	R\$ 4.489,2000	08/12/2015 14:15:40
	Marca: LBS MÓVEIS Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS Modelo / Versão: MESA/ REUNIÃO REDONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA						
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	10	R\$ 448,9200	R\$ 4.489,2000	27/11/2015 11:19:13
	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Modelo / Versão: KMT007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, tampo redondo com diâmetro de 1,20m; altura da mesa: 0,75m; tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor.						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/11/2015 10:46:17
	Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: mina3s office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; ITEM 7 10 (dez) unidades de MESA REDONDA PARA REUNIÃO. ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES - TRE-PR SSP 31 d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/11/2015 17:45:39
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: 59850E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	09/12/2015 08:36:01

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 26/11/2015
 COMERCIO DE MOVEIS - 15:48:55
 EIRELI - EPP

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO.tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) altura da mesa: 0,75m; c) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor;d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.200,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9200	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9200	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9200	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9200	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,9000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 448,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 445,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 445,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 446,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:05:51:320
R\$ 444,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:59:063
R\$ 850,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:14:31:013
R\$ 440,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:25:19:503
R\$ 438,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:37:113
R\$ 440,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:29:13:673
R\$ 439,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:35:00:317
R\$ 437,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:39:13:340
R\$ 436,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:22:813
R\$ 437,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:43:43:713
R\$ 435,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:44:48:887
R\$ 430,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:47:39:070
R\$ 420,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:51:32:557
R\$ 320,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:52:00:850
R\$ 400,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:52:46:440
R\$ 315,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:53:00:530
R\$ 290,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:53:23:937
R\$ 280,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:55:04:637

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 380,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:56:22:467
R\$ 400,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:56:33:773
R\$ 390,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:58:05:847
R\$ 448,9200	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:08:04:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 437,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL. ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura;h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	10	R\$ 925,0000	R\$ 9.250,0000	07/12/2015 14:15:28
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N-44 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL PARA REUNIÃO	Sim	Sim	10	R\$ 925,0000	R\$ 9.250,0000	08/12/2015 13:52:17
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais	Sim	Sim	10	R\$ 925,0000	R\$ 9.250,0000	09/12/2015 11:59:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP Sim Sim 10 R\$ 927,0000 R\$ 9.270,0000 08/12/2015 16:28:18

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL. a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 927,0000 R\$ 9.270,0000 08/12/2015 16:28:51

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EF-1012

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião

01.166.738/0001-96 ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não 10 R\$ 927,0000 R\$ 9.270,0000 09/12/2015 09:03:50

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com

Modelo / Versão: tech/mre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") e

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor;marca:italia/modelo:tech

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Não 10 R\$ 927,0000 R\$ 9.270,0000 30/11/2015 16:43:32
 MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD MRRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 10 R\$ 927,9000 R\$ 9.279,0000 01/12/2015 08:35:44
 LTDA - EPP

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: MO - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Não Não 10 R\$ 927,9000 R\$ 9.279,0000 01/12/2015 09:35:47

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA SAMPAIO - ME Sim Sim 10 R\$ 927,9300 R\$ 9.279,3000 01/12/2015 12:03:15

Marca: Perfil
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Mesa oval para reunião
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL sendo: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE ADUATI - ME Sim Sim 10 R\$ 927,9300 R\$ 9.279,3000 08/12/2015 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: MO54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 10 R\$ 927,9300 R\$ 9.279,3000 08/12/2015 14:15:40

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: MESA / OVAL REUNIÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77 KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Não Não 10 R\$ 927,9300 R\$ 9.279,3000 27/11/2015 11:19:13

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL PARA REUNIÃO, Altura da mesa: 0,75m; Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 28/11/2015
 MOHALLEM - 10:46:17
 EPP

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 10 R\$ 1.900,0000 R\$ 19.000,0000 09/12/2015
 INDUSTRIA DE 08:36:01
 MOVEIS LTDA -
 ME

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL. ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 30/11/2015
 INDUSTRIA E 17:45:39
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA -
 EPP

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: 59745E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 26/11/2015
 COMERCIO DE 15:48:55
 MOVEIS -
 EIRELI - EPP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 29mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Paineis centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em chapa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.900,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9300	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9300	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9300	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9300	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,9000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 927,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 925,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 925,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 925,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 920,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:04:340
R\$ 1.650,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:14:54:943
R\$ 919,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:15:36:283
R\$ 918,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:15:41:480
R\$ 917,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:17:24:153
R\$ 916,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:20:03:890
R\$ 910,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:21:30:193
R\$ 908,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:23:49:707
R\$ 907,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:24:28:993
R\$ 908,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:25:46:737
R\$ 906,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:46:103
R\$ 900,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:29:54:693
R\$ 899,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:40:247
R\$ 900,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:35:15:863
R\$ 900,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:38:03:793
R\$ 897,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:39:21:323
R\$ 898,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:41:20:817
R\$ 896,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:26:980
R\$ 897,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:43:53:767
R\$ 800,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:49:29:020
R\$ 700,0000	02.000.394/0001-03	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 695,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:51:50:990
R\$ 790,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:52:06:173
R\$ 430,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:52:10:830
R\$ 800,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:52:48:887
R\$ 780,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:52:57:757
R\$ 750,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:55:14:610
R\$ 650,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:56:12:427
R\$ 480,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:56:39:700
R\$ 650,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:56:43:437
R\$ 500,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:57:12:567
R\$ 700,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:59:53:280
R\$ 600,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:01:47:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 897,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 615,0000	R\$ 30.750,0000	07/12/2015 14:15:28
<p>Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA. ESPECIFICAÇÕES: 1) Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio.5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90º em metal inoxidável com abertura de no máximo 90º colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável , e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.</p>							
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 615,0000	R\$ 30.750,0000	08/12/2015 13:52:17
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N/620 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO PARA COZINHA</p>							
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 615,0000	R\$ 30.750,0000	09/12/2015 11:59:55
<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para cozinha ESPECIFICAÇÕES: 1) Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. 5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90° em metal inoxidável com abertura de no máximo 90° colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável , e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 50 R\$ 617,0000 R\$ 30.850,0000 01/12/2015
 LTDA - EPP 08:35:44

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: AC - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para cozinha

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Não Não 50 R\$ 617,0000 R\$ 30.850,0000 01/12/2015
 BELNIAKI LTDA 09:35:47

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - ARC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO Sim Sim 50 R\$ 617,0000 R\$ 30.850,0000 08/12/2015
 ESCRITORIO 16:28:18
 LTDA. - EPP

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corportativo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA. ESPECIFICAÇÕES: 1) Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. 5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90° em metal inoxidável com abertura de no máximo 90° colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável , e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Sim 50 R\$ 617,0000 R\$ 30.850,0000 08/12/2015
 MOVEIS E 16:28:51
 DESIGN LTDA -
 ME

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: BR0150151
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para cozinha

01.166.738/0001-96 ITALIA OFFICE Não Não 50 R\$ 617,0000 R\$ 30.850,0000 09/12/2015
 INDUSTRIA E 09:03:50
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com
Modelo / Versão: tech/coz
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90° em metal inoxidável com abertura de no máximo 90° colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável , e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.marca:italia/modelo:tech

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 50 R\$ 617,0100 R\$ 30.850,5000 01/12/2015
 SAMPAIO - ME 12:03:15

Marca: Perfili
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Armário para cozinha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA sendo: 1) Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. 5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90° em metal inoxidável com abertura de no máximo 90° colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável , e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 50 R\$ 617,0100 R\$ 30.850,5000 08/12/2015
 ADUATI - ME 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: ACC5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 50 R\$ 617,0100 R\$ 30.850,5000 08/12/2015
 B.DOS SANTOS 14:15:40
 MOVEIS - EPP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

	Marca: LBS MÓVEIS Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS Modelo / Versão: ARMÁRIO / COZINHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para cozinha - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA						
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	50	R\$ 617,0100	R\$ 30.850,5000	27/11/2015 11:19:13
	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Modelo / Versão: KMT009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA, Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: Compartimento fechado: Altura: 40cm, Profundidade: 35cm, Comprimento: 110cm, Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. Trilhos em alumínio. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas); Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): Profundidade: 40cm, Cantos arredondados, Comprimento: 110cm, 3 (três) dobradiças 90º em metal inoxidável com abertura de no máximo 90º colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável, e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.						
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	50	R\$ 620,0000	R\$ 31.000,0000	30/11/2015 16:43:32
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD ASP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO PARA COZINHA						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/11/2015 10:46:17
	Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: mina3s office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio.						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.201,0000	R\$ 60.050,0000	09/12/2015 08:36:01
	Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA. ESPECIFICAÇÕES: 1) Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. 5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90º em metal inoxidável com abertura de no máximo 90º colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável, e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/11/2015 17:45:39
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para cozinha						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	26/11/2015 15:48:55
	Marca: Martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA COZINHA Construído em MDF de 18 mm de largura com revestimento em laminado melamínico na cor argila. Composto por dois compartimentos: a) Compartimento fechado: 1. Altura: 40cm 2. Profundidade: 35cm 3. Comprimento: 110cm 4. Com duas portas deslizantes nos trilhos de alumínio. 5. Trilhos em alumínio. 6. Acessório para porta de correr com roldana em nylon, eixo em metal e rolamento. 7. Puxadores em metal cromado em formato "meia lua" com 96mm entre furos. 8. Kit para instalação embalado e identificado (suportes, parafusos e buchas) b) Apoio frontal dobrável (compartimento aberto): 1. Profundidade: 40cm 2. Cantos arredondados 3. Comprimento: 110cm 4. 3 (três) dobradiças 90º em metal inoxidável com abertura de no máximo 90º colocadas no encontro do móvel com a mesa dobrável, e mais sendo duas 2 (duas) no Apoio entre o móvel e o painel, em formato de triângulo o qual fica no centro do móvel.						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.201,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 620,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0100	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0100	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0100	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0100	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 617,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 615,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 615,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 615,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 900,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:06:03:410
R\$ 616,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:06:24:160
R\$ 614,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:11:477
R\$ 730,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:15:06:373
R\$ 613,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:19:40:217
R\$ 612,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:20:09:203
R\$ 612,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:24:53:697
R\$ 600,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:26:22:790
R\$ 599,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:28:24:333
R\$ 598,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:53:663
R\$ 599,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:35:26:580
R\$ 597,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:39:29:640
R\$ 596,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:35:620
R\$ 598,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:41:45:950
R\$ 600,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:44:06:520
R\$ 519,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:47:45:187
R\$ 590,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:47:49:150
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:48:15:407
R\$ 470,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:48:55:673
R\$ 468,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:50:52:107
R\$ 460,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:52:08:467
R\$ 458,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:52:36:890
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:53:05:153
R\$ 400,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:53:16:183
R\$ 324,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:55:58:733
R\$ 450,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:56:24:810
R\$ 440,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:56:53:903
R\$ 440,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:56:54:450
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:59:26:430
R\$ 380,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:02:21:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 324,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	07/12/2015 14:15:28

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comercio de Mobiliario Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	08/12/2015 13:52:17
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: N/110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHE DE ATENDIMENTO

10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	08/12/2015 16:28:18
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corportativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	08/12/2015 16:28:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: BR0116700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento

01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	09/12/2015 09:03:50
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com

Modelo / Versão: tech/gui

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das g

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; marca: italia/modelo: tech

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	09/12/2015 11:59:55
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	40	R\$ 815,0000	R\$ 32.600,0000	30/11/2015 16:43:32
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD ETL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHE ATENDIMENTO

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 815,6000	R\$ 32.624,0000	01/12/2015 08:35:44
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dope

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: BG - DP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	40	R\$ 815,6000	R\$ 32.624,0000	01/12/2015 09:35:47
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA

Modelo / Versão: BEL - BCG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	40	R\$ 815,6600	R\$ 32.626,4000	01/12/2015 13:03:15
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Marca: Perfilli
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Guichê de atendimento

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO sendo: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 815,6600	R\$ 32.626,4000	08/12/2015 10:09:18
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: GA5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 815,6600	R\$ 32.626,4000	08/12/2015 14:15:40
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: GUICHE / ATENDIMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	40	R\$ 815,6600	R\$ 32.626,4000	27/11/2015 11:19:13
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO, altura da mesa: 0,75m; comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cot

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 40 R\$ 1.000,000 R\$ 40.000,000 28/11/2015
MOHALLEM - 10:46:17
EPP

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestirenoMI

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 40 R\$ 1.307,000 R\$ 52.280,000 09/12/2015
INDUSTRIA DE 08:36:01
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestirenoMI

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 40 R\$ 2.000,0000 R\$ 80.000,0000 30/11/2015 17:45:39
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: 01ES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 40 R\$ 5.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/11/2015 15:48:55
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO altura da mesa: 0,75m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 29mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18cm de altura X 40cm de largura, em MDF com 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.307,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6600	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6600	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6600	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6600	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,6000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 815,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 816,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:06:37:173
R\$ 814,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:12:23:583
R\$ 813,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:16:44:197
R\$ 812,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:17:05:147
R\$ 811,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:19:20:237
R\$ 810,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:20:12:350
R\$ 800,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:24:40:037
R\$ 809,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:24:44:097
R\$ 799,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:26:32:293
R\$ 795,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:28:14:370
R\$ 800,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:28:44:123
R\$ 794,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:28:57:507
R\$ 795,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:35:38:650
R\$ 794,0100	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:38:26:580
R\$ 793,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:39:42:837
R\$ 790,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:39:190
R\$ 791,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:41:55:820
R\$ 800,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:44:14:223
R\$ 780,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:48:00:800
R\$ 700,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:51:23:267
R\$ 500,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:51:53:280
R\$ 498,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:52:26:763
R\$ 650,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:53:13:190
R\$ 490,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:53:42:247
R\$ 450,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:54:10:507
R\$ 700,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:54:27:083
R\$ 650,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:55:05:680
R\$ 300,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:56:44:927
R\$ 720,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:57:11:397
R\$ 480,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:58:55:950
R\$ 460,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:02:54:617
R\$ 450,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 15:03:18:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	4	R\$ 815,0000	R\$ 3.260,0000	30/11/2015 16:43:32
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD B2P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCAO						
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.425,0000	R\$ 5.700,0000	07/12/2015 14:15:28
	Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverner Comércio de Moibliário Ltda - Me Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painele frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatras); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;						
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.425,0000	R\$ 5.700,0000	08/12/2015 13:52:17
	Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N-005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA ENTREGA DE TITULOS						
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.425,0000	R\$ 5.700,0000	09/12/2015 11:59:55
	Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos ESPECIFICAÇÕES: a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painele frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatras); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;						
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.426,0000	R\$ 5.704,0000	08/12/2015 16:28:51
	Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM. DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: BR0116700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos						
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	4	R\$ 1.426,0000	R\$ 5.704,0000	09/12/2015 09:03:50

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

MOVEIS LTDA

Marca: italia
Fabricante: italia office ibd e com
Modelo / Versão: tech/ba

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Paineis frontais curvos com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional;marca:italia/modelo:tech

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 4 R\$ 1.426,3000 R\$ 5.705,2000 01/12/2015 08:35:44
 LTDA - EPP

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: BA - DP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Não Não 4 R\$ 1.426,3000 R\$ 5.705,2000 01/12/2015 09:35:47
 BELNIAKI LTDA

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - BT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 4 R\$ 1.426,3300 R\$ 5.705,3200 01/12/2015 12:03:15
 SAMPAIO - ME

Marca: Perfili
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS sendo: a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Paineis frontais curvos com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 4 R\$ 1.426,3300 R\$ 5.705,3200 08/12/2015 10:09:18
 ADUATI - ME

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: BEE6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE Sim Sim 4 R\$ 1.426,3300 R\$ 5.705,3200 08/12/2015 14:15:40
 B.DOS SANTOS
 MOVEIS - EPP

Marca: LBS MÓVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS
Modelo / Versão: BALCÃO / ATENDIMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos - CONF. ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

06.223.412/0001-77 KMOBILE Não Não 4 R\$ 1.426,3300 R\$ 5.705,3200 27/11/2015 11:19:13
 INDUSTRIA DE
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT011

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS, tampo curvo do balcão em MDF, com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc.) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional.

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO Escritório Sim Sim 4 R\$ 1.462,0000 R\$ 5.848,0000 08/12/2015 16:28:18
 ESCRITORIO
 LTDA. - EPP

Marca: Shopping do Escritório
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 28/11/2015 10:46:17

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 2.200,0000 R\$ 8.800,0000 09/12/2015 08:36:01

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS. ESPECIFICAÇÕES: a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLI TEIXEIRA BANDEIRA e outro

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/11/2015 17:45:39
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: 50935E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/11/2015 15:48:55
	Marca: Martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS.tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 29 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Paineis frontais curvos com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60m e largura interna total de 1,24m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 3.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.200,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.462,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3300	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3300	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3300	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3300	01.597.132/0001-05	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,3000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.426,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.425,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.425,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.425,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 815,0000	02.604.236/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.440,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:06:50:850
R\$ 814,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:13:06:420
R\$ 1.426,3300	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:13:37:873
R\$ 813,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:16:34:930
R\$ 812,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:17:09:197
R\$ 811,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:19:30:537
R\$ 810,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:20:15:310
R\$ 1.200,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:23:54:333
R\$ 1.300,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:24:30:377
R\$ 1.250,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:26:08:850
R\$ 809,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:26:19:783
R\$ 1.200,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:26:48:023
R\$ 808,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:29:00:933
R\$ 1.150,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:35:59:153
R\$ 807,0000	10.174.513/0001-72	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 806,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:41:46:047
R\$ 1.150,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:42:07:547
R\$ 1.400,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:44:21:783
R\$ 900,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:53:55:717
R\$ 780,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:54:53:490
R\$ 950,0000	01.166.738/0001-96	09/12/2015 14:55:31:383
R\$ 1.180,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:57:21:983
R\$ 770,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:58:40:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 807,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 2 - BIOMBO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 610,0000	R\$ 36.600,0000	07/12/2015 14:15:28
<p>Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de MOibiário Ltda-ME Modelo / Versão: Lapa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO). ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras;g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>							
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	01/12/2015 08:41:09
<p>Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: PDV - DP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel divisório em vidro (biombo)</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	01/12/2015 09:42:51
<p>Marca: Belniaki Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Modelo / Versão: BEL - PD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO, NOME BIOMBO</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	08/12/2015 10:09:18
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: BVV01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	08/12/2015 16:28:51
	<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: BR0064955 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório em vidro (biombo)</p>						
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	08/12/2015 16:32:37
	<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO). ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>						
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	09/12/2015 12:01:34
	<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório em vidro (biombo) ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>						
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	60	R\$ 613,0000	R\$ 36.780,0000	27/11/2015 11:19:13
	<p>Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Modelo / Versão: KMT012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO), medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado.</p>						
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 950,0000	R\$ 57.000,0000	08/12/2015 13:52:17
	<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISORIO EM VIDRO(BIOMBO)</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	30/11/2015 17:45:39
	<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório em vidro (biombo)</p>						
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	60	R\$ 1.300,0000	R\$ 78.000,0000	01/12/2015 13:58:08
	<p>Marca: Perfil Fabricante: Próprio Modelo / Versão: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO) a) medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras;g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 1.400,0000	R\$ 84.000,0000	09/12/2015 08:42:34
	<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO (BIOMBO). ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20m de comprimento X 1,60m de altura X 0,76m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20mm X 30mm, parede de 1,2mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25mm x 34mm, parede 1,2mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76mm x 40mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76mm x 15mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76mm x 76mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25mm x 15mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.300,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 950,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 613,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 610,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 600,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:08:553
R\$ 607,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:27:08:810
R\$ 599,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:29:18:383
R\$ 598,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:29:26:720
R\$ 600,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:29:41:317
R\$ 597,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:31:56:420
R\$ 596,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:33:55:520
R\$ 595,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:40:40:270

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

R\$ 594,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:42:57:207
R\$ 594,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:44:28:947
R\$ 600,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:45:10:570
R\$ 591,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:45:40:740
R\$ 580,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:48:09:713
R\$ 579,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:49:32:687
R\$ 570,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:50:11:473
R\$ 580,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:51:09:320
R\$ 575,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:51:48:580
R\$ 569,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:52:01:680
R\$ 570,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:52:27:720
R\$ 540,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:57:00:127
R\$ 560,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:57:18:353
R\$ 539,9900	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:57:28:363
R\$ 550,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:57:42:170
R\$ 520,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:57:58:420
R\$ 540,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:58:04:133
R\$ 522,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:59:09:327
R\$ 517,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:00:58:447
R\$ 518,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:01:56:160
R\$ 510,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:02:51:417
R\$ 580,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 15:03:04:377
R\$ 505,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:03:41:880
R\$ 508,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:03:57:797
R\$ 500,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:04:09:740
R\$ 505,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:05:13:263
R\$ 504,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:05:48:400
R\$ 490,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:06:08:790
R\$ 502,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:06:46:847
R\$ 500,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:07:21:193
R\$ 498,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:07:50:323
R\$ 490,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:08:29:720
R\$ 489,9900	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:08:39:930
R\$ 489,9800	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:09:08:460
R\$ 489,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:09:37:140
R\$ 487,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:10:03:290
R\$ 487,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:11:01:310
R\$ 485,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:11:26:790
R\$ 485,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:11:41:060
R\$ 481,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:12:09:967
R\$ 479,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:13:07:470
R\$ 480,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:14:06:297
R\$ 477,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:14:15:707
R\$ 471,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:14:42:050
R\$ 478,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:15:07:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 471,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Item: 13 - GRUPO 2 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de MObiliário Ltda-ME Modelo / Versão: Lapa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SOB MEDIDA EM "T" PARA AUDIÊNCIAS. ESPECIFICAÇÕES: a) Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; b) Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; c) Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); d) Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; e) Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; f) Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; g) Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco) ; h) mesa da tribuna em "design" arredondado, conforme padrão T.R.E; i) O pé da tribuna deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); j) A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; k) As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; l) Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz; m) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;	Sim	Sim	4	R\$ 1.730,0000	R\$ 6.920,0000	07/12/2015 14:15:28
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: N/74 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA EM T PARA AUDIENCIAS	Sim	Sim	4	R\$ 1.730,0000	R\$ 6.920,0000	08/12/2015 13:52:17
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada em "T" para audiências ESPECIFICAÇÕES: a) Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; b) Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; c) Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); d) Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; e) Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; f) Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; g) Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco) ; h) mesa da tribuna em "design" arredondado, conforme padrão T.R.E; i) O pé da tribuna deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); j) A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; k) As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; l) Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz; m) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; n) Especificações constam do Anexo III.	Sim	Sim	4	R\$ 1.730,0000	R\$ 6.920,0000	09/12/2015 12:01:34
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: BR0150443 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada em "T" para audiências	Sim	Sim	4	R\$ 1.734,0000	R\$ 6.936,0000	08/12/2015 16:28:51
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SOB MEDIDA EM "T" PARA AUDIÊNCIAS. ESPECIFICAÇÕES: a) Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; b) Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; c) Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); d) Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; e) Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; f) Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; g) Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco) ; h) mesa da tribuna em "design"	Sim	Sim	4	R\$ 1.734,0000	R\$ 6.936,0000	08/12/2015 16:32:37

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); j) A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; k) As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; l) Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz; m) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; n) Especificações constam do Anexo III.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 4 R\$ 1.734,8000 R\$ 6.939,2000 01/12/2015 08:41:09

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: BCT - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada em "T" para audiências

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Não Não 4 R\$ 1.734,8500 R\$ 6.939,4000 01/12/2015 09:42:51

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - BANCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA, NOME BANCADA

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE ADUATI - ME Sim Sim 4 R\$ 1.734,8600 R\$ 6.939,4400 08/12/2015 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: BT252
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

06.223.412/0001-77 KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Não Não 4 R\$ 1.734,8600 R\$ 6.939,4400 27/11/2015 11:19:13

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT013
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA EM "T" PARA AUDIÊNCIAS, Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco); mesa da tribuna em "design" arredondado, conforme padrão T.R.E; O pé da tribuna deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 30/11/2015 17:45:39

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada em "T" para audiências

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA SAMPAIO - ME Sim Sim 4 R\$ 2.200,0000 R\$ 8.800,0000 01/12/2015 13:58:09

Marca: Perfili
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: BANCADA SOB MEDIDA EM "T" PARA AUDIÊNCIAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; b) Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; c) Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); d) Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; e) Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; f) Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; g) Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco) ; h) mesa da tribuna em "design" arredondado, conforme padrão T.R.E; i) O pé da tribuna deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); j) A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; k) As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; l) Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz; m) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 2.750,0000 R\$ 11.000,0000 09/12/2015 08:42:34

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SOB MEDIDA EM "T" PARA AUDIÊNCIAS. ESPECIFICAÇÕES: a) Tribuna: 1,40m de comprimento x 0,80m de largura x 0,74m de altura; b) Mesa do Juiz: 0,83m de comprimento x 0,75m de profundidade do tampo x 0,65 de profundidade da caixa x 0,81m de altura; c) Mesas laterais: 0,70m de comprimento x 0,70 de profundidade do tampo x 0,65m de profundidade x 0,74m de altura (laterais à mesa do juiz); d) Revestimento em laminado decorativo de madeira cerejeira (2 faces) em todas as peças; e) Tampo com acabamento de bordas arredondadas em madeira maciças cerejeira de 20 mm, em toda extensão do móvel; f) Tampo em MDF de primeira qualidade com espessura de 25 mm no mínimo; g) Tampo com 3 demãos de verniz poliuretano incolor (fosco); h) mesa da tribuna em "design" arredondado, conforme padrão T.R.E; i) O pé da tribuna deverá ser com revestimento de lamina de madeira em cerejeira, de formato arredondado com 300 mm de diâmetro, com duas bases laterais inferiores de aproximadamente 30 mm de altura (rodapé); j) A mesa do Juiz a as mesas laterais deverão ter os cantos arredondados, tanto no tampo quanto nos painéis; k) As mesas laterais deverão ter rodízios reforçados, fixados a mesa de forma que não danifique a mesma durante o deslizamento; l) Fixação da tribuna à mesa central (do juiz) através de 2 (dois) parafusos soberbos de 70 mm, dispostos equidistantes entre si e entre as bordas da tribuna, com pré-furação coincidente no painel vertical frontal da mesa do juiz; m) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; n) Especificações constam do Anexo III.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.750,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.200,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,8600	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,8600	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,8500	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,8000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.734,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.730,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.730,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.730,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.720,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:16:627
R\$ 1.719,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:29:00:983
R\$ 1.718,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:29:13:600
R\$ 1.716,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:29:31:663
R\$ 1.715,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:01:343
R\$ 1.710,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:44:39:633
R\$ 1.700,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:45:24:353
R\$ 1.680,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:47:57:930
R\$ 1.600,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:48:56:550
R\$ 1.598,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:49:36:680
R\$ 1.630,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:51:29:133
R\$ 1.600,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:51:59:983
R\$ 1.597,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:52:13:637
R\$ 1.500,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:52:36:730
R\$ 1.590,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:52:37:503
R\$ 1.500,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:53:02:787
R\$ 1.499,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:53:11:467
R\$ 1.400,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:53:37:853
R\$ 1.399,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:54:14:180
R\$ 1.450,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:54:30:593
R\$ 1.390,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:55:54:190
R\$ 1.389,9900	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:56:29:360
R\$ 1.370,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:57:27:983
R\$ 1.369,9900	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:57:35:877
R\$ 1.300,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:57:51:870
R\$ 1.550,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 15:03:18:410
R\$ 1.734,8600	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:12:29:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:31	Item aberto.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 14 - GRUPO 2 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de MOibliário Ltda-ME Modelo / Versão: Lapa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNA ELETRÔNICA. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.	Sim	Sim	150	R\$ 625,0000	R\$ 93.750,0000	07/12/2015 14:15:28
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVES LTDA Modelo / Versão: BR0150443 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica	Sim	Sim	150	R\$ 626,0000	R\$ 93.900,0000	08/12/2015 16:28:51
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNA ELETRÔNICA. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.	Sim	Sim	150	R\$ 626,0000	R\$ 93.900,0000	08/12/2015 16:32:37
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: ECRIT / COMMERCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF co	Sim	Sim	150	R\$ 626,0000	R\$ 93.900,0000	09/12/2015 12:01:34

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 150 R\$ 626,8000 R\$ 94.020,0000 01/12/2015
 LTDA - EPP 08:41:09

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: BCUE - DP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Não Não 150 R\$ 626,8500 R\$ 94.027,5000 01/12/2015
 BELNIAKI LTDA 09:42:51

Marca: Belniaki
Fabricante: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Modelo / Versão: BEL - BANCE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA, NOME BANCADA

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 150 R\$ 626,8600 R\$ 94.029,0000 08/12/2015
 ADUATI - ME 10:09:18

Marca: Speciale
Fabricante: Speciale
Modelo / Versão: BUU5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o especificado no Edital.

06.223.412/0001-77 KMOBILE Não Não 150 R\$ 626,8600 R\$ 94.029,0000 27/11/2015
 INDUSTRIA DE 11:19:13
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Kmóbile
Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI
Modelo / Versão: KMT014
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNA ELETRÔNICA, Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

07.728.572/0001-30 KMW Sim Sim 150 R\$ 980,0000 R\$ 147.000,0000 08/12/2015
 COMERCIO DE 13:52:17
 MOVEIS LTDA -
 ME

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: N/018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNA ELETRONICA

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 30/11/2015
 INDUSTRIA E 17:45:39
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA -
 EPP

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 150 R\$ 1.400,0000 R\$ 210.000,0000 09/12/2015
 INDUSTRIA DE 08:42:34
 MOVEIS LTDA -
 ME

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNA ELETRÔNICA. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

11.255.897/0001-10 SANDRA MARA Sim Sim 150 R\$ 1.600,000 R\$ 240.000,0000 01/12/2015 13:58:09
SAMPAIO - ME

Marca: Perfil

Fabricante: Próprio

Modelo / Versão: BANCADA PARA URNA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tampo: Dimensões de 2,50m de comprimento x 0,98m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75m de altura X 0,83cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	11.255.897/0001-10	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.400,0000	03.611.650/0001-61	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 980,0000	07.728.572/0001-30	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,8600	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,8600	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,8500	03.149.113/0001-41	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,8000	08.279.187/0001-16	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 626,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 625,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:02:42:767
R\$ 620,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:11:22:217
R\$ 622,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:27:20:293
R\$ 619,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:29:10:183
R\$ 618,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:29:17:570
R\$ 617,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:32:28:220
R\$ 616,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:34:06:100
R\$ 615,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:40:53:870
R\$ 614,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:43:04:067
R\$ 612,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:44:46:430
R\$ 600,0000	15.676.062/0001-95	09/12/2015 14:45:45:827
R\$ 599,9900	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:46:14:037
R\$ 594,0000	06.223.412/0001-77	09/12/2015 14:47:19:307
R\$ 580,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:49:17:370
R\$ 577,0000	01.111.906/0001-46	09/12/2015 14:49:41:440
R\$ 570,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:50:18:507
R\$ 570,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:51:39:547
R\$ 569,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:52:04:097
R\$ 568,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:52:23:577
R\$ 560,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:53:13:770
R\$ 559,0000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:53:35:023

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 21/12/2015 16:19:48

Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

R\$ 550,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:53:52:257
R\$ 549,9000	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:54:22:843
R\$ 548,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:54:42:700
R\$ 547,9900	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:55:03:103
R\$ 547,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:56:08:787
R\$ 546,9900	02.000.394/0001-03	09/12/2015 14:56:37:430
R\$ 540,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:58:23:350
R\$ 536,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:58:40:720
R\$ 535,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:58:57:340
R\$ 531,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 14:59:20:920
R\$ 531,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 14:59:47:110
R\$ 530,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:00:33:190
R\$ 529,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:01:22:120
R\$ 526,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:01:32:070
R\$ 526,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:02:17:440
R\$ 525,9800	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:02:39:487
R\$ 525,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:03:11:073
R\$ 580,0000	03.149.113/0001-41	09/12/2015 15:03:32:070
R\$ 520,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:04:28:107
R\$ 524,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:05:02:027
R\$ 521,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:05:35:453
R\$ 520,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:07:05:720
R\$ 519,9900	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:07:28:423
R\$ 519,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:08:06:640
R\$ 517,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:08:16:223
R\$ 515,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:08:53:203
R\$ 518,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:09:21:470
R\$ 517,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:11:11:730
R\$ 626,8600	03.611.650/0001-61	09/12/2015 15:11:34:770
R\$ 516,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:12:46:700
R\$ 515,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:14:54:350
R\$ 514,0000	17.590.608/0001-16	09/12/2015 15:15:18:807
R\$ 510,0000	10.174.513/0001-72	09/12/2015 15:15:31:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2015 14:03:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2015 14:10:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2015 14:50:07.
Encerrado	09/12/2015 15:15:35	Item encerrado
Aceite	21/12/2015 15:00:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 510,0000.
Habilitado	21/12/2015 15:06:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	-	R\$ 316.230,0000	30/11/2015 16:43:32
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 317.700,0000	07/12/2015 14:15:28
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 318.200,0000	08/12/2015 13:52:17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 318.320,0000	09/12/2015 11:59:55
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 318.928,0000	08/12/2015 16:28:18
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 319.104,0000	08/12/2015 16:28:51
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 319.104,0000	09/12/2015 09:03:50
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 319.185,7000	01/12/2015 08:35:44
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	-	R\$ 319.187,2000	01/12/2015 09:35:47
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	-	R\$ 319.188,9200	01/12/2015 12:03:15
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 319.201,4200	08/12/2015 10:09:18
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 319.201,4200	08/12/2015 14:15:40
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	-	R\$ 319.201,4200	27/11/2015 11:19:13
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 496.830,0000	09/12/2015 08:36:01
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 598.000,0000	28/11/2015 10:46:17
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 652.000,0000	30/11/2015 17:45:39
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 2.320.000,0000	26/11/2015 15:48:55

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Habilitado	21/12/2015 15:06:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 137.270,0000	07/12/2015 14:15:28
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 137.600,0000	09/12/2015 12:01:34
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 137.616,0000	08/12/2015 16:28:51
10.174.513/0001-72	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 137.616,0000	08/12/2015 16:32:37
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 137.739,2000	01/12/2015 08:41:09
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Não	Não	-	R\$ 137.746,9000	01/12/2015 09:42:51
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 137.748,4400	08/12/2015 10:09:18
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	-	R\$ 137.748,4400	27/11/2015 11:19:13
07.728.572/0001-30	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 210.920,0000	08/12/2015 13:52:17
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 218.000,0000	30/11/2015 17:45:39

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 21/12/2015 16:19:48
 Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

TRE

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 305.000,0000	09/12/2015 08:42:34
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	-	R\$ 326.800,0000	01/12/2015 13:58:09

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Habilitado	21/12/2015 15:06:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 10.174.513/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2015 14:02:51	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	09/12/2015 14:03:05	Após análise de conformidade abriremos para lances.
Sistema	09/12/2015 14:10:07	O(s) Grupo(s) G1 e G2 está(ão) em iminência até 14:50 de 09/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2015 15:16:09	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	09/12/2015 16:56:54	Para SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP - Sr. Licitante, tendo em vista que ofertou o menor lance nos grupos I e II e considerando a necessidade de amostra para os itens 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, solicito o referido envio à Seção de Gestão Patrimonial no prazo de 10 dias corridos.
10.174.513/0001-72	09/12/2015 16:58:39	Boa tarde, estamos providenciando.
Pregoeiro	09/12/2015 16:58:41	Srs. Licitantes, sessão suspensa para atendimento ao item 9 do edital pela empresa SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP. Reabertura em 21/12/2015 às 11h.
Pregoeiro	21/12/2015 11:03:17	Srs. Licitantes, bom dia. Retornamos em alguns minutos com a análise.
Pregoeiro	21/12/2015 11:33:45	Srs. Licitantes, retornamos a 14h com a análise.
Pregoeiro	21/12/2015 14:15:18	Prezados Licitantes, devido ao número de pregões agendados, a análise não foi concluída. Retornamos em alguns minutos.
Sistema	21/12/2015 15:06:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/12/2015 15:06:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/12/2015 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	09/12/2015 17:01:20	Previsão de Reabertura: 21/12/2015 11:00:00. Motivo: sessão suspensa para atendimento ao item 9 do edital pela empresa SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA. - EPP. Reabertura em 21/12/2015 às 11h.
Reativado	21/12/2015 11:02:47	
Abertura de Prazo	21/12/2015 15:06:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	21/12/2015 15:06:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2015 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:46 horas do dia 21 de dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/12/2015 16:19:48
Por: THAIS LORDELLO TEIXEIRA BANDEIRA e outro

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeiro Oficial

DANIELE MARIA GONCALVES DE PONTES
Equipe de Apoio

JULIAN VELLOSO PUGH
Equipe de Apoio

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

