


CONSULTA ATA DE PREGÃO

70019.532016.2457.4821.23145452.23



PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral
 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2016 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 14 de outubro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1572016 de 22/04/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3990/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de bebedouros de água potável.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Complementar: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 3.120,2000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.925,2400 e a quantidade de 25 UNIDADE .**Item: 2****Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Complementar: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônico; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 35**Valor estimado:** R\$ 2.369,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.285,0000 e a quantidade de 35 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - BEBEDOURO ÁGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 17.742.359/0001-37 | AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E | Sim | Sim | 25 | R\$ 2.900,0000 | R\$ 72.500,0000 | 11/10/2016 15:00:48 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 18/10/2016 17:22:21
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** CAR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvido para atender locais com um grande fluxo de pessoas e que necessitam de grande vazão de água. Possui reservatório com capacidade para 100 litros de água com temperatura controlada. CARACTERÍSTICAS GERAIS • Certificado pelo Inmetro; • Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; • Gabinete em chapa aço inox 430, totalmente desmontável: fácil Reposição; • Depósito de água (100L) em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da água e facilita a higienização; • Torneiras plásticas de grande vazão: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção; • Termostato regulável fixado na parte traseira; • Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; • Coletor de água destacável (Pingadeira removível): facilita o manuseio e a higienização; • Conectado à rede hidráulica: recomenda-se instalação de filtro externo com carvão ativado. Dimensões Sem Embalagem • Largura: 540 mm • Altura: 1450 mm • Profundidade: 590 mm • Peso Líquido: 57 kg

09.396.156/0001-08 POSITIVA - Sim Sim 25 R\$ 3.120,0000 R\$ 78.000,0000 14/10/2016
COMERCIO E 09:40:10
SERVICOS

LICITATORIOS -
EIRELI -

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** CAR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016 INSTALAÇÃO NÃO INCLUSO

15.747.658/0001-39 GALAXY COMERCIAL Sim Sim 25 R\$ 3.120,0000 R\$ 78.000,0000 14/10/2016
LTDA - ME 12:47:02

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** CAR100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. MARCA: IBBL. MODELO: CAR100. SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 25 R\$ 3.120,2000 R\$ 78.005,0000 14/10/2016
TRANSPORTE E 09:20:17
COMERCIO - EIRELI
- ME

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** CAR100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

12.986.307/0001-92 SANTOS & COUTO Sim Sim 25 R\$ 3.560,0000 R\$ 89.000,0000 13/10/2016
LTDA - ME 12:06:42

Marca: IBBL - CAR100**Fabricante:** IBBL DO BRASIL S/A**Modelo / Versão:** BEBEDOURO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL Sim Sim 25 R\$ 4.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/10/2016
LTDA - ME 16:46:41

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** CAR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME Sim Sim 25 R\$ 4.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/10/2016 16:57:14

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: CAR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

21.446.397/0001-10 NOVA COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 25 R\$ 4.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/10/2016 17:22:40

Marca: nardin

Fabricante: nardin

Modelo / Versão: bix1002t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 25 R\$ 4.000,0000 R\$ 100.000,0000 14/10/2016 09:37:06

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: CAR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP Sim Sim 25 R\$ 4.000,0000 R\$ 100.000,0000 14/10/2016 13:48:22

Marca: ibbl

Fabricante: car100 ibbl

Modelo / Versão: car100 ibbl

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; b) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; c) 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; d) Termostato regulável externo; e) Gás R-134a (ecológico); f) Pingadeira removível; g) Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; h) Possuir sistema de refrigeração balanceado; i) Largura: 550 mm; j) Altura: 1450 mm; k) Profundidade: 600 mm; l) Peso Líquido: 55 kg; m) Tensão: 127 V; n) Cor: Prata; o) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; p) Acompanhar manual de utilização e instalação; q) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem. r) Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016

05.558.541/0001-53 JF CARTUCHOS LTDA Sim Sim 25 R\$ 4.500,0000 R\$ 112.500,0000 14/10/2016 10:21:42

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: CAR100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Sim Sim 25 R\$ 4.500,0000 R\$ 112.500,0000 14/10/2016 13:41:46

Marca: IBBL

Fabricante: IBB

Modelo / Versão: CAR100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS • Certificado pelo Inmetro; • Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; • Gabinete em chapa aço inox 430, totalmente desmontável: fácil Reposição; • Depósito de água (100L) em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da água e facilita a higienização; • Torneiras plásticas de grande vazão: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção; • Termostato regulável fixado na parte traseira; • Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; • Coletor de água destacável (Pingadeira removível): facilita o manuseio e a higienização; • Conectado à rede hidráulica: recomenda-se instalação de filtro externo com carvão ativado. Dimensões Sem Embalagem • Largura: 540 mm • Altura: 1450 mm • Profundidade: 590 mm • Peso Líquido: 57 kg Dimensões Com Embalagem • Largura: 610 mm • Altura: 1170 mm • Profundidade: 620 mm • Peso Bruto: 64 kg

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 25 R\$ 4.800,0000 R\$ 120.000,0000 11/10/2016

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|-----------------|------------------|---------------------|
| Marca: Frisbel Fabricante: Frisbel Modelo / Versão: B100Lts | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial - Marca: Frisbel - Modelo: B100Lts - Bebedouro industrial; sistema de refrigeração embutido; revestimento externo em aço inox AISI 430; aparador de água frontal em aço inox AISI 430 com dreno; serpentina em aço inox 304; reservatório com capacidade para 100 litros de água gelada; faixa de temperatura de 4 à 10° C; isolamento térmico em EPS; motor hermético; tomada 3 pinos conforme norma da ABNT; gás refrigerante R134A; regulagem com 7 níveis de temperatura; 3 torneiras tipo rosca de baixa pressão; 110 ou 220V; acompanha filtro com carvão ativado; certificado pelo INMETRO. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante | | | | | |
| 15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Sim | Sim | 25 | R\$ 4.800,0000 | R\$ 120.000,0000 | 13/10/2016 14:05:30 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: CAR100 | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1: 25 (vinte e cinco) Bebedouros elétricos de pressão, com alta capacidade, conforme características e especificações a seguir: a) Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; b) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; c) 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; d) Termostato regulável externo; e) Gás R-134a (ecológico); f) Pingadeira removível; g) Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; h) Possuir sistema de refrigeração balanceado; i) Largura: 550 mm; j) Altura: 1450 mm; k) Profundidade: 600 mm; l) Peso Líquido: 55 kg; m) Tensão: 127 V; n) Cor: Prata; o) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; p) Acompanhar manual de utilização e instalação; q) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem. r) Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100) | | | | | |
| 19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME | Sim | Sim | 25 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 125.000,0000 | 13/10/2016 11:35:41 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: CAR100 | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100). | | | | | |
| 15.387.684/0001-01 VIPE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Sim | Sim | 25 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 125.000,0000 | 13/10/2016 15:03:32 |
| Marca: ibbl Fabricante: ibbl Modelo / Versão: car100 | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100). | | | | | |
| 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME | Sim | Sim | 25 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 125.000,0000 | 14/10/2016 09:44:39 |
| Marca: ACQUA GELATA Fabricante: ACQUA GELATA Modelo / Versão: ACQUA GELATA | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100). | | | | | |
| 12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | Sim | Sim | 25 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 250.000,0000 | 13/10/2016 13:00:56 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: CAR-100 | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouros elétricos de pressão, com alta capacidade, conforme características e especificações a seguir: a) Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; b) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; c) 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; d) Termostato regulável externo; e) Gás R-134a (ecológico); f) Pingadeira removível; g) Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; h) Possuir sistema de refrigeração balanceado; i) Largura: 550 mm; j) Altura: 1450 mm; k) Profundidade: 600 mm; l) Peso Líquido: 55 kg; m) Tensão: 127 V; n) Cor: Prata; o) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; p) Acompanhar manual de utilização e instalação; q) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem. r) Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, | | | | | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

de 24/02/2016. s) Marca de referência: IBBL (modelo CAR100) Código SIASG: BR00068608. Marca/Fabricante: IBBL - Modelo: CAR-100.

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR Sim Sim 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 13/10/2016
MAKOUL GASPERIN -
ME

Marca: ibbl

Fabricante: ibbl

Modelo / Versão: car100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 14/10/2016
COMERCIAL EIRELI -
ME

Marca: ibbl

Fabricante: ibbl

Modelo / Versão: CAR100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, Sim Sim 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 14/10/2016
BEBEDOUROS E
PURIFICADORES DE
AGUA LTDA - M

Marca: FRISBEL

Fabricante: FRISBEL

Modelo / Versão: RA 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 09.263.279/0001-70 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 11.286.829/0001-19 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 15.387.684/0001-01 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.800,0000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.800,0000 | 15.111.687/0001-00 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.500,0000 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.500,0000 | 92.823.764/0001-03 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.000,0000 | 02.257.228/0001-97 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.000,0000 | 18.356.304/0001-51 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.000,0000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.000,0000 | 12.510.074/0001-57 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 4.000,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.560,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.120,2000 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.120,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.120,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.900,0000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.969,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:03:52:423 |
| R\$ 3.559,0000 | 09.263.279/0001-70 | 14/10/2016 14:04:32:453 |
| R\$ 2.899,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:05:33:367 |
| R\$ 2.899,9500 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:05:38:620 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.899,9900 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:06:00:880 |
| R\$ 2.898,9500 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:06:06:757 |
| R\$ 2.898,9400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:09:37:090 |
| R\$ 2.898,9000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:11:10:760 |
| R\$ 2.898,8800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:11:14:000 |
| R\$ 2.898,8700 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:12:13:700 |
| R\$ 2.898,8500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:12:17:350 |
| R\$ 2.898,8400 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:13:08:000 |
| R\$ 2.898,8300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:13:11:367 |
| R\$ 2.898,8200 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:14:23:880 |
| R\$ 2.898,8100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:14:27:567 |
| R\$ 2.898,8000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:14:40:317 |
| R\$ 2.898,7900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:14:47:850 |
| R\$ 2.898,7000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:19:37:853 |
| R\$ 2.898,6800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:19:42:700 |
| R\$ 2.897,5000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:20:59:740 |
| R\$ 2.897,4900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:21:03:250 |
| R\$ 2.897,4800 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:24:52:540 |
| R\$ 2.897,4700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:24:55:780 |
| R\$ 2.897,0000 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:31:06:720 |
| R\$ 2.896,9800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:31:10:310 |
| R\$ 2.896,0000 | 18.356.304/0001-51 | 14/10/2016 14:31:53:630 |
| R\$ 2.895,9800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:31:57:323 |
| R\$ 2.895,8800 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:44:16:833 |
| R\$ 2.895,8600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:44:20:440 |
| R\$ 2.895,8300 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:45:22:107 |
| R\$ 2.895,8200 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:45:28:710 |
| R\$ 2.894,4444 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:45:38:180 |
| R\$ 2.894,4144 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:45:42:427 |
| R\$ 2.894,4000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:45:49:733 |
| R\$ 2.894,3700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:46:02:593 |
| R\$ 2.894,3500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:46:10:197 |
| R\$ 2.888,2888 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:46:14:850 |
| R\$ 2.888,2588 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:46:22:620 |
| R\$ 2.888,2400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:46:31:530 |
| R\$ 2.888,2400 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:46:36:817 |
| R\$ 2.888,2100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:46:43:620 |
| R\$ 2.888,2000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:46:51:780 |
| R\$ 2.888,1700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:47:04:380 |
| R\$ 2.887,7728 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:47:11:143 |
| R\$ 2.888,1600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:47:12:233 |
| R\$ 2.887,7428 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:47:24:617 |
| R\$ 2.887,5550 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:47:32:073 |
| R\$ 2.887,7300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:47:32:790 |
| R\$ 2.887,0550 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:47:42:867 |
| R\$ 2.887,0250 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:47:46:170 |
| R\$ 2.887,0100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:47:53:130 |
| R\$ 2.886,9800 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:48:06:403 |
| R\$ 2.886,4800 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:48:10:363 |
| R\$ 2.886,4700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:48:13:507 |
| R\$ 2.885,8855 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:48:20:760 |
| R\$ 2.886,4600 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:48:23:573 |
| R\$ 2.885,8555 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:48:26:530 |
| R\$ 2.885,8400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:48:37:513 |
| R\$ 2.885,8100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:48:47:260 |
| R\$ 2.885,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:48:50:680 |
| R\$ 2.884,1111 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:48:55:750 |
| R\$ 2.884,1000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:48:59:870 |
| R\$ 2.884,0700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:49:07:630 |
| R\$ 2.884,0600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:49:20:137 |
| R\$ 2.799,5500 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:49:25:873 |
| R\$ 2.799,5200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:49:26:717 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.799,5100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:49:45:083 |
| R\$ 2.799,4800 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:49:49:460 |
| R\$ 2.799,5100 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:49:54:140 |
| R\$ 2.878,7878 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:49:57:917 |
| R\$ 2.756,5500 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:50:04:510 |
| R\$ 2.673,8500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:50:08:057 |
| R\$ 2.756,5400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:50:08:093 |
| R\$ 2.673,8200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:50:11:430 |
| R\$ 2.673,8100 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:50:14:963 |
| R\$ 2.799,2000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:50:15:567 |
| R\$ 2.777,2777 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:50:20:340 |
| R\$ 2.621,5500 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:50:25:150 |
| R\$ 2.650,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:50:26:053 |
| R\$ 2.671,6000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:50:26:190 |
| R\$ 2.542,9000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:50:28:377 |
| R\$ 2.621,5300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:50:28:577 |
| R\$ 2.542,4000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:50:34:807 |
| R\$ 2.542,3900 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:50:38:070 |
| R\$ 2.792,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:50:39:350 |
| R\$ 2.542,3600 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:50:43:183 |
| R\$ 2.466,0900 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:50:48:460 |
| R\$ 2.541,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:50:49:237 |
| R\$ 2.499,9900 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:50:49:490 |
| R\$ 2.466,0800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:50:51:570 |
| R\$ 2.490,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:50:51:627 |
| R\$ 2.499,8888 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:50:52:107 |
| R\$ 2.400,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:50:56:053 |
| R\$ 2.399,9700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:51:03:273 |
| R\$ 2.327,9700 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:51:08:527 |
| R\$ 2.900,0000 | 02.257.228/0001-97 | 14/10/2016 14:51:08:993 |
| R\$ 2.395,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:51:09:807 |
| R\$ 2.327,9600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:51:12:283 |
| R\$ 2.295,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:51:15:400 |
| R\$ 2.288,8888 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:51:22:483 |
| R\$ 2.288,8588 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:51:26:347 |
| R\$ 2.220,1900 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:51:29:453 |
| R\$ 2.285,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:51:31:723 |
| R\$ 2.220,1800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:51:32:770 |
| R\$ 2.205,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:51:38:573 |
| R\$ 2.270,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:51:39:157 |
| R\$ 2.204,9700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:51:46:473 |
| R\$ 2.385,0000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:51:49:150 |
| R\$ 2.138,8200 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:51:49:533 |
| R\$ 2.204,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:51:52:607 |
| R\$ 2.148,4841 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:51:53:377 |
| R\$ 2.138,8100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:51:53:677 |
| R\$ 2.880,0000 | 15.111.687/0001-00 | 14/10/2016 14:51:54:933 |
| R\$ 2.135,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:52:00:307 |
| R\$ 2.134,9700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:52:07:253 |
| R\$ 2.070,9200 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:52:10:257 |
| R\$ 2.070,9100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:52:14:187 |
| R\$ 2.115,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:52:16:940 |
| R\$ 2.199,0000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:52:17:300 |
| R\$ 2.065,5500 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:52:18:150 |
| R\$ 2.063,4800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:52:30:460 |
| R\$ 2.063,4600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:52:34:867 |
| R\$ 2.063,4300 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:52:38:413 |
| R\$ 2.060,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:52:43:930 |
| R\$ 2.057,9400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:52:50:487 |
| R\$ 2.057,9300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:52:55:977 |
| R\$ 2.057,9000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:52:59:117 |
| R\$ 2.050,0000 | 09.396.156/0001-08 | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.047,9500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:53:10:893 |
| R\$ 2.047,9400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:53:17:050 |
| R\$ 2.047,9100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:53:20:650 |
| R\$ 2.045,8600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:53:31:383 |
| R\$ 2.045,8300 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:53:41:097 |
| R\$ 2.045,8200 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:53:44:293 |
| R\$ 2.035,5900 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:53:51:860 |
| R\$ 2.040,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:53:56:117 |
| R\$ 2.035,5600 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:54:01:513 |
| R\$ 2.025,3800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:54:12:523 |
| R\$ 2.025,3500 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:54:22:513 |
| R\$ 2.025,3600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:54:23:300 |
| R\$ 2.015,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:54:30:107 |
| R\$ 1.994,8500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:54:33:157 |
| R\$ 1.994,8200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:54:42:610 |
| R\$ 1.994,2800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:54:53:277 |
| R\$ 1.994,2400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:54:53:313 |
| R\$ 1.994,2100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:55:04:113 |
| R\$ 1.994,0300 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:55:13:337 |
| R\$ 1.994,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:55:24:460 |
| R\$ 1.993,6600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:55:33:393 |
| R\$ 1.993,6500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:55:43:263 |
| R\$ 1.993,6200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:55:46:337 |
| R\$ 1.993,1200 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:55:50:073 |
| R\$ 1.992,5800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:55:53:460 |
| R\$ 2.500,0000 | 02.257.228/0001-97 | 14/10/2016 14:56:04:073 |
| R\$ 1.992,5700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:56:04:097 |
| R\$ 1.992,5400 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:56:07:870 |
| R\$ 1.992,3600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:56:13:480 |
| R\$ 1.992,4000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:56:13:520 |
| R\$ 1.991,8600 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:56:16:633 |
| R\$ 1.991,8300 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:56:28:340 |
| R\$ 1.991,4500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:56:33:480 |
| R\$ 1.991,8400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:56:36:633 |
| R\$ 1.990,9500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:56:37:473 |
| R\$ 1.990,9200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:56:48:357 |
| R\$ 1.990,3800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:56:53:860 |
| R\$ 1.990,3300 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:56:54:580 |
| R\$ 1.989,8300 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:56:58:010 |
| R\$ 1.990,3200 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:56:59:250 |
| R\$ 1.989,8000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:57:08:363 |
| R\$ 2.299,9900 | 15.387.684/0001-01 | 14/10/2016 14:57:11:980 |
| R\$ 1.989,6500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:57:14:583 |
| R\$ 1.989,6100 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:57:14:587 |
| R\$ 1.989,1100 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:57:18:380 |
| R\$ 1.989,8100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:57:20:377 |
| R\$ 1.989,0800 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:57:28:710 |
| R\$ 1.988,6900 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:57:34:810 |
| R\$ 1.988,1900 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:57:38:743 |
| R\$ 1.988,1700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:57:43:457 |
| R\$ 1.988,1400 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:57:50:653 |
| R\$ 1.987,5500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:57:54:973 |
| R\$ 1.987,0500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:57:59:123 |
| R\$ 1.987,0300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:58:03:827 |
| R\$ 1.987,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:58:11:447 |
| R\$ 1.986,8400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:58:15:080 |
| R\$ 1.986,8000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:58:15:120 |
| R\$ 1.986,3000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:58:19:710 |
| R\$ 1.986,2800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:58:25:610 |
| R\$ 1.986,2500 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:58:32:277 |
| R\$ 1.985,8900 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:58:35:410 |
| R\$ 1.985,8500 | 14.981.637/0001-10 | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.985,3500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:58:40:577 |
| R\$ 1.985,3300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:58:45:783 |
| R\$ 1.985,3000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:58:52:500 |
| R\$ 1.984,7000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:58:55:630 |
| R\$ 1.984,7400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:58:55:670 |
| R\$ 1.984,2000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:59:01:667 |
| R\$ 1.984,1900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:59:06:113 |
| R\$ 1.984,1600 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:59:12:617 |
| R\$ 1.983,9600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:59:15:673 |
| R\$ 1.983,4600 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:59:21:890 |
| R\$ 1.983,4400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:59:26:407 |
| R\$ 1.983,4100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:59:33:510 |
| R\$ 1.983,0000 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:59:36:513 |
| R\$ 1.982,5000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:59:42:670 |
| R\$ 1.982,4800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:59:47:190 |
| R\$ 1.982,4500 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:59:54:383 |
| R\$ 1.980,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:59:54:543 |
| R\$ 1.979,4200 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:59:57:630 |
| R\$ 1.979,9800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 14:59:57:687 |
| R\$ 1.978,9200 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:00:03:243 |
| R\$ 1.978,9100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:00:09:807 |
| R\$ 1.978,8800 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:00:16:073 |
| R\$ 1.978,6800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:00:19:297 |
| R\$ 1.978,6400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:00:19:310 |
| R\$ 1.978,1400 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:00:24:047 |
| R\$ 1.978,1200 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:00:30:603 |
| R\$ 1.978,0900 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:00:36:293 |
| R\$ 1.977,6500 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:00:39:397 |
| R\$ 1.977,1500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:00:44:763 |
| R\$ 1.977,1400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:00:55:777 |
| R\$ 1.977,1100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:00:59:043 |
| R\$ 1.977,0400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:01:02:250 |
| R\$ 1.977,0800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:01:02:343 |
| R\$ 1.976,5400 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:01:06:430 |
| R\$ 1.976,5300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:01:16:913 |
| R\$ 1.976,5000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:01:20:497 |
| R\$ 1.976,0000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:01:27:283 |
| R\$ 1.975,9900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:01:37:180 |
| R\$ 1.975,9600 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:01:40:597 |
| R\$ 1.975,4600 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:01:48:270 |
| R\$ 1.975,4500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:01:57:850 |
| R\$ 1.975,4200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:02:01:517 |
| R\$ 1.974,9200 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:02:08:990 |
| R\$ 1.974,9100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:02:18:010 |
| R\$ 1.974,8800 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:02:22:507 |
| R\$ 1.974,3800 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:02:29:307 |
| R\$ 1.974,3700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:02:41:150 |
| R\$ 1.974,3400 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:02:44:363 |
| R\$ 1.973,8400 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:02:50:190 |
| R\$ 1.973,8300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:03:02:680 |
| R\$ 1.973,8000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:03:06:380 |
| R\$ 1.973,3000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:03:10:710 |
| R\$ 1.973,2900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:03:23:623 |
| R\$ 1.973,2600 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:03:27:560 |
| R\$ 1.972,7600 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:03:31:750 |
| R\$ 1.972,7400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:03:43:923 |
| R\$ 1.972,7100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:03:48:360 |
| R\$ 1.972,2100 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:03:53:733 |
| R\$ 1.972,2000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:04:03:947 |
| R\$ 1.972,1700 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:04:08:460 |
| R\$ 1.971,6700 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:04:14:217 |
| R\$ 1.971,6500 | 19.806.688/0001-20 | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.971,6200 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:04:29:370 |
| R\$ 1.971,1200 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:04:34:497 |
| R\$ 1.970,6700 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:04:43:897 |
| R\$ 1.970,6600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:04:47:277 |
| R\$ 1.970,6300 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:04:50:507 |
| R\$ 1.970,1300 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:04:54:870 |
| R\$ 1.970,0400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:05:04:193 |
| R\$ 1.970,0300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:05:07:863 |
| R\$ 1.970,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:05:11:690 |
| R\$ 1.969,5000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:05:15:487 |
| R\$ 1.969,4800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:05:28:180 |
| R\$ 1.969,4500 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:05:32:390 |
| R\$ 1.968,9500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:05:35:810 |
| R\$ 1.968,9300 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:05:40:400 |
| R\$ 1.968,9000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:05:44:140 |
| R\$ 1.968,4000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:05:57:720 |
| R\$ 1.968,3800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:06:12:353 |
| R\$ 1.968,3500 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:06:15:580 |
| R\$ 1.967,8500 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:06:18:647 |
| R\$ 1.967,8400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:06:32:420 |
| R\$ 1.967,8100 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:06:35:630 |
| R\$ 1.967,3100 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 15:06:38:887 |
| R\$ 1.927,9600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:06:42:003 |
| R\$ 1.927,9400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:06:54:933 |
| R\$ 1.927,9100 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:07:02:007 |
| R\$ 2.456,0000 | 18.356.304/0001-51 | 14/10/2016 15:07:11:663 |
| R\$ 1.927,8900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:07:15:077 |
| R\$ 1.927,6600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:07:22:230 |
| R\$ 1.967,3000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 15:07:26:770 |
| R\$ 1.927,6500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:07:35:363 |
| R\$ 2.095,0000 | 11.286.829/0001-19 | 14/10/2016 15:07:40:160 |
| R\$ 1.927,2200 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:07:42:237 |
| R\$ 1.927,2100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:08:04:183 |
| R\$ 1.927,1300 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:08:07:203 |
| R\$ 1.927,1100 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:08:25:033 |
| R\$ 1.926,7800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:08:28:097 |
| R\$ 1.926,7700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:08:45:103 |
| R\$ 1.926,2400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:08:48:190 |
| R\$ 1.926,2200 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:09:06:037 |
| R\$ 1.926,0800 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:09:09:233 |
| R\$ 1.926,1200 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:09:09:307 |
| R\$ 1.926,0600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:09:26:260 |
| R\$ 1.925,7600 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:09:29:367 |
| R\$ 1.925,7400 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 15:09:46:440 |
| R\$ 1.925,2400 | 14.981.637/0001-10 | 14/10/2016 15:09:49:510 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 14/10/2016 14:01:29 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 14/10/2016 14:20:33 | Batida iminente. Data/hora iminência: 14/10/2016 14:50:33. |
| Encerrado | 14/10/2016 15:10:04 | Item encerrado |
| Aceite | 14/10/2016 15:48:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.925,2400. |
| Habilitado | 14/10/2016 16:27:01 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.925,2400. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BEBEDOURO ÁGUA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 23.204.495/0001-76 | MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 1.971,9200 | R\$ 69.017,2000 | 13/10/2016 18:04:46 |
| | Marca: LIDER MANANCIAL 120 Fabricante: LIDER MANANCIAL 120 Modelo / Versão: LIDER MANANCIAL 120 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bebedouro Bebedouros s s de pressão de pressão com acionamento elétrico com acionamento elétrico, , , conforme características e especificação conforme características e especificações a seguir: es a seguir: es a seguir: a) Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; b) Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); c) Estrutura própria para fixação na parede; d) Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; f) Gás R134A (ecológico); g) Ralo sifonado; h) Jato para boca e copo; i) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; j) Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; k) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); l) Serve água gelada e natural; m) Possuir manual de utilização e instalação; n) Tensão: 127 V; o) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem." | | | | | | |
| 08.194.579/0001-82 | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 70.000,0000 | 13/10/2016 11:00:42 |
| | Marca: LIDER Fabricante: LIDER BEBEDOUROS Modelo / Versão: MANANCIAL 120 - 2T | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em aço INOX; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 2.369,0000 | R\$ 82.915,0000 | 14/10/2016 09:20:17 |
| | Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BDF3002T | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | |
| 09.396.156/0001-08 | POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI - | Sim | Sim | 35 | R\$ 2.369,0000 | R\$ 82.915,0000 | 14/10/2016 09:40:10 |
| | Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: PDF 300 2T | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses INSTALAÇÃO NÃO INCLUSAS | | | | | | |
| 15.747.658/0001-39 | GALAXY COMERCIAL LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 2.369,0000 | R\$ 82.915,0000 | 14/10/2016 12:47:02 |
| | Marca: POLOGEL Fabricante: POLOGEL Modelo / Versão: BPDF1002T | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016 MARCA: POLOGEL MODELO: BPDF1002T SEM | | | | | | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 18/10/2016 17:22:21
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|
| 17.742.359/0001-37 | AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E | Sim | Sim | 35 | R\$ 2.699,0000 | R\$ 94.465,0000 | 11/10/2016 15:00:48 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE PRESSÃO BDF300 2T Diferente dos modelos tradicionais de bebedouros de coluna, o Bebedouro de Pressão BDF 300 2T foi projetado para atender locais com grande fluxo de pessoas e principalmente no atendimento ao desenho universal. Está adequado a norma ABNT NBR 9050:2004 e o Decreto 5296/2004, e pode ser utilizado em áreas internas e externas. Possui duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copo, garrafas e squeezezes. Produto acessível. Atende pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. CARACTERÍSTICAS GERAIS • Certificado pelo Inmetro; • Gabinete em chapa eletrozinçada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede; facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; • Tampa em aço inox 304 escovado com ralo sifonado; • Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza; • Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente; • Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com fácil acionamento; • Regulagem do jato de água; • Troca do Refil: Prático sistema "Girou, Trocou". Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; • Refrigeração: Compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); • Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4. Dimensões Sem Embalagem • Largura: 460 mm • Altura: 770 mm • Profundidade: 480 mm • Peso Líquido: 20,1 kg Dimensões Com Embalagem • Largura: 530 mm • Altura: 610 mm • Profundidade: 510 mm • Peso Bruto: 21,8 kg | | | | | | | |
| 21.446.397/0001-10 | NOVA COMERCIAL LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 13/10/2016 17:22:40 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozinçada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T); ; Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 22.003.386/0001-28 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP | Sim | Sim | 35 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 14/10/2016 13:48:22 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Gabinete em chapa eletrozinçada, na cor prata; b) Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); c) Estrutura própria para fixação na parede; d) Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; f) Gás R134A (ecológico); g) Ralo sifonado; h) Jato para boca e copo; i) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; j) Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; k) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); l) Serve água gelada e natural; m) Possuir manual de utilização e instalação; n) Tensão: 127 V; o) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem. | | | | | | | |
| 05.558.541/0001-53 | JF CARTUCHOS LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 3.200,0000 | R\$ 112.000,0000 | 14/10/2016 10:02:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozinçada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 12.986.307/0001-92 | SANTOS & COUTO LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 3.370,0000 | R\$ 117.950,0000 | 13/10/2016 12:06:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozinçada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Sim Sim 35 R\$ 3.400,0000 R\$ 119.000,0000 14/10/2016 13:41:46

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: PDF300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS • Certificado pelo Inmetro; • Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede; facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; • Tampa em aço inox 304 escovado com ralo sifônico; • Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza; • Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente; • Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com fácil acionamento; • Regulagem do jato de água; • Seis etapas de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+5 que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis, com vida útil de 6 mil litros ou até 6 meses; • Eficiência de retenção de partículas: Classe C ̥ 5 a < 15; • Eficiência na redução de cloro livre: Aprovado; • Troca do Refil: Prático sistema "Girou, Trocou". Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; • Refrigeração: Compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); • Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4. Dimensões Sem Embalagem • Largura: 460 mm • Altura: 570 mm • Profundidade: 480 mm • Peso Líquido: 19.7 kg Dimensões Com Embalagem • Largura: 530 mm • Altura: 610 mm • Profundidade: 510 mm • Peso Bruto: 21.4 kg

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME Sim Sim 35 R\$ 3.500,0000 R\$ 122.500,0000 13/10/2016 16:57:14

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: BDF3002T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 35 R\$ 3.800,0000 R\$ 133.000,0000 14/10/2016 09:37:06

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: BDF 300 2T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 35 R\$ 4.000,0000 R\$ 140.000,0000 13/10/2016 16:46:41

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: BDF 300 2T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

05.192.175/0001-61 TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS EIRELI - ME Sim Sim 35 R\$ 5.000,0000 R\$ 175.000,0000 13/10/2016 09:05:58

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: PDF300 2T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----|-----------------|------------------|------------------------|
| 15.111.687/0001-00 | AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 175.000,0000 | 13/10/2016 14:05:30 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BDF3002T | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2: 35 (trinta e cinco) Bebedouros de pressão com acionamento elétrico, conforme características e especificações a seguir: a) Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; b) Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); c) Estrutura própria para fixação na parede; d) Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; f) Gás R134A (ecológico); g) Ralo sifonado; h) Jato para boca e copo; i) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; j) Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; k) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); l) Serve água gelada e natural; m) Possuir manual de utilização e instalação; n) Tensão: 127 V; o) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem.p) Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); q) Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 15.387.684/0001-01 | VIPE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 175.000,0000 | 13/10/2016 15:03:32 |
| Marca: ibbl Fabricante: ibbl Modelo / Versão: bdf3002t | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 175.000,0000 | 14/10/2016 09:44:39 |
| Marca: Pologel Fabricante: Pologel Modelo / Versão: Pologel | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão – acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 19.806.688/0001-20 | SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME | Sim | Sim | 35 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 210.000,0000 | 13/10/2016 11:35:41 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BDF3002T | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. | | | | | | | |
| 12.308.936/0001-63 | INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | Sim | Sim | 35 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 350.000,0000 | 13/10/2016 13:00:56 |
| Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BDF300-2T | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouros de pressão com acionamento elétrico, conforme características e especificações a seguir: a) Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; b) Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); c) Estrutura própria para fixação na parede; d) Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; f) Gás R134A (ecológico); g) Ralo sifonado; h) Jato para boca e copo; i) Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; j) Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; k) Acompanha kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); l) Serve água gelada e natural; m) Possuir manual de utilização e instalação; n) Tensão: 127 V; o) Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do bem.p) Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); q) Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO nº 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO nº 77, de 24/02/2016. Código SiASG: BR00068608. Modelo de referência: B | | | | | | | |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

Modelo: BDF300-2T.
 09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR Sim Sim 35 R\$ 10.000,0000 R\$ 350.000,0000 13/10/2016
 MAKOUL GASPERIN - ME 20:56:20

Marca: ibbl**Fabricante:** ibbl**Modelo / Versão:** bdf300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 35 R\$ 10.000,0000 R\$ 350.000,0000 14/10/2016
 COMERCIAL EIRELI - ME 08:36:45

Marca: pologel**Fabricante:** pologel**Modelo / Versão:** bpdf

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bebedouro elétrico de pressão – acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016."

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE Sim Sim 35 R\$ 10.000,0000 R\$ 350.000,0000 14/10/2016
 GALVAO 10:19:31
 75345897115

Marca: ibbl**Fabricante:** ibbl**Modelo / Versão:** ibbl

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, Sim Sim 35 R\$ 10.000,0000 R\$ 350.000,0000 14/10/2016
 BEBEDOUROS E 13:24:38
 PURIFICADORES DE
 AGUA LTDA - M

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** BDF 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampa confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifônado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 09.263.279/0001-70 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 24.183.988/0001-30 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 10.000,0000 | 11.286.829/0001-19 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 6.000,0000 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.192.175/0001-61 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 15.111.687/0001-00 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 15.387.684/0001-01 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 5.000,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:00:45:650 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 02.257.228/0001-97 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.800,0000 | 12.510.074/0001-57 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.500,0000 | 18.356.304/0001-51 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.400,0000 | 92.823.764/0001-03 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.370,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.200,0000 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.000,0000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 3.000,0000 | 22.003.386/0001-28 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.699,0000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.369,0000 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.369,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.369,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 1.971,9200 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:00:45:650 |
| R\$ 2.430,0000 | 12.308.936/0001-63 | 14/10/2016 14:02:25:720 |
| R\$ 2.350,0000 | 24.845.457/0001-65 | 14/10/2016 14:04:19:970 |
| R\$ 3.300,0000 | 09.263.279/0001-70 | 14/10/2016 14:05:04:043 |
| R\$ 1.971,9300 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:05:10:550 |
| R\$ 3.000,0000 | 15.111.687/0001-00 | 14/10/2016 14:05:33:030 |
| R\$ 1.971,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:05:51:110 |
| R\$ 2.349,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:07:35:797 |
| R\$ 1.980,0000 | 05.192.175/0001-61 | 14/10/2016 14:07:57:990 |
| R\$ 1.970,9900 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:08:09:257 |
| R\$ 1.999,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:08:51:270 |
| R\$ 1.970,9800 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:11:23:583 |
| R\$ 1.970,9600 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:11:26:590 |
| R\$ 1.940,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:13:14:977 |
| R\$ 1.939,9800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:13:19:847 |
| R\$ 1.970,9500 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:13:27:587 |
| R\$ 1.939,9700 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:14:32:790 |
| R\$ 1.939,9500 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:14:36:433 |
| R\$ 1.939,9000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:14:51:713 |
| R\$ 1.939,8800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:14:58:040 |
| R\$ 1.700,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:17:08:797 |
| R\$ 1.950,0000 | 05.192.175/0001-61 | 14/10/2016 14:20:19:670 |
| R\$ 2.249,0000 | 17.742.359/0001-37 | 14/10/2016 14:20:34:910 |
| R\$ 1.930,0000 | 05.558.541/0001-53 | 14/10/2016 14:27:39:070 |
| R\$ 1.929,9800 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:28:36:540 |
| R\$ 2.363,0000 | 18.356.304/0001-51 | 14/10/2016 14:32:14:950 |
| R\$ 1.999,9900 | 19.018.615/0001-73 | 14/10/2016 14:44:02:177 |
| R\$ 1.929,4800 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:48:06:920 |
| R\$ 1.929,4700 | 19.806.688/0001-20 | 14/10/2016 14:48:08:223 |
| R\$ 1.929,9700 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:49:00:930 |
| R\$ 1.698,8900 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:49:28:943 |
| R\$ 1.929,4500 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:49:43:813 |
| R\$ 1.698,8800 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:50:10:180 |
| R\$ 1.698,5800 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:50:20:510 |
| R\$ 1.698,5700 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:50:30:223 |
| R\$ 1.789,0000 | 09.396.156/0001-08 | 14/10/2016 14:50:35:433 |
| R\$ 1.685,0000 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:50:42:790 |
| R\$ 1.684,9900 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:50:50:277 |
| R\$ 2.200,0000 | 02.257.228/0001-97 | 14/10/2016 14:50:53:860 |
| R\$ 1.640,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:50:58:330 |
| R\$ 1.922,0000 | 15.747.658/0001-39 | 14/10/2016 14:51:01:223 |
| R\$ 1.600,0000 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:51:07:737 |
| R\$ 1.599,9900 | 20.795.155/0001-79 | 14/10/2016 14:51:10:953 |
| R\$ 1.450,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:51:26:100 |
| R\$ 1.595,0000 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:51:28:533 |
| R\$ 1.399,9900 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:51:51:703 |
| R\$ 1.370,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:52:07:647 |
| R\$ 1.358,0000 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:52:13:257 |
| R\$ 1.300,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:52:13:257 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.788,5000 | 21.446.397/0001-10 | 14/10/2016 14:52:49:343 |
| R\$ 1.298,9900 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:52:49:827 |
| R\$ 1.921,0000 | 12.986.307/0001-92 | 14/10/2016 14:54:11:700 |
| R\$ 1.297,0000 | 08.194.579/0001-82 | 14/10/2016 14:54:37:583 |
| R\$ 1.285,0000 | 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 14:54:45:490 |
| R\$ 1.899,9900 | 15.387.684/0001-01 | 14/10/2016 14:57:16:767 |
| R\$ 1.885,0000 | 11.286.829/0001-19 | 14/10/2016 15:07:18:050 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 14/10/2016 14:01:33 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 14/10/2016 14:20:33 | Batida iminente. Data/hora iminência: 14/10/2016 14:50:33. |
| Encerrado | 14/10/2016 15:10:04 | Item encerrado |
| Aceite | 14/10/2016 16:12:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.204.495/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 1.285,0000. |
| Habilitado | 14/10/2016 16:34:08 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.204.495/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 1.285,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 14/10/2016 14:00:56 | Srs. Licitantes, boa tarde. |
| Pregoeiro | 14/10/2016 14:01:10 | Após análise de conformidade abriremos para lances. |
| Sistema | 14/10/2016 14:20:33 | O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 14:50 de 14/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 14/10/2016 15:10:16 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Pregoeiro | 14/10/2016 15:57:49 | Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Sr. Licitante, na especificação do item 2, alínea h) do edital consta que o bebedouro deve ter jato para boca e copo, porém não localizamos o jato de copo na descrição da marca, em pesquisa na internet. Solicito verificar se realmente não tem. |
| Pregoeiro | 14/10/2016 15:59:15 | Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Leia-se: ..."o bebedouro deve..." Leia-se: ..."verificar se realmente não tem". |
| Pregoeiro | 14/10/2016 16:02:17 | Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Esrtou aguardando resposta. |
| 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 16:06:02 | Boa tarde. |
| 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 16:09:15 | Bebedouro Lider tem dois modelos. |
| 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 16:09:50 | Um com 1 torneira, e outro modelo com 2 torneiras, para copo e jato, que foi o que cotamos. |
| 23.204.495/0001-76 | 14/10/2016 16:11:44 | O link abaixo tem o modelo que nós ofertamo: https://www.lojaprojetoagua.com.br/prod,idloja,12623,idproduto,4903433,bebedouros-deficientes-fisicos-bebedouro-manancial-120---2-torneiras-para-deficientes-fisicos-e-pne-220v |
| Pregoeiro | 14/10/2016 16:11:56 | Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - OK, obrigada. |
| Sistema | 14/10/2016 16:27:01 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito' e 'habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 14/10/2016 16:34:20 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/10/2016 às 17:00:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 14/10/2016 16:27:01 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 14/10/2016 16:34:20 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/10/2016 às 17:00:00. |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2016 17:22:21

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:01 horas do dia 14 de outubro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeiro Oficial

JULIAN VELLOSO PUGH
Equipe de Apoio

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

