

## CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

70019.532016.12756.4854.29183396.29



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00053/2016 (SRP)

Às 16:45 horas do dia 28 de outubro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1572016 de 22/04/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 3990/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de bebedouros de água potável., tendo em vista Em fase de diligência foi verificada a inconformidade com edital..

#### Item: 1

**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA

**Descrição Complementar:** Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. Gabinete em chapa em aço inox 430, totalmente desmontável; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros, com serpentina externa; 02 (duas) torneiras com vazão de 60l/h; Termostato regulável externo; Gás R-134a (ecológico); Pingadeira removível; Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem; Possuir sistema de refrigeração balanceado; Largura: 550 mm; Altura: 1450 mm; Profundidade: 600 mm; Peso Líquido: 55 kg; Tensão: 127 V; Cor: Prata; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro; Acompanhar manual de utilização e instalação; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.; Marca de referência: IBBL (modelo CAR100).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 25

**Valor estimado:** R\$ 3.120,2000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.925,7400 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

#### Item: 2

**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA

**Descrição Complementar:** Bebedouro elétrico de pressão acessibilidade; com Gabinete em chapa eletrozincada, na cor prata; Tampo confeccionado em aço inox 304 (ideal para alimentos); Estrutura própria para fixação na parede; Desenho universal que atenda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Acionamento elétrico das torneiras por meio de botões com possibilidade de leitura em braille; Gás R134A (ecológico); Ralo sifonado; Jato para boca e copo; Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), com serpentina externa; Filtro interno, de fácil acesso e troca, com no mínimo, três estágios de filtragem; Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e unidade extra de refil do filtro para cada bebedouro (em caso de duplo sistema de filtragem, deverão ser fornecidos tantos refis quantos forem os filtros utilizados); Serve água gelada e natural; Possuir manual de utilização e instalação; Tensão: 127 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca de referência: IBBL (modelo BDF3002T), Pologel (modelo BPDF); Atendimento aos requisitos da Portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela Portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 35

**Valor estimado:** R\$ 2.369,6000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NOVA COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.788,5000 e a quantidade de 35 UNIDADE .**

#### Histórico

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 07/11/2016 13:03:47

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

**Item: 1 - BEBEDOURO ÁGUA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	27/10/2016 16:37:30	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	31/10/2016 13:46:50	Recusa da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.925,2400. Motivo: Conforme explicações no chat.
Aceite	03/11/2016 16:03:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.925,7400.
Habilitado	03/11/2016 16:18:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - BEBEDOURO ÁGUA**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	27/10/2016 16:37:30	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	31/10/2016 13:55:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.204.495/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 1.285,0000. Motivo: Conforme explicações via chat.
Recusa	03/11/2016 16:06:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME, CNPJ/CPF: 08.194.579/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.297,0000. Motivo: Em virtude de ter ofertado "o mesmo produto que o licitante Moura Empreendimentos Comerciais Ltda."
Recusa	03/11/2016 16:08:05	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.599,9900. Motivo: após pesquisa(pela CIP)no site do fabricante foi verificado que o modelo/ versão BPDF não atende ao requisito " jato para boca e copo". Esclareço que a marca Pologel possui bebedouro que atende a todos os requisitos do edital, porém não foi o modelo que o licitante ofertou.
Aceite	03/11/2016 17:01:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.446.397/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.788,5000.
Habilitado	03/11/2016 17:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.446.397/0001-10

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	27/10/2016 16:37:30	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1 e 2 estão retornando à fase de Aceitação.
Sistema	27/10/2016 16:37:30	Este pregão foi reagendado para 28/10/2016 16:45.
Pregoeiro	28/10/2016 18:51:36	Srs. Licitantes, boa tarde. Em razão de problemas na conexão esta sessão está remarcada para 31/10/2016 às 13:30h.
Pregoeiro	31/10/2016 13:33:08	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	31/10/2016 13:40:25	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Prezado Senhor, foi realizada pelo setor requisitante deste Tribunal(CIP) diligência sobre o produto ofertado, uma vez que, no site do fabricante não constavam informações importantes do produto, o que poderia implicar falhas no recebimento.
Pregoeiro	31/10/2016 13:41:04	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Para o item 01 foi solicitado, doc. 220552/16: 1Encaminhar Manual do fabricante do bebedouro com os descritivos técnicos do produto; 2Informar se o produto possui selo do Inmetro, bem como o nº válido da certificação ou documento comprobatório, pois o mesmo não foi localizado no site do Inmetro; 3Informar qual a graduação/número do aço inox do gabinete

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 07/11/2016 13:03:47  
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Pregoeiro	31/10/2016 13:41:40	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - 3Informar qual a graduação/número do aço inox do gabinete; 4Informar quais as medidas do bebedouro, pois essas informações não constam do site do fabricante; 5Informar como é o revestimento interno do bebedouro cotado se é em aço ou em PP; 66 Informar se o termostato é externo;
Pregoeiro	31/10/2016 13:41:52	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - 7Informar se o bebedouro cotado possui pingadeira removível de fábrica; pois o identificado no site; possui saída de água canalizada; 8 Esclarecer o que é isolamento termicamente em EPS.
14.981.637/0001-10	31/10/2016 13:43:04	Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde!Qual o prazo para envio das informações e documentações?
Pregoeiro	31/10/2016 13:43:27	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Após análise pela CIP (Coordenadoria deInfraestrutura Predial) das informações relativas ao item 01 concluiu-se que: Somente com o envio do Manual do fabricante, doc. 221422/16, foi verificado que o fabricante não é Frisbel, mas JGE Produtos Refrigerados EireliME, doc. 224081/16, o qual encaminhou o certificado de conformidade do Inmetro.
Pregoeiro	31/10/2016 13:43:53	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - As dimensões informadas no doc. 221449/16 não atendem ao edital. O bebedouro ofertado de fábrica é com dreno para escoamento da água, utilizando a rede de esgoto o que não atende ao edital.
Pregoeiro	31/10/2016 13:44:12	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - O coletor de água solicitado no edital é com pingadeira removível para facilitar a higienização, pois o mesmo será instalado em local onde está previsto apenas a rede hidráulica e não a infraestrutura de esgoto. O fornecedor informa que poderia fazer uma "adaptação", visto que sairia totalmente fora da linha de fabricação, conforme modelos constantes no
Pregoeiro	31/10/2016 13:44:21	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Manual do fabricante. Entendese que "adaptações" podem gerar problemas futuros.
Pregoeiro	31/10/2016 13:46:32	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Assim, com respaldo na análise técnica da "CIP", a proposta será desclassificada por não atender às características do edital, conforme retromencionado.
Pregoeiro	31/10/2016 13:49:17	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Prezado Senhor, foi realizada pelo setor requisitante deste Tribunal(CIP) diligência sobre o produto ofertado, uma vez que, no site do fabricante não constavam informações importantes do produto, o que poderia implicar falhas no recebimento.
Pregoeiro	31/10/2016 13:50:02	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Para item 02 foi solicitado, doc. 224091/16: 8Encaminhar Manual do fabricante do bebedouro; 9Informar se o produto possui selo do Inmetro, bem como o nº válido da certificação ou documento comprobatório; 10Informar se o produto, o tampo, o reservatório e gabinete são em aço inox;
Pregoeiro	31/10/2016 13:50:16	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - 11Informar se o acionamento é elétrico; 12Informar se os botões possuem leitura em braille; 13Informar se o produto atende ao desenho universal para pessoas com deficiências. 147Informar se possui jato para
Pregoeiro	31/10/2016 13:50:54	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - 14Informar se possui jato para boca e copo.
Pregoeiro	31/10/2016 13:51:17	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Após análise pela "CIP" das informações relativas ao item 02 verificouse que: O fornecedor enviou apenas o Manual do Fabricante, doc. 224096/16, onde não foram encontradas as repostas para os questionamentos, o que compromete o recebimento.
Pregoeiro	31/10/2016 13:52:08	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Como no site do fabricante e do Inmetro não foram localizadas a certificação, e nem o fabricante respondeu ao questionamento, fica impossibilitado saber se o produto possui o selo INMETRO solicitado em edital.
Pregoeiro	31/10/2016 13:52:54	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Quanto à fabricação do produto ser em aço inox conforme solicitado em edital, não foi respondido ao questionamento, apenas a imagem onde foi identificado que o produto ofertado é híbrido, parte em inox e, a maior parte em PP "plástico polipropileno", tornando o material mais suscetível a quebra, e ressecamento do plástico, além de não ser sustentável.
Pregoeiro	31/10/2016 13:53:13	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - O acionamento não é elétrico conforme solicitado em edital, mas sim por botoerias de pressão que necessitam ser apertadas para que o jato de água possa sair. O atendimento ao desenho universal com acionamento elétrico é justamente para atender uma pessoa que não possui as mãos, mas com o próprio corpo encosta nos botões e o mesmo aciona a água.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 07/11/2016 13:03:47

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Pregoeiro	31/10/2016 13:53:24	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Foi solicitado ainda, que nos botões de acionamento possuam a informação para leitura em braile, enquanto o produto ofertado é com etiqueta "colada" com leitura em braile.
Pregoeiro	31/10/2016 13:53:48	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Conclui A "CIP" que as diligências acima levantadas, foram para preservar o projeto original que visava atender à sustentabilidade, com produtos de qualidade e de longa duração.
Pregoeiro	31/10/2016 13:54:06	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Além disso, foram efetuadas diversas pesquisas de mercado para que o descritivo pudesse atender a mais de um fabricante e centenas de distribuidores/fornecedores de bebedouros.
Pregoeiro	31/10/2016 13:55:01	Para MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - Assim, com respaldo na análise técnica da "CIP", a proposta será desclassificada por não atender às características do edital, conforme retromencionado.
Pregoeiro	31/10/2016 15:06:52	Srs. Licitantes, retornamos em torno de 2h.
Pregoeiro	31/10/2016 18:28:31	Srs. Licitantes, por favor aguardem mais alguns minutos.
Pregoeiro	31/10/2016 19:09:23	Srs. Licitantes, tendo em vista o término do horário comercial, esta sessão terá continuidade em 03/11/2016 às 16h.
Pregoeiro	03/11/2016 16:01:56	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	03/11/2016 16:09:13	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - Tendo em vista as desclassificações ocorridas no item 2, solicito verificar possibilidade de ofertar menor lance.
Pregoeiro	03/11/2016 16:12:35	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - Estou aguardando resposta.
Sistema	03/11/2016 16:18:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/11/2016 16:19:05	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante por favor responda.
Pregoeiro	03/11/2016 16:34:32	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, estou aguardando resposta se é possível ofertar menor lance.
Pregoeiro	03/11/2016 16:54:35	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - Estou aguardando resposta.
21.446.397/0001-10	03/11/2016 16:55:17	Sra. pregoeira, não temos como reduzir o valor pois o produto em questão tem um custo elevado.
Pregoeiro	03/11/2016 17:00:55	Para NOVA COMERCIAL LTDA - ME - OK obrigada.
Pregoeiro	03/11/2016 17:08:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/11/2016 às 17:40:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	27/10/2016 16:37:30	Em fase de diligência foi verificada a inconformidade com edital.. Reagendado para: 28/10/2016 16:45
Abertura de Prazo	03/11/2016 16:18:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/11/2016 17:08:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/11/2016 às 17:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:48 horas do dia 03 de novembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO  
**Pregoeiro Oficial**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 07/11/2016 13:03:47  
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

JULIAN VELLOSO PUGH  
**Equipe de Apoio**

---

THAIS LORDELLO TEIXEIRA  
**Equipe de Apoio**

---

[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

