

70019 .12019 .34980 .4936 .1208258688



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2019 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 24 de janeiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 103/2018 de 27/03/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 7180/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de mobiliário.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armario alto em madeira com 2 portas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 1.107,5300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 628,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armario medio em madeira 2 portas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 837,9500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, **pelo melhor lance de R\$ 495,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armario baixo em madeira 2 portas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Valor estimado:** R\$ 563,3500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 348,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa para escritorio em madeira formato em I - 1,40x1,40m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 691,4900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 496,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 5

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa auxiliar em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 405,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA, pelo melhor lance de R\$ 304,8000 e a quantidade de 65 Unidade .

Item: 6

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para escritorio reta em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 638,0200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA, pelo melhor lance de R\$ 462,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 7

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 574,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

Item: 8

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa redonda para reuniao

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 526,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 9

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa oval para reuniao

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 728,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, pelo melhor lance de R\$ 695,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 10

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: Guiche de atendimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 794,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA, pelo melhor lance de R\$ 668,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 11

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: Guiche de atendimento - acessibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 787,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Aceito para: BELNIFER LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 664,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 12

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 1.036,5000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 539,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 13

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armario alto em madeira com 2 portas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.107,5300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 624,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 14

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armario medio em madeira 2 portas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 837,9500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 676,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 15

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armario baixo em madeira 2 portas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 563,3500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 520,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 16

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa auxiliar em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 405,6600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 317,9700 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 17

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para escritorio reta em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 638,0200

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 635,0100 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 18

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante em madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Quantidade: 8
Valor estimado: R\$ 574,8800

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 499,0100 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 19

Descrição: MESA
Descrição Complementar: Mesa redonda para reuniao
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 526,2000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 525,0100 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 20

Descrição: MESA
Descrição Complementar: Mesa oval para reuniao
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 728,0000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 725,0100 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 21

Descrição: MESA
Descrição Complementar: Mesa para escritório reta rebatível em madeira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor estimado: R\$ 1.036,5000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.029,9300 e a quantidade de 6 Unidade .

Histórico

Item: 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/01/2019 08:33:09
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 portas conf. especificação edital	Sim	Sim	40	R\$ 1.100,0000	R\$ 44.000,0000	24/01/2019 09:40:09
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com	Sim	Sim	40	R\$ 1.105,0000	R\$ 44.200,0000	17/01/2019 11:50:21

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1.105,0000	R\$ 44.200,0000	24/01/2019 08:44:20
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Italia
Fabricante: Officmax
Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.107,0000	R\$ 44.280,0000	23/01/2019 16:26:36
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas

18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.107,0000	R\$ 44.280,0000	24/01/2019 13:20:06
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PLANOSUL MOVELARIA
Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Sim	Sim	40	R\$ 1.107,0000	R\$ 44.280,0000	24/01/2019 13:39:01
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

LTDA

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 40 R\$ 1.107,5300 R\$ 44.301,2000 14/01/2019 14:23:19
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armario alto em madeira com 2 portas

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 40 R\$ 1.107,5300 R\$ 44.301,2000 17/01/2019 09:00:44

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki Ltda epp**Modelo / Versão:** BEL - AA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 e 13 - Armário alto em madeira com 2 (duas) portas. 2.2.1 - Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 40 R\$ 1.107,5300 R\$ 44.301,2000 24/01/2019 09:55:02
TRANSPORTE E
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE**Fabricante:** MACALE**Modelo / Versão:** ARM AT02 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira 02 portas: Descrição: altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, Tampo superior em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Fundo com 15 mm de espessura e densidade de 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; Cada prateleira sustenta um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; Portas de abrir em MDF com 18mm de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Nas portas as dobradiças internas são em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permite a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Todos os trincos, puxadores, chaves metálicas são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 40 R\$ 1.107,5300 R\$ 44.301,2000 24/01/2019 11:29:02
COMERCIAL DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: flexforma

Fabricante: flexforma

Modelo / Versão: mob01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 - Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 40 R\$ 1.107,5300 R\$ 44.301,2000 24/01/2019 12:22:50
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: MARIA LUIZA

Fabricante: MARIA LUIZA

Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

17.380.732/0001-57 ARIELA Sim Sim 40 R\$ 1.110,0000 R\$ 44.400,0000 24/01/2019 00:44:32
CRISTINA
GONCALVES
COSTA
01241640130

Marca: JCN

Fabricante: JCN

Modelo / Versão: JCN01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira 2 portas

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 40 R\$ 1.300,0000 R\$ 52.000,0000 14/01/2019 15:55:20
MEDEIROS

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 40 R\$ 1.500,0000 R\$ 60.000,0000 16/01/2019 18:08:11
ENGENHARIA
LTDA

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: AM-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES Marca: minas office Fabricante: mi Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario alto em madeira com 2 portas	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/01/2019 12:58:22
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Armario alto em madeira com 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas	Sim	Sim	40	R\$ 2.200,0000	R\$ 88.000,0000	17/01/2019 23:58:12
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 - Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m ³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras;n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	Sim	Sim	40	R\$ 4.000,0000	R\$ 160.000,0000	15/01/2019 14:34:40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.200,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.300,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.110,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.105,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 1.105,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.100,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:04:57:473
R\$ 999,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:46:530
R\$ 998,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:13:39:787
R\$ 997,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:13:42:960
R\$ 999,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:14:55:260
R\$ 998,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:15:43:873
R\$ 997,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:17:35:707
R\$ 997,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:17:40:753
R\$ 997,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:17:58:160
R\$ 997,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:18:16:257
R\$ 1.000,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:18:290
R\$ 997,8300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:19:350
R\$ 996,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:42:057
R\$ 996,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:46:243
R\$ 996,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:19:05:087
R\$ 996,8200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:09:090
R\$ 994,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:18:323
R\$ 994,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:31:840
R\$ 993,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:41:480
R\$ 994,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:19:47:717
R\$ 993,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:53:263
R\$ 992,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:05:357
R\$ 992,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:23:453
R\$ 991,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:27:407
R\$ 990,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:39:110
R\$ 990,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:43:767
R\$ 989,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:55:283
R\$ 989,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:03:783
R\$ 990,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:04:097
R\$ 987,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:41:130
R\$ 987,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:22:10:600
R\$ 986,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:37:163
R\$ 985,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:22:55:900
R\$ 987,5000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:23:11:120
R\$ 984,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:14:480
R\$ 986,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:24:30:217
R\$ 984,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:25:23:173
R\$ 983,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:37:940
R\$ 983,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:25:55:630
R\$ 982,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:14:910
R\$ 982,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:26:27:960
R\$ 981,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:41:507
R\$ 950,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:26:57:040
R\$ 949,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:08:603
R\$ 949,1000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:27:20:743
R\$ 948,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:34:590
R\$ 948,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:28:04:903
R\$ 947,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:19:637
R\$ 947,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:29:20:610
R\$ 950,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:29:31:720
R\$ 947,9200	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:31:03:600
R\$ 946,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:31:57:950
R\$ 947,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:32:07:120
R\$ 940,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:13:183

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 939,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:32:22:420
R\$ 944,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:32:24:230
R\$ 938,7800	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:32:43:890
R\$ 919,9900	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:32:55:780
R\$ 939,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:33:01:873
R\$ 900,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:33:05:030
R\$ 918,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:07:453
R\$ 919,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:09:703
R\$ 929,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:33:12:953
R\$ 894,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:18:517
R\$ 890,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:33:29:890
R\$ 880,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:33:40:550
R\$ 887,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:40:643
R\$ 888,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:43:097
R\$ 889,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:33:48:800
R\$ 879,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:33:56:127
R\$ 878,4400	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:34:07:177
R\$ 875,9600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:20:583
R\$ 878,0500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:34:21:317
R\$ 875,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:34:30:443
R\$ 860,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:34:36:113
R\$ 874,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:36:223
R\$ 874,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:41:660
R\$ 857,9600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:49:710
R\$ 859,5600	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:34:58:287
R\$ 850,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:34:59:490
R\$ 855,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:35:08:413
R\$ 844,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:35:09:680
R\$ 857,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:35:10:600
R\$ 844,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:11:117
R\$ 845,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:35:16:100
R\$ 843,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:29:150
R\$ 840,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:35:38:900
R\$ 842,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:35:41:227
R\$ 838,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:35:48:040
R\$ 824,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:51:573
R\$ 837,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:54:790
R\$ 837,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:01:933
R\$ 820,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:36:04:027
R\$ 843,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:36:15:683
R\$ 814,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:36:19:450
R\$ 842,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:36:20:700
R\$ 810,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:36:41:857
R\$ 813,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:36:45:357
R\$ 808,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:50:717
R\$ 805,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:01:623
R\$ 805,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:02:060
R\$ 804,5000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:05:437
R\$ 800,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:37:15:843
R\$ 804,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:17:000
R\$ 800,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:22:907
R\$ 802,6600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:23:827
R\$ 804,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:37:26:813
R\$ 794,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:27:920
R\$ 793,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:37:40:783
R\$ 791,9600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:51:250
R\$ 792,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:37:51:800

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 791,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:54:923
R\$ 801,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:38:01:597
R\$ 787,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:02:533
R\$ 789,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:07:050
R\$ 790,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:38:08:160
R\$ 790,5900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:38:13:270
R\$ 780,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:38:19:847
R\$ 785,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:38:28:330
R\$ 775,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:37:207
R\$ 774,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:42:003
R\$ 770,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:38:49:800
R\$ 768,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:39:02:570
R\$ 749,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:39:12:507
R\$ 767,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:39:16:087
R\$ 745,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:19:460
R\$ 740,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:26:007
R\$ 744,5500	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:39:26:273
R\$ 735,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:45:477
R\$ 739,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:39:52:713
R\$ 730,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:40:08:370
R\$ 734,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:40:17:650
R\$ 727,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:40:26:323
R\$ 720,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:40:42:170
R\$ 725,8700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:40:42:620
R\$ 719,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:41:03:467
R\$ 715,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:41:23:170
R\$ 714,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:41:36:750
R\$ 714,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:41:48:080
R\$ 713,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:00:813
R\$ 712,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:42:10:860
R\$ 712,8500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:12:563
R\$ 711,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:42:17:487
R\$ 710,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:22:143
R\$ 709,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:40:643
R\$ 709,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:42:46:160
R\$ 705,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:42:52:457
R\$ 708,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:54:473
R\$ 704,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:43:10:020
R\$ 700,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:43:16:693
R\$ 704,1500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:21:227
R\$ 700,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:43:31:083
R\$ 695,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:43:38:367
R\$ 697,8800	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:43:45:227
R\$ 694,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:57:087
R\$ 693,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:44:15:540
R\$ 691,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:44:30:510
R\$ 689,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:44:43:183
R\$ 685,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:07:183
R\$ 683,8900	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:45:23:217
R\$ 680,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:33:920
R\$ 678,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:45:51:920
R\$ 675,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:46:23:097
R\$ 673,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:46:40:830
R\$ 650,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:06:537
R\$ 647,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:47:20:537
R\$ 646,8500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:34:007
R\$ 645,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:47:51:523

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 730,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:48:28:667
R\$ 643,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:14:357
R\$ 640,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:49:39:560
R\$ 630,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:55:250
R\$ 628,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:50:21:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:03:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:49.
Encerrado	24/01/2019 14:50:24	Item encerrado
Aceite	06/02/2019 14:08:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 628,0000.
Habilitado	20/03/2019 14:57:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 628,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	24/01/2019 08:33:09
	Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão: ...						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas						

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	20	R\$ 830,0000	R\$ 16.600,0000	17/01/2019 12:11:07
	Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampo arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampo inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrolítica em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	Sim	Sim	20	R\$ 830,0000	R\$ 16.600,0000	24/01/2019 09:40:09
	Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira 2 portas, conf. especificação do edital						
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 830,0000	R\$ 16.600,0000	24/01/2019 13:20:06
	Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: ARMARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO						
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 835,0000	R\$ 16.700,0000	24/01/2019 08:44:20
	Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m ³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;						
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 836,0000	R\$ 16.720,0000	14/01/2019 15:58:02
	Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Linha IP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira com 2 (duas) portas a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m ³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças;						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 20 R\$ 837,0000 R\$ 16.740,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 14:56:03

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 Armario medio em madeira 2 portas a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 20 R\$ 837,0000 R\$ 16.740,0000 23/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16:26:36

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 20 R\$ 837,0000 R\$ 16.740,0000 24/01/2019
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 13:39:01

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 20 R\$ 837,9500 R\$ 16.759,0000 14/01/2019
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 14:23:19

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 20 R\$ 837,9500 R\$ 16.759,0000 17/01/2019
09:00:44

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp
Modelo / Versão: BEL - AM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 e 14 - Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

19.018.615/0001-73	MACALE	Sim	Sim	20	R\$ 837,9500	R\$ 16.759,0000	24/01/2019
	TRANSPORTE E						09:55:02
	COMERCIO -						
	EIRELI						

Marca: MACALE
Fabricante: MACALE
Modelo / Versão: ARM MD02 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira 02 portas: Descrição: Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; Tampo superior em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Fundo com 15mm de espessura e densidade de 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; Cada prateleira sustenta um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; Portas de abrir em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As chapas de MDF possuem certificação FSC/CERFLOR; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Todos os trincos, puxadores, chaves metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE. Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70	FLEXFORMA	Sim	Sim	20	R\$ 837,9500	R\$ 16.759,0000	24/01/2019
	COMERCIAL DE						11:29:02
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	PARA ESCRI						

Marca: flexforma
Fabricante: flexforma
Modelo / Versão: mob02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 837,9500	R\$ 16.759,0000	24/01/2019 12:22:50
Marca: LOGGERAIS Fabricante: LOGGERAIS Modelo / Versão: ARMARIO MÉDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL							
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	20	R\$ 840,0000	R\$ 16.800,0000	24/01/2019 00:44:32
Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas							
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/01/2019 15:55:20
Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.200,0000	R\$ 24.000,0000	16/01/2019 18:08:11
Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: AM-02A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	17/01/2019 23:58:12
Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Armario medio em madeira 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/01/2019 12:58:22
Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario alto em madeira com 2 portas							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE 14:34:40
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 840,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 836,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 835,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 830,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 830,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 830,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 800,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 800,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:06:11:727
R\$ 799,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:55:280
R\$ 799,9400	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:15:34:247
R\$ 799,8500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:15:38:310
R\$ 800,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:16:02:123
R\$ 799,7500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:18:00:257
R\$ 799,7200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:04:117
R\$ 798,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:17:810

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 798,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:24:383
R\$ 800,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:32:600
R\$ 796,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:57:493
R\$ 796,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:03:557
R\$ 796,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:19:12:760
R\$ 796,8000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:24:963
R\$ 795,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:31:823
R\$ 794,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:45:590
R\$ 793,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:16:170
R\$ 793,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:24:483
R\$ 793,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:35:500
R\$ 793,7900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:44:797
R\$ 791,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:53:563
R\$ 791,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:07:033
R\$ 790,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:05:067
R\$ 790,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:09:113
R\$ 788,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:47:210
R\$ 788,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:50:260
R\$ 780,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:23:19:150
R\$ 779,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:23:103
R\$ 787,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:25:900
R\$ 778,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:48:637
R\$ 777,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:55:043
R\$ 776,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:29:750
R\$ 776,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:33:390
R\$ 774,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:57:610
R\$ 774,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:04:377
R\$ 779,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:25:09:703
R\$ 773,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:21:563
R\$ 773,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:24:737
R\$ 772,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:45:363
R\$ 772,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:48:677
R\$ 771,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:24:320
R\$ 771,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:29:397
R\$ 770,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:50:163
R\$ 770,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:55:133
R\$ 760,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:27:13:120
R\$ 769,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:17:227
R\$ 759,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:17:917
R\$ 770,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:27:40:417
R\$ 758,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:45:167
R\$ 758,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:51:137
R\$ 750,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:28:01:450
R\$ 749,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:14:857
R\$ 770,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:17:247
R\$ 748,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:29:513
R\$ 748,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:35:530
R\$ 700,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:28:41:360
R\$ 740,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:57:327
R\$ 720,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:29:39:673
R\$ 699,8800	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:31:09:383
R\$ 698,8900	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:31:22:680
R\$ 697,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:32:06:277
R\$ 710,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:32:13:683
R\$ 689,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:32:357
R\$ 687,5000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:32:56:500
R\$ 688,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:00:373

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 679,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:33:22:673
R\$ 687,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:29:907
R\$ 687,3000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:33:33:110
R\$ 670,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:33:49:580
R\$ 672,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:52:847
R\$ 675,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:57:487
R\$ 669,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:33:59:080
R\$ 669,7500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:11:050
R\$ 669,7000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:34:27:067
R\$ 668,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:34:38:177
R\$ 660,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:34:48:897
R\$ 659,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:34:57:507
R\$ 654,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:03:583
R\$ 659,8500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:35:06:477
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:35:07:007
R\$ 653,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:35:19:227
R\$ 650,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:35:22:447
R\$ 649,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:39:493
R\$ 649,7300	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:35:46:807
R\$ 650,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:35:49:620
R\$ 642,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:36:03:150
R\$ 630,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:36:06:917
R\$ 649,6500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:10:120
R\$ 641,8000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:36:13:637
R\$ 628,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:23:043
R\$ 629,3000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:36:46:480
R\$ 627,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:52:123
R\$ 625,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:37:01:843
R\$ 627,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:08:717
R\$ 620,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:17:937
R\$ 617,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:32:923
R\$ 619,8000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:37:40:140
R\$ 617,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:37:52:033
R\$ 614,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:38:09:567
R\$ 614,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:19:190
R\$ 610,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:38:30:990
R\$ 612,9800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:38:33:177
R\$ 604,8800	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:52:130
R\$ 609,8500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:38:58:410
R\$ 600,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:13:333
R\$ 613,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:39:21:133
R\$ 599,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:39:21:443
R\$ 600,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:39:34:290
R\$ 598,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:44:697
R\$ 589,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:39:48:087
R\$ 580,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:40:18:073
R\$ 570,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:40:28:417
R\$ 587,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:40:29:120
R\$ 560,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:40:53:827
R\$ 557,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:41:22:013
R\$ 540,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:41:31:407
R\$ 539,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:41:56:563
R\$ 537,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:42:07:250
R\$ 535,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:43:723
R\$ 536,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:42:44:020
R\$ 536,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:50:223
R\$ 533,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:43:05:880

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 532,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:43:12:617
R\$ 530,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:43:15:850
R\$ 529,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:43:36:460
R\$ 529,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:48:087
R\$ 529,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:43:56:900
R\$ 528,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:44:16:180
R\$ 528,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:44:29:807
R\$ 528,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:34:137
R\$ 500,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:44:35:713
R\$ 500,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:44:38:620
R\$ 499,8700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:58:310
R\$ 495,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:45:39:343
R\$ 515,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:48:03:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:04:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:49.
Encerrado	24/01/2019 14:48:53	Item encerrado
Aceite	24/01/2019 15:59:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 495,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:01:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 495,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas	Sim	Sim	70	R\$ 500,0000	R\$ 35.000,0000	24/01/2019 08:33:09
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão	Sim	Sim	70	R\$ 560,0000	R\$ 39.200,0000	17/01/2019 14:24:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

28.673.951/0001-40 TECKMAX Sim Sim 70 R\$ 560,0000 R\$ 39.200,0000 24/01/2019 08:44:21
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: Italia
Fabricante: Officmax
Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE

02.803.168/0001-60 R FRANCA Sim Sim 70 R\$ 560,0000 R\$ 39.200,0000 24/01/2019 09:40:09
ROCHA
INDUSTRIA DE
MOVEIS

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA
Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 2 portas conf. especificação edital

18.717.162/0001-00 CONSTRUTORA Sim Sim 70 R\$ 560,0000 R\$ 39.200,0000 24/01/2019 13:20:06
PLANOSUL LTDA

Marca: PLANOSUL MOVELARIA
Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO

03.062.224/0001-16 LAS-CIO Sim Sim 70 R\$ 563,0000 R\$ 39.410,0000 14/01/2019 15:58:02
MOVEIS PARA
ESCRITORIOS
LTDA

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo / Versão: Linha IP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado na

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,0000	R\$ 39.410,0000	23/01/2019 14:56:03
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampo arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampo inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,0000	R\$ 39.410,0000	23/01/2019 16:26:36
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,0000	R\$ 39.410,0000	24/01/2019 13:39:01
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,3500	R\$ 39.434,5000	14/01/2019 14:23:19
<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 2 portas</p>							
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,3500	R\$ 39.434,5000	17/01/2019 09:08:36
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Ltda epp Modelo / Versão: BEL - AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 e 15 - Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 563,3500	R\$ 39.434,5000	24/01/2019 09:55:02
<p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: ARM BX02 MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 02 portas: Descrição: Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; Profundidade de 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; Tampo superior em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Fundo com 15mm de espessura e densidade de 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; Cada prateleira sustenta um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; Portas de abrir em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Todos os trincos, puxadores, chaves metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE. Garantia do produto: 2 anos.</p>							
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	70	R\$ 563,3500	R\$ 39.434,5000	24/01/2019 11:29:02

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

PARA ESCRI

Marca: flexforma

Fabricante: Flexforma

Modelo / Versão: mob03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 563,3500	R\$ 39.434,5000	24/01/2019 12:22:50
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MARIA LUIZA

Fabricante: MARIA LUIZA

Modelo / Versão: ARMARIO BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	70	R\$ 565,0000	R\$ 39.550,0000	24/01/2019 00:44:32
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: JCN

Fabricante: JCN

Modelo / Versão: JCN03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	70	R\$ 700,0000	R\$ 49.000,0000	14/01/2019 15:55:20
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 1.000,0000	R\$ 70.000,0000	16/01/2019 18:08:11
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: AB-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	70	R\$ 1.200,0000	R\$ 84.000,0000	17/01/2019 23:58:12
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Armario baixo em madeira 2 portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	70	R\$ 2.000,0000	R\$ 140.000,0000	14/01/2019 12:58:22
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario alto em madeira com 2 portas

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 70 R\$ 3.000,0000 R\$ 210.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE MOVEIS - 14:41:46
 EIRELI

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 565,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 560,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 560,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 560,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 560,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 500,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 500,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:06:26:383
R\$ 499,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:47:530
R\$ 503,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:16:16:670
R\$ 498,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:16:20:623
R\$ 498,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:16:27:407
R\$ 497,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:29:400

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 498,8500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:18:30:947
R\$ 497,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:33:210
R\$ 500,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:46:227
R\$ 497,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:19:39:683
R\$ 497,8500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:43:480
R\$ 496,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:53:247
R\$ 496,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:06:920
R\$ 494,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:28:907
R\$ 494,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:33:017
R\$ 494,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:21:28:080
R\$ 494,7600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:32:533
R\$ 493,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:18:070
R\$ 493,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:21:100
R\$ 494,7500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:22:24:663
R\$ 492,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:55:400
R\$ 492,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:58:603
R\$ 485,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:23:30:963
R\$ 484,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:34:573
R\$ 483,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:58:823
R\$ 482,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:05:170
R\$ 481,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:39:623
R\$ 481,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:44:420
R\$ 480,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:09:720
R\$ 480,8900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:16:800
R\$ 480,8500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:25:35:783
R\$ 480,8100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:39:410
R\$ 478,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:53:427
R\$ 478,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:00:020
R\$ 484,9000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:26:01:317
R\$ 478,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:26:07:113
R\$ 478,8600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:20:473
R\$ 477,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:31:350
R\$ 477,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:41:257
R\$ 476,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:00:650
R\$ 476,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:13:870
R\$ 525,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:27:25:277
R\$ 476,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:27:52:293
R\$ 476,8800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:55:713
R\$ 475,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:11:480
R\$ 476,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:28:15:060
R\$ 475,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:17:107
R\$ 470,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:28:28:950
R\$ 490,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:33:623
R\$ 469,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:38:967
R\$ 480,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:28:50:920
R\$ 480,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:29:47:877
R\$ 469,8900	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:31:35:167
R\$ 469,8600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:31:39:087
R\$ 468,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:32:15:590
R\$ 468,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:32:18:903
R\$ 468,8500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:32:31:263
R\$ 467,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:32:39:857
R\$ 467,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:32:46:653
R\$ 467,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:51:827
R\$ 500,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:32:56:873
R\$ 465,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:33:21:063
R\$ 466,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:22:580

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 465,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:30:267
R\$ 450,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:33:31:610
R\$ 464,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:33:36:517
R\$ 464,5500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:41:580
R\$ 449,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:43:300
R\$ 449,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:01:330
R\$ 449,8400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:04:643
R\$ 449,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:20:160
R\$ 455,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:28:190
R\$ 448,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:29:833
R\$ 440,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:34:50:927
R\$ 439,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:54:270
R\$ 440,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:34:59:880
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:35:00:710
R\$ 439,5500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:17:867
R\$ 439,4600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:21:790
R\$ 437,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:35:26:790
R\$ 436,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:35:35:120
R\$ 436,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:43:197
R\$ 449,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:36:30:230
R\$ 435,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:32:857
R\$ 434,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:36:030
R\$ 434,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:56:793
R\$ 433,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:01:060
R\$ 433,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:36:030
R\$ 432,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:40:407
R\$ 433,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:43:563
R\$ 431,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:37:55:627
R\$ 430,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:02:237
R\$ 428,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:17:630
R\$ 430,2500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:18:847
R\$ 427,9900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:23:567
R\$ 427,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:45:457
R\$ 426,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:49:270
R\$ 426,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:53:210
R\$ 425,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:39:08:397
R\$ 424,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:12:350
R\$ 424,1300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:39:18:790
R\$ 425,9600	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:24:147
R\$ 420,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:39:40:570
R\$ 419,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:39:45:197
R\$ 410,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:59:587
R\$ 409,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:40:05:633
R\$ 419,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:40:06:150
R\$ 424,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:40:07:713
R\$ 405,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:40:32:107
R\$ 404,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:40:36:497
R\$ 400,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:41:40:080
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:41:45:530
R\$ 400,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:41:49:547
R\$ 399,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:01:203
R\$ 398,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:12:017
R\$ 397,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:36:773
R\$ 395,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:44:05:150
R\$ 394,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:45:840
R\$ 390,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:44:56:607
R\$ 393,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:44:58:310

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 388,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:45:39:203
R\$ 385,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:45:48:937
R\$ 385,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:52:250
R\$ 383,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:46:06:157
R\$ 382,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:46:30:753
R\$ 380,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:46:56:787
R\$ 380,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:46:57:317
R\$ 350,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:14:677
R\$ 379,9800	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:47:28:320
R\$ 348,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:48:01:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:04:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:48:55	Item encerrado
Aceite	06/02/2019 14:09:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 348,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:01:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 348,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	80	R\$ 690,0000	R\$ 55.200,0000	17/01/2019 14:24:55

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correições telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluído o teclado.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 80 R\$ 690,0000 R\$ 55.200,0000 23/01/2019 16:26:36
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio em madeira formato em l - 1,40x1,40m

28.673.951/0001-40 TECKMAX Sim Sim 80 R\$ 690,0000 R\$ 55.200,0000 24/01/2019 08:44:21
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: Italia

Fabricante: Officmax

Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

02.803.168/0001-60 R FRANCA Sim Sim 80 R\$ 690,0000 R\$ 55.200,0000 24/01/2019 09:40:09
ROCHA
INDUSTRIA DE
MOVEIS

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA

Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio em madeira formato em l - 1,40x1,40m, conf. especificação do edital

18.717.162/0001-00 CONSTRUTORA Sim Sim 80 R\$ 690,0000 R\$ 55.200,0000 24/01/2019 13:20:06
PLANOSUL LTDA

Marca: PLANOSUL MOVELARIA

Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.018.615/0001-73	MACALE	Sim	Sim	80	R\$ 691,4900	R\$ 55.319,2000	24/01/2019
	TRANSPORTE E						09:55:02
	COMERCIO -						
	EIRELI						

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: MES L MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L 1,40x1,40; Descrição: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, é arredondado; Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base será de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel possibilitando a passagem de fiação; Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, sendo o mesmo coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, encaixando perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; A mesa "L" possibilita o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido. Garantia do produto: 2 anos.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	80	R\$ 691,4900	R\$ 55.319,2000	24/01/2019 11:29:02
<p>Marca: Flexforma Fabricante: Flexforma Modelo / Versão: mob04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L 1,40 x 1,40 metro 2.5.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura e formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e formato móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 691,4900	R\$ 55.319,2000	24/01/2019 12:22:50
<p>Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: ESTAÇÃO DE TRABALHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL</p>							
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	80	R\$ 900,0000	R\$ 72.000,0000	14/01/2019 15:55:20
<p>Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio em madeira formato em I - 1,40x1,40m</p>							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.000,0000	R\$ 80.000,0000	16/01/2019 18:08:11
<p>Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: ML-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio em madeira formato em I - 1,40x1,40m</p>							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	80	R\$ 1.400,0000	R\$ 112.000,0000	17/01/2019 23:58:12

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Mesa para escritorio em madeira formato em l - 1,4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio em madeira formato em l - 1,40x1,40m

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 14/01/2019
 FERNANDO 12:58:22
 BORGES

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa para escritorio em madeira formato em l - 1,40x1,40m

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 80 R\$ 3.000,0000 R\$ 240.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE 14:41:47
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L 1,40 x 1,40 metro 2.5.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Paineis frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.400,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 900,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,4900	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,4900	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,4900	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,4900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,4900	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 691,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 690,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:06:43:840
R\$ 689,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:58:123
R\$ 690,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:16:36:737
R\$ 689,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:18:48:477
R\$ 689,8100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:18:53:180
R\$ 700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:54:697
R\$ 689,7900	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:19:31:073
R\$ 689,7100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:19:34:620
R\$ 689,6500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:05:090
R\$ 689,6000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:09:013
R\$ 689,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:46:173
R\$ 689,4800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:52:970
R\$ 689,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:21:17:003
R\$ 688,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:20:110
R\$ 686,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:54:863
R\$ 686,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:59:287
R\$ 688,7500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:22:03:897
R\$ 686,7000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:22:33:663
R\$ 686,6300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:43:273
R\$ 685,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:23:37:997
R\$ 684,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:46:027
R\$ 683,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:19:530
R\$ 682,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:24:077
R\$ 681,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:25:47:910
R\$ 680,9900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:51:630
R\$ 678,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:04:410
R\$ 678,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:12:350
R\$ 680,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:26:19:460
R\$ 678,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:26:19:723
R\$ 678,9300	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:26:43:290
R\$ 678,8300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:47:180
R\$ 678,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:27:36:433
R\$ 678,7200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:42:307
R\$ 678,9500	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:27:47:963
R\$ 670,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:28:51:983
R\$ 669,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:55:860
R\$ 668,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:32:42:997
R\$ 667,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:32:48:170
R\$ 667,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:40:487
R\$ 665,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:33:45:830
R\$ 666,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:46:300
R\$ 665,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:33:46:330
R\$ 664,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:05:330
R\$ 663,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:08:847
R\$ 664,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:34:10:410
R\$ 600,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:34:18:770
R\$ 600,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:32:443
R\$ 658,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:34:38:960
R\$ 599,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:41:410
R\$ 599,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:34:56:630
R\$ 598,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:35:01:070
R\$ 598,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:02:320

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 595,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:35:10:727
R\$ 594,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:36:21:857
R\$ 594,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:36:27:450
R\$ 593,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:39:683
R\$ 593,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:45:183
R\$ 590,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:36:50:420
R\$ 585,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:14:547
R\$ 590,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:37:25:123
R\$ 584,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:37:41:547
R\$ 580,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:07:003
R\$ 580,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:38:18:707
R\$ 578,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:26:800
R\$ 575,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:38:39:690
R\$ 570,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:54:943
R\$ 574,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:39:10:147
R\$ 569,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:10:163
R\$ 567,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:29:460
R\$ 567,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:39:30:867
R\$ 566,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:39:51:370
R\$ 565,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:40:02:463
R\$ 565,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:40:19:073
R\$ 564,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:40:40:260
R\$ 562,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:40:57:357
R\$ 561,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:41:11:340
R\$ 562,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:41:19:483
R\$ 560,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:41:28:687
R\$ 559,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:41:36:077
R\$ 559,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:41:37:203
R\$ 560,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:41:43:280
R\$ 550,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:42:00:860
R\$ 559,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:42:01:140
R\$ 557,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:42:03:783
R\$ 549,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:06:487
R\$ 559,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:19:923
R\$ 548,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:42:30:847
R\$ 549,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:42:45:207
R\$ 547,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:43:04:660
R\$ 546,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:43:15:553
R\$ 545,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:43:31:880
R\$ 544,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:43:45:163
R\$ 544,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:44:18:370
R\$ 543,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:44:33:103
R\$ 540,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:15:890
R\$ 543,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:45:16:123
R\$ 539,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:28:107
R\$ 539,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:43:000
R\$ 539,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:51:420
R\$ 539,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:45:54:657
R\$ 530,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:45:57:953
R\$ 528,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:14:550
R\$ 529,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:46:30:330
R\$ 525,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:46:39:283
R\$ 524,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:49:817
R\$ 520,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:47:07:100
R\$ 524,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:47:15:803
R\$ 519,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:47:16:240
R\$ 510,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:23:363

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 509,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:47:36:083
R\$ 500,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:47:46:257
R\$ 498,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:49:17:373
R\$ 498,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:24:327
R\$ 497,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:49:53:610
R\$ 496,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:50:08:843
R\$ 480,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:50:16:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:04:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:50:24	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:13:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	19/02/2019 14:12:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 496,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:02:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 496,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Paineis frontais em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS	Sim	Sim	65	R\$ 400,0000	R\$ 26.000,0000	17/01/2019 14:24:55
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 400,0000	R\$ 26.000,0000	24/01/2019

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: PLANOSUL MOVELARIA
Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA

28.673.951/0001-40	TECKMAX	Sim	Sim	65	R\$ 403,0000	R\$ 26.195,0000	24/01/2019
	COMERCIO DE						08:44:21
	MOVEIS EIRELI						

Marca: Italia
Fabricante: Officmax
Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés

03.062.224/0001-16	LAS-CIO	Sim	Sim	65	R\$ 404,0000	R\$ 26.260,0000	14/01/2019
	MOVEIS PARA						15:58:02
	ESCRITORIOS						
	LTDA						

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo / Versão: Linha IP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	65	R\$ 405,0000	R\$ 26.325,0000	23/01/2019
	OFFICE LTDA						14:56:03

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 405,0000	R\$ 26.325,0000	23/01/2019 16:26:36
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	Sim	Sim	65	R\$ 405,0000	R\$ 26.325,0000	24/01/2019 09:40:09
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA

Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira, conf. especificação do edital

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 405,0000	R\$ 26.325,0000	24/01/2019 13:39:01
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 405,6600	R\$ 26.367,9000	14/01/2019 14:23:19
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 405,6600	R\$ 26.367,9000	17/01/2019 09:08:36
--------------------	---------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp

Modelo / Versão: BEL - MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 e 16 - Mesa auxiliar em madeira 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 65 R\$ 405,6600 R\$ 26.367,9000 24/01/2019 09:55:02
TRANSPORTE E
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: MES AX MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira: Descrição: Altura da mesa: 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; As duas extremidades laterais são retas e possuem rigorosamente a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base será de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; As lâminas de revestimento tem espessura de 2,00mm e possuem padrão uniforme de cor; Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, estão previstas no preço cotado, podendo ser solicitado se necessário; A mesa auxiliar possibilita perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 65 R\$ 405,6600 R\$ 26.367,9000 24/01/2019 11:29:02
COMERCIAL DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: Flexforma

Fabricante: Flexforma

Modelo / Versão: mob05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 65 R\$ 405,6600 R\$ 26.367,9000 24/01/2019
INDUSTRIA, 12:22:50
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: MARIA LUIZA

Fabricante: MARIA LUIZA

Modelo / Versão: MESA RETANGULAR PARA IMPRESSORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 65 R\$ 600,0000 R\$ 39.000,0000 14/01/2019
MEDEIROS 15:55:20

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

97.092.662/0001-70 ELLENKO Sim Sim 65 R\$ 850,0000 R\$ 55.250,0000 17/01/2019
COMERCIO 23:58:12
CONFECCOES
CALCADOS E
ARMARINHOS
EIREL

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Mesa auxiliar em madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 16/01/2019
ENGENHARIA 18:08:11
LTDA

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: MA-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 65 R\$ 2.000,0000 R\$ 130.000,0000 14/01/2019
FERNANDO 12:58:22
BORGES

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa auxiliar em madeira

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 65 R\$ 3.000,0000 R\$ 195.000,0000 15/01/2019
COMERCIO DE 15:09:02
MOVEIS -
EIRELI

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa mó

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 850,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 600,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 404,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 403,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 400,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 400,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:07:02:497
R\$ 399,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:59:547
R\$ 400,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:16:48:237
R\$ 450,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:19:06:430
R\$ 399,8500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:20:17:670
R\$ 399,8000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:20:27:530
R\$ 390,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:23:43:777
R\$ 389,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:47:463
R\$ 389,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:27:04:493
R\$ 380,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:28:03:153
R\$ 379,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:06:340
R\$ 385,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:28:34:390
R\$ 390,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:53:140
R\$ 370,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:29:23:517
R\$ 369,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:29:28:063
R\$ 379,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:29:57:723
R\$ 368,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:07:280
R\$ 368,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:25:470
R\$ 364,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:30:720
R\$ 363,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:49:237
R\$ 362,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:01:957
R\$ 362,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:13:393
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:34:54:130
R\$ 350,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:35:23:303
R\$ 360,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:24:023
R\$ 357,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:32:570
R\$ 349,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:35:47:213
R\$ 339,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:41:703
R\$ 348,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:50:487
R\$ 338,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:38:44:647
R\$ 332,8800	21.949.157/0001-38	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 331,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:39:48:167
R\$ 327,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:40:09:323
R\$ 326,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:40:31:260
R\$ 326,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:40:56:717
R\$ 326,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:41:36:860
R\$ 323,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:42:22:440
R\$ 322,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:43:07:693
R\$ 319,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:43:37:837
R\$ 315,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:43:59:900
R\$ 314,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:44:08:727
R\$ 313,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:44:18:900
R\$ 312,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:44:44:450
R\$ 311,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:45:09:967
R\$ 310,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:18:747
R\$ 310,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:45:56:000
R\$ 309,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:08:297
R\$ 309,5000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:46:18:970
R\$ 308,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:32:313
R\$ 308,9000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:46:51:677
R\$ 308,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:46:59:457
R\$ 308,8000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:47:01:113
R\$ 308,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:47:11:677
R\$ 307,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:47:28:803
R\$ 307,9000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:47:41:553
R\$ 307,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:45:100
R\$ 307,4000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:48:08:727
R\$ 307,8000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:09:367
R\$ 307,1900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:40:103
R\$ 307,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:48:48:747
R\$ 307,1000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:04:293
R\$ 306,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:10:433
R\$ 306,7000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:49:27:060
R\$ 306,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:35:750
R\$ 305,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:46:657
R\$ 306,6000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:49:48:310
R\$ 304,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:57:623
R\$ 304,8000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:50:16:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:05:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:50:27	Item encerrado
Aceite	24/01/2019 16:06:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 304,8000.
Habilitado	20/03/2019 15:03:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 304,8000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 22/03/2019 14:44:09 Por: JULIAN VELLOSO PUGH	TRE/PR
--	--------

18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 630,0000	R\$ 18.900,0000	24/01/2019 13:20:06
<p>Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA</p>							
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	Sim	Sim	30	R\$ 635,0000	R\$ 19.050,0000	24/01/2019 09:40:09
<p>Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira, conf. especificação do edital</p>							
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 637,0000	R\$ 19.110,0000	14/01/2019 15:58:02
<p>Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Linha IP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) pannel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 pannel com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa /AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;</p>							
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 637,0000	R\$ 19.110,0000	24/01/2019 08:44:21
<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 30 R\$ 638,0000 R\$ 19.140,0000 17/01/2019
INDUSTRIA E 14:32:49
COMERCIO DE
MOVEIS E
DIVISORIAS -

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 30 R\$ 638,0000 R\$ 19.140,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 14:56:03

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 30 R\$ 638,0000 R\$ 19.140,0000 23/01/2019 16:26:36

COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 30 R\$ 638,0000 R\$ 19.140,0000 24/01/2019 13:39:01

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 30 R\$ 638,0200 R\$ 19.140,6000 14/01/2019 14:23:19

INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 30 R\$ 638,0200 R\$ 19.140,6000 17/01/2019 09:11:26

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp

Modelo / Versão: BEL - MR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 e 17 - Mesa para escritório reta em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 30 R\$ 638,0200 R\$ 19.140,6000 24/01/2019
TRANSPORTE E 09:55:02
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: MES ESRT MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira: Descrição: Altura da mesa: 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base será de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa /AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, essas alterações já estão inclusas no preço cotado; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 30 R\$ 638,0200 R\$ 19.140,6000 24/01/2019
COMERCIAL DE 11:29:02
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: Flexforma

Fabricante: f

Modelo / Versão: mob06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 30 R\$ 638,0200 R\$ 19.140,6000 24/01/2019 12:22:50
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: LOGGERAIS

Fabricante: LOGGERAIS

Modelo / Versão: MESA COM TECLADO RETRATIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 30 R\$ 700,0000 R\$ 21.000,0000 14/01/2019 15:55:20
MEDEIROS

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 16/01/2019 18:08:11
ENGENHARIA
LTDA

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: ME-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

97.092.662/0001-70 ELLENKO Sim Sim 30 R\$ 1.300,0000 R\$ 39.000,0000 18/01/2019 00:08:39
COMERCIO
CONFECOES
CALCADOS E
ARMARINHOS
EIREL

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Mesa para escritorio reta em madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira : Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor;

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 14/01/2019 12:58:22
FERNANDO
BORGES

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa para escritorio reta em madeira

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 15/01/2019 15:14:39
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato Lcom 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.300,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 637,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 637,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 635,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 630,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 630,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:07:21:107
R\$ 633,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:17:32:503
R\$ 700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:20:04:107
R\$ 625,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:24:04:403
R\$ 624,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:30:310
R\$ 624,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:25:51:003
R\$ 623,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:54:613
R\$ 475,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:28:16:840
R\$ 550,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:18:433
R\$ 476,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:32:543
R\$ 485,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:29:22:110
R\$ 470,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:29:44:173
R\$ 530,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:29:52:347
R\$ 475,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:30:10:003
R\$ 469,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:01:323
R\$ 599,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:19:240
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:35:29:633
R\$ 468,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:41:25:373
R\$ 468,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:41:27:003

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 467,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:15:883
R\$ 467,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:44:45:310
R\$ 466,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:44:58:340
R\$ 465,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:27:153
R\$ 463,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:45:49:030
R\$ 464,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:37:817
R\$ 462,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:47:02:800
R\$ 462,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:47:22:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:05:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:50:27	Item encerrado
Aceite	24/01/2019 16:07:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 462,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:04:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 462,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	80	R\$ 570,0000	R\$ 45.600,0000	17/01/2019 14:32:49
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira, conf. Especificação do edital	Sim	Sim	80	R\$ 570,0000	R\$ 45.600,0000	24/01/2019 09:40:09

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 570,0000	R\$ 45.600,0000	24/01/2019 13:20:06
<p>Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: GAVETEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MOVEL</p>							
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 573,0000	R\$ 45.840,0000	14/01/2019 15:58:02
<p>Marca: Marzo Fabricante: Marzo Modelo / Versão: Linha IP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor;</p>							
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 573,0000	R\$ 45.840,0000	24/01/2019 08:44:21
<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor</p>							
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 574,0000	R\$ 45.920,0000	23/01/2019 14:56:03
<p>Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 80 R\$ 574,0000 R\$ 45.920,0000 23/01/2019 16:26:36
 COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 80 R\$ 574,0000 R\$ 45.920,0000 24/01/2019 13:39:01
 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 80 R\$ 574,8800 R\$ 45.990,4000 14/01/2019 14:23:19
 INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 80 R\$ 574,8800 R\$ 45.990,4000 17/01/2019 09:20:18

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp

Modelo / Versão: BEL - GAV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 e 18 - Gaveteiro Volante em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

00.616.615/0001-47	FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 574,8800	R\$ 45.990,4000	24/01/2019 08:06:43
<p>Marca: futura Fabricante: rudnik Modelo / Versão:</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; Tambo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tambo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 574,8800	R\$ 45.990,4000	24/01/2019 08:36:58
<p>Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão:</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; demais especificacoes conforme edital.</p>							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 574,8800	R\$ 45.990,4000	24/01/2019 09:55:02
<p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: GAV VL MC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira: Descrição: Altura total: 0,60m; Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; Três (03) gavetas; Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); Caixa em MDF com 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; Puxadores tipo alça, metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE. Tambo do gaveteiro em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tambo; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	80	R\$ 574,8800	R\$ 45.990,4000	24/01/2019 11:29:02
<p>Marca: Flexforma Fabricante: Flexforma Modelo / Versão: mob07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tambo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 574,8800	R\$ 45.990,4000	24/01/2019 12:22:50
<p>Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL</p>							
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	80	R\$ 575,0000	R\$ 46.000,0000	24/01/2019 00:44:32
<p>Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira</p>							
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	80	R\$ 800,0000	R\$ 64.000,0000	14/01/2019 15:55:20
<p>Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira</p>							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.000,0000	R\$ 80.000,0000	16/01/2019 18:08:12
<p>Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: GV-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira</p>							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	80	R\$ 1.200,0000	R\$ 96.000,0000	18/01/2019 00:08:39
<p>Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Gaveteiro volante em madeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 14/01/2019
 FERNANDO 12:58:22
 BORGES
Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: minas office
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Gaveteiro volante em madeira

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 80 R\$ 3.000,0000 R\$ 240.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE 15:14:39
 MOVEIS -
 EIRELI
Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 800,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 575,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 573,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 573,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 570,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 570,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 570,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 569,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:06:20:103
R\$ 300,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:07:08:967
R\$ 499,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:07:48:547
R\$ 450,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:07:56:687
R\$ 480,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:17:53:037
R\$ 280,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:18:35:493

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 500,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:20:25:500
R\$ 450,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:26:18:723
R\$ 450,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:17:170
R\$ 525,0000	03.062.224/0001-16	24/01/2019 14:28:53:720
R\$ 450,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:30:08:893
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:30:10:753
R\$ 451,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:30:17:003
R\$ 449,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:30:29:160
R\$ 450,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:32:13:277
R\$ 448,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:32:42:420
R\$ 500,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:33:12:220
R\$ 399,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:35:363
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:35:25:180
R\$ 398,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:41:02:967
R\$ 397,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:42:03:847
R\$ 310,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:51:54:193
R\$ 300,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:52:17:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:05:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 15:00:02	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:35:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	06/02/2019 14:47:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:04:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA	Sim	Sim	15	R\$ 520,0000	R\$ 7.800,0000	24/01/2019 13:20:06
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e	Sim	Sim	15	R\$ 526,0000	R\$ 7.890,0000	17/01/2019 14:32:49

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.							
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,0000	R\$ 7.890,0000	23/01/2019 14:56:03
Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,0000	R\$ 7.890,0000	23/01/2019 16:26:36
Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao							
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	Sim	Sim	15	R\$ 526,0000	R\$ 7.890,0000	24/01/2019 09:40:09
Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião, conf. especificação do Edital							
07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,0000	R\$ 7.890,0000	24/01/2019 13:39:01
Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: SUPREME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,2000	R\$ 7.893,0000	14/01/2019 14:23:19
Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao							
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,2000	R\$ 7.893,0000	17/01/2019 09:20:18
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp Modelo / Versão: BEL - MRR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 e 19 - Mesa Redonda para reunião 2.9.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 526,2000	R\$ 7.893,0000	24/01/2019 09:55:02

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

	Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: MES RD MC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião: Descrição: Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; Altura da mesa: 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Tampo em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.						
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	15	R\$ 526,2000	R\$ 7.893,0000	24/01/2019 11:29:03
	Marca: Flexforma Fabricante: Flexforma Modelo / Versão: mob08						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda para reunião 2.9.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 526,2000	R\$ 7.893,0000	24/01/2019 12:22:50
	Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: MESA REDONDA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL						
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 562,0000	R\$ 8.430,0000	24/01/2019 08:44:21
	Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor						
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	15	R\$ 900,0000	R\$ 13.500,0000	14/01/2019 15:55:20
	Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao						
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	16/01/2019 18:08:12
	Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: MR-01A						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao						
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	15	R\$ 1.100,0000	R\$ 16.500,0000	18/01/2019 00:08:39

Marca: Ellenko
Fabricante: Ellenko
Modelo / Versão: Mesa redonda para reuniao

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor;

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 14/01/2019
 FERNANDO 12:58:22
 BORGES

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Gaveteiro volante em madeira

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 15 R\$ 3.000,0000 R\$ 45.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE 15:29:12
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda para reunião 2.9.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.100,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 900,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 562,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 520,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 520,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:08:04:953
R\$ 521,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:18:18:100
R\$ 470,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:21:04:643
R\$ 469,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:08:597
R\$ 467,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:30:957
R\$ 467,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:34:410
R\$ 467,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:25:40:113
R\$ 466,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:43:347
R\$ 465,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:26:32:930
R\$ 464,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:38:833
R\$ 465,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:28:00:310
R\$ 450,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:30:34:740
R\$ 450,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:30:36:833
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:31:25:227
R\$ 448,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:31:29:200

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 399,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:49:100
R\$ 398,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:19:387
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:36:22:277
R\$ 397,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:04:890
R\$ 390,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:37:34:423
R\$ 389,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:51:52:023
R\$ 385,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:52:10:290
R\$ 380,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:52:41:133
R\$ 370,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:53:29:170
R\$ 360,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:55:07:130
R\$ 359,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:55:37:380
R\$ 358,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:56:07:477
R\$ 355,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:29:413
R\$ 353,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:56:43:400
R\$ 352,1000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:57:02:307
R\$ 350,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:57:43:637
R\$ 349,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:09:450
R\$ 348,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:58:46:953
R\$ 345,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:54:783
R\$ 342,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:59:16:910
R\$ 341,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:59:31:580
R\$ 340,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:59:57:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:07:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 15:00:02	Item encerrado
Aceite	06/02/2019 14:09:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:04:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	Sim	Sim	10	R\$ 720,0000	R\$ 7.200,0000	24/01/2019 09:40:09
	Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião, conf. especificação do edital						
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 720,0000	R\$ 7.200,0000	24/01/2019 13:20:07
	Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA						
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 725,0000	R\$ 7.250,0000	24/01/2019 08:44:21

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: Italia**Fabricante:** Officmax**Modelo / Versão:** Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	14/01/2019 14:23:19
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa oval para reuniao

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	17/01/2019 09:20:18
--------------------	---------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki Ltda epp**Modelo / Versão:** BEL - MRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 e 20 - Mesa Oval para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	17/01/2019 14:32:49
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: ADATTARE**Fabricante:** ARTIVIDADE**Modelo / Versão:** AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	23/01/2019 14:59:08
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	23/01/2019 16:26:36
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de movies ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao

19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 728,0000	R\$ 7.280,0000	24/01/2019 09:55:02
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: MES OV MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião: Descrição: Altura da mesa: 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; Tampo oval em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; Os pés são unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; As estruturas metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 10 R\$ 728,0000 R\$ 7.280,0000 24/01/2019 11:29:03

COMERCIAL DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: Flexforma

Fabricante: Flexforma

Modelo / Versão: mob09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Oval para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 10 R\$ 728,0000 R\$ 7.280,0000 24/01/2019 12:22:50

INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: MARIA LUIZA

Fabricante: MARIA LUIZA

Modelo / Versão: MESA OVAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 10 R\$ 728,0000 R\$ 7.280,0000 24/01/2019 13:39:01

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 14/01/2019 15:55:20

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 10 R\$ 1.200,0000 R\$ 12.000,0000 16/01/2019 18:08:12

ENGENHARIA
LTDA

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: MO-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	18/01/2019 00:08:39
<p>Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Mesa oval para reuniao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ;</p>							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/01/2019 12:58:22
<p>Marca: mi Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa oval para reuniao</p>							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/01/2019 15:34:04
<p>Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Oval para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 725,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 720,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 720,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 719,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 720,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:08:25:550
R\$ 720,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:18:29:210
R\$ 719,9300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:00:517
R\$ 719,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:05:580
R\$ 730,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:22:23:990
R\$ 719,7800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:40:320
R\$ 719,7000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:45:023
R\$ 719,5100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:11:480
R\$ 719,4700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:15:103
R\$ 719,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:25:30:813
R\$ 718,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:34:800
R\$ 718,9300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:36:877
R\$ 718,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:16:363
R\$ 718,8500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:19:443
R\$ 715,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:26:41:007
R\$ 714,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:44:710
R\$ 715,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:27:32:823
R\$ 714,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:31:14:227
R\$ 713,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:31:17:883
R\$ 700,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:31:44:400
R\$ 699,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:31:47:900
R\$ 699,8600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:08:920
R\$ 699,8100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:27:440
R\$ 699,8000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:33:56:877
R\$ 699,7300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:02:690
R\$ 699,7200	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:34:47:100
R\$ 699,7100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:52:240
R\$ 699,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:56:163
R\$ 699,6500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:12:850
R\$ 698,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:40:417
R\$ 698,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:49:527
R\$ 698,9600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:01:290
R\$ 698,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:12:103
R\$ 698,8200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:22:620
R\$ 698,8000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:50:123
R\$ 698,7100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:53:420
R\$ 697,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:37:04:200
R\$ 697,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:10:047
R\$ 696,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:16:530
R\$ 696,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:18:267
R\$ 695,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:37:19:687
R\$ 694,9900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:41:940
R\$ 694,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:56:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:07:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:38:01	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:29:08	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 694,9500. Motivo: Amostra reprovada conforme esclarecimentos via chat.
Recusa	19/02/2019 14:11:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 18.717.162/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 694,9900. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Aceite	19/02/2019 15:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 695,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:05:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 695,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão:	Sim	Sim	30	R\$ 700,0000	R\$ 21.000,0000	24/01/2019 08:44:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento conforme edital.						
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL	Sim	Sim	30	R\$ 790,0000	R\$ 23.700,0000	24/01/2019 09:40:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento, conf. Especificação do edital						
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: BALCAO	Sim	Sim	30	R\$ 790,0000	R\$ 23.700,0000	24/01/2019 13:20:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCAO						
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech	Sim	Sim	30	R\$ 793,0000	R\$ 23.790,0000	24/01/2019 08:44:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontais (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correijas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correijas; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento com						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 14/01/2019
INDUSTRIA DE 14:23:19
MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 17/01/2019
09:24:21

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp

Modelo / Versão: BEL - ATENDIMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichê de atendimento 2.11.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulação de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Paineis superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 17/01/2019
INDUSTRIA E 14:32:49
COMERCIO DE
MOVEIS E
DIVISORIAS -

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural,

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 14:59:08

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 23/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16:26:37

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 24/01/2019
TRANSPORTE E 09:55:02
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: GUI AT MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento: Descrição: Altura da mesa: 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; Estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés é de 57,5 cm); Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; Um (01) pannel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 pannel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, podem ser definidas por ocasião do pedido; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 24/01/2019
COMERCIAL DE 11:29:03
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: Flexforma

Fabricante: Flexforma

Modelo / Versão: mob10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichê de atendimento 2.11.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) pannel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 pannel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 24/01/2019 12:22:50
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: LOGGERAIS

Fabricante: LOGGERAIS

Modelo / Versão: BALCÃO DE ATENDIMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 30 R\$ 794,0000 R\$ 23.820,0000 24/01/2019 13:39:01
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 30 R\$ 950,0000 R\$ 28.500,0000 14/01/2019 15:55:20
MEDEIROS

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 30 R\$ 1.500,0000 R\$ 45.000,0000 16/01/2019 18:08:12
ENGENHARIA
LTDA

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo / Versão: BL-01A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento

97.092.662/0001-70 ELLENKO Sim Sim 30 R\$ 1.600,0000 R\$ 48.000,0000 18/01/2019 00:08:39
COMERCIO
CONFECOES
CALCADOS E
ARMARINHOS
EIREL

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Guiche de atendimento

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m;

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 14/01/2019 12:58:22
FERNANDO
BORGES

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa oval para reuniao

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 30 R\$ 3.000,0000 R\$ 90.000,0000 15/01/2019 15:34:04
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento 2.11.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m;c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.600,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 950,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 794,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 793,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 790,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 790,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 699,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:08:59:253
R\$ 780,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:09:50:537
R\$ 700,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:18:48:307
R\$ 699,7500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:34:223
R\$ 699,6700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:37:740
R\$ 700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:22:44:507
R\$ 699,3300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:20:700
R\$ 699,2800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:25:560
R\$ 699,2700	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:25:00:017
R\$ 699,2400	18.717.162/0001-00	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 699,2100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:20:453
R\$ 699,1600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:27:110
R\$ 699,1100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:03:440
R\$ 699,0600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:07:410
R\$ 699,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:50:507
R\$ 698,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:53:697
R\$ 699,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:27:07:663
R\$ 699,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:27:22:290
R\$ 698,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:28:993
R\$ 698,8800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:32:980
R\$ 698,7100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:04:870
R\$ 698,6900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:08:857
R\$ 698,6700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:35:700
R\$ 698,6400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:40:403
R\$ 698,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:30:47:570
R\$ 697,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:30:51:257
R\$ 685,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:30:153
R\$ 684,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:32:40:437
R\$ 682,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:09:640
R\$ 681,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:24:030
R\$ 684,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:33:860
R\$ 681,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:42:190
R\$ 680,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:47:783
R\$ 679,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:06:817
R\$ 680,8300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:10:410
R\$ 678,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:11:143
R\$ 678,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:34:850
R\$ 677,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:39:553
R\$ 677,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:57:210
R\$ 677,8700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:09:397
R\$ 676,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:09:663
R\$ 676,5600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:29:837
R\$ 676,5300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:33:523
R\$ 676,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:37:993
R\$ 699,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:35:38:370
R\$ 675,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:23:200
R\$ 675,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:26:653
R\$ 675,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:36:32:997
R\$ 674,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:48:090
R\$ 673,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:01:873
R\$ 674,8300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:04:000
R\$ 672,9900	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:08:780
R\$ 672,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:24:517
R\$ 672,8100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:27:937
R\$ 671,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:29:110
R\$ 672,9700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:34:517
R\$ 671,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:50:237
R\$ 670,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:54:283
R\$ 669,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:16:737
R\$ 670,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:16:910
R\$ 668,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:19:753
R\$ 668,2300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:38:44:193
R\$ 668,1300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:49:177
R\$ 668,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:39:03:240
R\$ 668,1100	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:39:04:147
R\$ 667,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:39:13:537
R\$ 667,0500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:39:18:897

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:08:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:39:24	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:15:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 667,0500. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:14:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 18.717.162/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 667,9100. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	19/02/2019 15:36:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 668,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000. Motivo: Valor negociado via chat
Habilitado	20/03/2019 15:05:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 668,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão:	Sim	Sim	30	R\$ 700,0000	R\$ 21.000,0000	24/01/2019 08:45:45
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: BALCAO	Sim	Sim	30	R\$ 780,0000	R\$ 23.400,0000	24/01/2019 13:21:28
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO	Sim	Sim	30	R\$ 787,0000	R\$ 23.610,0000	17/01/2019 14:39:43
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento conforme edital</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontais (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestimento em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 30 R\$ 787,0000 R\$ 23.610,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 15:07:06

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Valida da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Com Sim Sim 30 R\$ 787,0000 R\$ 23.610,0000 23/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16:37:01

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade

28.673.951/0001-40 TECKMAX Com Sim Sim 30 R\$ 787,0000 R\$ 23.610,0000 24/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 08:56:25

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOZO PUGH

TRE/PR

Marca: Italia**Fabricante:** Officmax**Modelo / Versão:** Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's, fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido

02.803.168/0001-60 R FRANCA Sim Sim 30 R\$ 787,0000 R\$ 23.610,0000 24/01/2019 09:44:06
ROCHA
INDUSTRIA DE
MOVEIS

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA**Fabricante:** D ROCHA/PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Guiche de atendimento - acessibilidade, conf. Especificação do edital

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 30 R\$ 787,0000 R\$ 23.610,0000 24/01/2019 13:45:37
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 30 R\$ 787,6600 R\$ 23.629,8000 14/01/2019 14:31:28
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Guiche de atendimento - acessibilidade

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 30 R\$ 787,6600 R\$ 23.629,8000 17/01/2019 09:28:11

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki Ltda epp**Modelo / Versão:** BEL - ATENDIMENTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 11 - Guichê para atendimento - acessibilidade - NBR 9050/2015

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

2.12.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 30 R\$ 787,6600 R\$ 23.629,8000 24/01/2019
TRANSPORTE E 10:10:28
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: GUI AT02 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento acessibilidade: Descrição: Altura da mesa: 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8 mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés é de 57,5 cm); Calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, podem ser definidas por ocasião do pedido; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 30 R\$ 787,6600 R\$ 23.629,8000 24/01/2019 11:44:07

COMERCIAL DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: flexforma

Fabricante: flexforma

Modelo / Versão: mob11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê para atendimento acessibilidade NBR 9050/2015 2.12.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 30 R\$ 787,6600 R\$ 23.629,8000 24/01/2019 12:31:55

INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: LOGGERAIS

Fabricante: LOGGERAIS

Modelo / Versão: BALCÃO DE ATENDIMENTO- ACESSIBILIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

17.380.732/0001-57 ARIELA Sim Sim 30 R\$ 788,0000 R\$ 23.640,0000 24/01/2019 00:47:31

CRISTINA
GONCALVES

COSTA

01241640130

Marca: JCN

Fabricante: JCN

Modelo / Versão: JCN10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/01/2019 16:03:44
Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	16/01/2019 18:16:48
Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: BL-02A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	30	R\$ 1.600,0000	R\$ 48.000,0000	18/01/2019 00:23:09
Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Guiche de atendimento - acessibilidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guiche de atendimento - acessibilidade inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m;							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	14/01/2019 13:01:04
Marca: minas office Fabricante: mi Modelo / Versão: mi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Guiche de atendimento - acessibilidade							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	15/01/2019 16:52:41
Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê para atendimento acessibilidade NBR 9050/2015 2.12.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 01 (um) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Paineis superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.600,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 788,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,6600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,6600	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,6600	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,6600	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,6600	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 787,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 780,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 699,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:09:47:583
R\$ 780,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:10:07:900
R\$ 786,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:32:633
R\$ 700,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:19:39:620
R\$ 699,8700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:21:503
R\$ 699,8000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:25:003
R\$ 699,7500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:21:45:333
R\$ 699,7300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:21:49:143
R\$ 699,5100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:26:037
R\$ 699,4500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:22:29:570
R\$ 699,7200	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:23:12:790
R\$ 699,4400	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:23:37:213
R\$ 699,4000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:23:41:543
R\$ 698,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:06:137
R\$ 698,8800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:10:497
R\$ 698,7100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:39:077
R\$ 698,6600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:24:42:937
R\$ 698,2900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:08:890
R\$ 698,2700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:12:360
R\$ 698,2100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:25:51:020
R\$ 698,1600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:25:56:083
R\$ 698,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:31:117
R\$ 697,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:26:35:757
R\$ 698,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:26:55:587
R\$ 697,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:26:59:320
R\$ 697,8700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:03:010
R\$ 696,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:27:18:697
R\$ 695,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:23:370
R\$ 695,7800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:27:45:010
R\$ 695,7400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:27:53:213
R\$ 695,7100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:28:18:780
R\$ 695,6200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:28:21:920

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 694,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:30:36:240
R\$ 693,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:30:41:367
R\$ 700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:30:46:600
R\$ 693,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:31:01:490
R\$ 692,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:31:04:570
R\$ 687,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:16:310
R\$ 686,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:32:23:357
R\$ 683,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:32:58:513
R\$ 682,9700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:11:123
R\$ 681,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:33:33:500
R\$ 680,9400	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:33:37:267
R\$ 680,7900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:33:55:910
R\$ 680,7700	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:00:957
R\$ 679,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:20:583
R\$ 680,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:34:23:270
R\$ 678,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:23:723
R\$ 678,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:34:43:693
R\$ 677,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:34:47:660
R\$ 676,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:07:413
R\$ 677,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:07:507
R\$ 676,9000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:10:693
R\$ 676,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:28:260
R\$ 675,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:35:32:057
R\$ 675,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:35:53:430
R\$ 674,5000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:35:56:777
R\$ 673,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:36:15:810
R\$ 673,8600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:24:073
R\$ 674,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:36:25:903
R\$ 673,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:36:42:387
R\$ 672,9800	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:36:46:340
R\$ 671,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:10:140
R\$ 670,9300	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:14:170
R\$ 672,5100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:16:483
R\$ 670,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:37:33:843
R\$ 670,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:35:127
R\$ 669,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:37:38:970
R\$ 669,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:37:50:157
R\$ 668,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:37:59:190
R\$ 669,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:37:59:313
R\$ 667,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:15:270
R\$ 667,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:38:26:143
R\$ 666,9600	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:35:817
R\$ 666,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:38:51:803
R\$ 665,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:38:55:443
R\$ 664,9500	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:38:59:257
R\$ 665,0300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:39:06:210
R\$ 664,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:39:11:380
R\$ 663,9100	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:39:19:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:08:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:16:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:31:50.
Encerrado	24/01/2019 14:39:23	Item encerrado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Recusa	06/02/2019 14:17:37	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 18.717.162/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 663,9100. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	06/02/2019 14:55:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 664,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Habilitado	20/03/2019 15:06:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 664,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS Marca: PRÓPRIA D.ROCHA Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebátivel em madeira	Sim	Sim	50	R\$ 1.030,0000	R\$ 51.500,0000	24/01/2019 09:44:06
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA Marca: PLANOSUL MOVELARIA Fabricante: PLANOSUL MOVELARIA Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA	Sim	Sim	50	R\$ 1.030,0000	R\$ 51.500,0000	24/01/2019 13:21:28
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor	Sim	Sim	50	R\$ 1.035,0000	R\$ 51.750,0000	24/01/2019 08:56:25
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais	Sim	Sim	50	R\$ 1.036,0000	R\$ 51.800,0000	17/01/2019 14:39:43

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 50 R\$ 1.036,0000 R\$ 51.800,0000 23/01/2019 16:37:01
 COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 50 R\$ 1.036,0000 R\$ 51.800,0000 24/01/2019 13:45:37
 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.036,5000 R\$ 51.825,0000 14/01/2019 14:31:28
 INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.036,5000 R\$ 51.825,0000 17/01/2019 09:28:11

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda epp
Modelo / Versão: BEL - MRBT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 12 e 21 – Mesa para escritório reta rebatível em madeira 2.13.1 - Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

00.616.615/0001-47 FUTURA Sim Sim 50 R\$ 1.036,5000 R\$ 51.825,0000 24/01/2019 08:19:55
 INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA

Marca: futura
Fabricante: rudnik
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões es

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.036,5000	R\$ 51.825,0000	24/01/2019 08:41:38
<p>Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão: ... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; demais especificações em conformidade com edital</p>							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.036,5000	R\$ 51.825,0000	24/01/2019 10:10:28
<p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: MES RTRB MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira: Descrição: Altura da mesa: 0,75m; Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permite o rebatimento do tampo a 90º; Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com 1,30m; Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG às extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As chapas de MDF possuem certificação FSC/CERFLOR; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.</p>							
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	50	R\$ 1.036,5000	R\$ 51.825,0000	24/01/2019 11:44:07
<p>Marca: flexforma Fabricante: flexforma Modelo / Versão: mob12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira 2.13.1 - Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG às extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.036,5000	R\$ 51.825,0000	24/01/2019 12:31:55
<p>Marca: LOGGERAIS Fabricante: LOGGERAIS Modelo / Versão: MESA REBATIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL</p>							
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	14/01/2019 16:03:44

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	16/01/2019 18:16:48
Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: MR-05A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/01/2019 13:01:04
Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa para escritório reta rebatível em madeira							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	18/01/2019 00:23:09
Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Mesa para escritório reta rebatível em madeir Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeir a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m;							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	15/01/2019 16:52:41
Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira 2.13.1 - Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do revestimento do tampo; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.100,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 1.036,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.035,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.030,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.030,0000	02.803.168/0001-60	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.029,9200	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:09:48:663
R\$ 1.029,9300	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:10:35:870
R\$ 690,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:11:04:637
R\$ 900,0000	18.717.162/0001-00	24/01/2019 14:11:05:793
R\$ 1.029,9000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:12:22:500
R\$ 1.026,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:18:47:807
R\$ 620,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:18:53:917
R\$ 1.029,0000	21.949.157/0001-38	24/01/2019 14:19:52:357
R\$ 899,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:22:55:993
R\$ 615,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:23:10:307
R\$ 614,7800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:23:51:823
R\$ 590,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:26:54:820
R\$ 850,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:27:54:073
R\$ 589,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:33:22:547
R\$ 849,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:38:35:223
R\$ 894,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:41:59:250
R\$ 588,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:42:48:833
R\$ 840,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:35:053
R\$ 839,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:43:57:680
R\$ 587,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:45:28:153
R\$ 586,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:47:05:473
R\$ 890,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:47:41:617
R\$ 585,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:48:06:540
R\$ 583,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:49:55:297
R\$ 580,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:55:27:177
R\$ 579,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:55:53:427
R\$ 578,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:42:120
R\$ 578,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:56:54:463
R\$ 572,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:57:15:450
R\$ 570,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:57:39:763
R\$ 550,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:01:233
R\$ 549,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:58:16:843
R\$ 545,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:30:063
R\$ 544,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:58:56:970
R\$ 543,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:59:24:097
R\$ 543,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:59:40:037
R\$ 540,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:59:56:460
R\$ 539,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:00:23:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:09:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 15:00:28	Item encerrado
Aceite	06/02/2019 14:10:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 539,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:06:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 539,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Item: 13 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.105,0000	R\$ 4.420,0000	24/01/2019 08:56:25
<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE</p>							

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,0000	R\$ 4.428,0000	17/01/2019 14:59:53
<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,0000	R\$ 4.428,0000	23/01/2019 16:37:01
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas</p>							
07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,0000	R\$ 4.428,0000	24/01/2019 13:45:37
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: SUPREME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,5300	R\$ 4.430,1200	14/01/2019 14:31:28
<p>Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas</p>							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,5300	R\$ 4.430,1200	24/01/2019 10:10:28
<p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: ARM AT02 MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira 02 portas: Descrição: altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, Tampo superior em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; Cada prateleira sustenta um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; Portas de abrir em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Nas portas as dobradiças internas são em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permite a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Todos os trincos, puxadores, chaves metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Garantia do produto: 2 anos.</p>							
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,5300	R\$ 4.430,1200	24/01/2019 11:44:07
<p>Marca: flexforma Fabricante: flexforma Modelo / Versão: mob13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 -</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastas e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.107,5300	R\$ 4.430,1200	24/01/2019 12:31:55
Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL							
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	4	R\$ 1.110,0000	R\$ 4.440,0000	24/01/2019 00:47:31
Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas							
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	4	R\$ 1.300,0000	R\$ 5.200,0000	14/01/2019 16:03:44
Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas							
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	16/01/2019 18:16:48
Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: AM-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas							
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 2.200,0000	R\$ 8.800,0000	18/01/2019 00:23:09
Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Armario alto em madeira com 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario alto em madeira com 2 portas							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/01/2019 13:01:05

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario alto em madeira com 2 portas

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	15/01/2019
	COMERCIO DE						16:52:41
	MOVEIS -						
	EIRELI						

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 - Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.200,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.300,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.110,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,5300	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.107,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.105,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.105,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:12:06:140
R\$ 1.106,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:19:11:807
R\$ 1.103,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:12:873
R\$ 1.100,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:20:25:733
R\$ 1.098,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:45:673
R\$ 1.090,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:06:950
R\$ 1.000,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:10:797
R\$ 999,9800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:43:49:460
R\$ 990,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:27:303
R\$ 989,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:49:25:043

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 980,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:54:953
R\$ 979,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:50:27:127
R\$ 970,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:51:47:117
R\$ 978,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:51:54:117
R\$ 969,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:51:57:257
R\$ 968,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:52:16:260
R\$ 969,9700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:52:30:620
R\$ 967,9800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:52:53:637
R\$ 968,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:52:54:243
R\$ 965,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:53:03:557
R\$ 964,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:53:14:560
R\$ 963,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:53:43:733
R\$ 962,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:44:550
R\$ 961,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:54:58:347
R\$ 958,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:55:09:770
R\$ 960,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:11:457
R\$ 957,0100	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:22:973
R\$ 958,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:34:567
R\$ 956,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:44:583
R\$ 956,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:54:723
R\$ 700,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:02:147
R\$ 955,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:56:04:930
R\$ 699,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:24:430
R\$ 698,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:56:31:133
R\$ 697,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:50:510
R\$ 695,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:57:07:167
R\$ 690,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:57:31:950
R\$ 688,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:57:50:640
R\$ 685,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:19:797
R\$ 680,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:59:03:970
R\$ 670,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:59:44:520
R\$ 660,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:00:12:210
R\$ 655,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:01:00:230
R\$ 650,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:01:40:620
R\$ 630,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:02:09:653
R\$ 629,9900	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:02:29:483
R\$ 629,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:02:41:360
R\$ 629,8800	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:03:05:563
R\$ 625,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:03:28:487
R\$ 624,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:03:56:130
R\$ 620,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:04:58:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:09:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 15:07:23	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:13:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 620,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	06/02/2019 15:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 624,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:07:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 624,0000.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 835,0000	R\$ 3.340,0000	24/01/2019 08:56:25
	<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE</p>						
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 837,0000	R\$ 3.348,0000	17/01/2019 14:59:53
	<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 4 R\$ 837,0000 R\$ 3.348,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 15:07:06

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Comercio de MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 837,0000 R\$ 3.348,0000 23/01/2019
16:37:01

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas

07.199.886/0001-93 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 4 R\$ 837,0000 R\$ 3.348,0000 24/01/2019
13:45:37

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 4 R\$ 837,9500 R\$ 3.351,8000 14/01/2019
14:31:28

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas

19.018.615/0001-73 MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI Sim Sim 4 R\$ 837,9500 R\$ 3.351,8000 24/01/2019
10:10:28

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130 Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas	Sim	Sim	4	R\$ 840,0000	R\$ 3.360,0000	24/01/2019 00:47:31
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000	14/01/2019 16:03:44
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: AM-02A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas	Sim	Sim	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000	16/01/2019 18:16:48
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Armario medio em madeira 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario medio em madeira 2 portas	Sim	Sim	4	R\$ 1.700,0000	R\$ 6.800,0000	18/01/2019 00:23:09
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario medio em madeira 2 portas	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/01/2019 13:01:05
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m ³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; v) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/01/2019 16:57:54

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.700,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.100,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 840,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,9500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 837,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 835,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 835,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:12:20:970
R\$ 837,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:19:34:607
R\$ 836,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:20:17:610
R\$ 834,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:22:54:633
R\$ 830,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:13:560
R\$ 800,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:37:45:690
R\$ 2.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:38:07:063
R\$ 799,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:43:06:537
R\$ 798,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:43:34:553
R\$ 797,9500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:16:260
R\$ 797,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:45:06:747
R\$ 796,8000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:45:51:530
R\$ 796,9800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:46:03:267
R\$ 796,7800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:46:37:957
R\$ 796,7000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:46:55:957
R\$ 786,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:47:43:680
R\$ 786,4500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:47:53:150
R\$ 786,2100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:50:213
R\$ 786,2000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:48:56:730
R\$ 786,1500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:49:06:903
R\$ 786,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:50:08:877
R\$ 786,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:50:21:017
R\$ 786,1300	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:50:24:860
R\$ 785,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:50:54:737
R\$ 785,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:51:02:113
R\$ 785,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:52:19:367
R\$ 785,4500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:52:24:947
R\$ 784,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:52:43:870
R\$ 785,4000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:52:45:243
R\$ 784,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:52:49:980
R\$ 780,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:52:56:200
R\$ 779,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:53:04:293
R\$ 779,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:53:10:450
R\$ 778,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:53:29:077
R\$ 778,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:53:35:107
R\$ 779,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:53:36:030
R\$ 775,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:53:45:607
R\$ 774,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:54:00:640
R\$ 777,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:54:04:263
R\$ 770,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:54:07:267

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 769,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:54:21:330
R\$ 769,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:54:34:890
R\$ 768,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:41:033
R\$ 768,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:54:52:300
R\$ 768,8000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:05:910
R\$ 768,8000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:10:940
R\$ 768,7600	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:55:20:973
R\$ 768,5900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:34:067
R\$ 768,5500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:55:47:723
R\$ 767,5900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:16:430
R\$ 767,5500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:56:26:053
R\$ 766,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:56:35:460
R\$ 767,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:39:103
R\$ 700,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:51:027
R\$ 766,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:56:52:633
R\$ 766,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:57:01:590
R\$ 699,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:57:04:590
R\$ 699,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:57:16:340
R\$ 699,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:57:28:920
R\$ 698,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:58:02:983
R\$ 698,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:58:12:453
R\$ 697,4900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:58:41:657
R\$ 697,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:58:52:673
R\$ 696,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:59:09:627
R\$ 696,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:59:18:363
R\$ 695,9700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:59:29:973
R\$ 694,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:59:38:363
R\$ 694,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:00:08:020
R\$ 694,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:36:757
R\$ 693,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:00:50:620
R\$ 693,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:01:07:197
R\$ 693,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:01:15:260
R\$ 690,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:01:33:560
R\$ 689,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:01:44:903
R\$ 689,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:01:51:340
R\$ 692,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:01:55:403
R\$ 688,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:11:950
R\$ 688,9400	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:02:27:483
R\$ 688,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:36:233
R\$ 688,4900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:02:48:483
R\$ 688,4500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:57:720
R\$ 686,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:03:06:330
R\$ 688,4000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:03:11:597
R\$ 684,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:03:24:487
R\$ 686,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:03:28:597
R\$ 684,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:03:40:973
R\$ 684,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:03:43:973
R\$ 683,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:03:52:207
R\$ 683,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:04:25:943
R\$ 683,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:04:32:880
R\$ 683,7800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:04:41:553
R\$ 683,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:04:53:727
R\$ 682,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:05:06:290
R\$ 681,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:19:883
R\$ 681,2900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:23:480
R\$ 680,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:05:41:183
R\$ 679,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:47:090

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH



R\$ 679,0100	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:59:293
R\$ 679,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:06:05:530
R\$ 678,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:06:11:310
R\$ 678,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:06:20:623
R\$ 678,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:06:23:733
R\$ 676,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:06:41:263
R\$ 677,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:06:43:907
R\$ 676,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:06:56:733
R\$ 675,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:07:06:330
R\$ 675,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:07:06:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:09:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 15:07:23	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:30:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECÇOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 675,0000. Motivo: Amostra reprovada conforme esclarecimentos via chat.
Recusa	06/02/2019 15:36:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 675,9900. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via chat, em razão da impossibilidade de apresentar amostra no prazo.
Aceite	19/02/2019 14:13:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 676,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:07:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 676,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 563,0000	R\$ 2.252,0000	17/01/2019 14:59:53

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de bastes e cachos (cromados); q) Fechadura de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 4 R\$ 563,0000 R\$ 2.252,0000 23/01/2019
OFFICE LTDA 15:07:06

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 4 R\$ 563,0000 R\$ 2.252,0000 23/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16:37:01

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas

28.673.951/0001-40 TECKMAX Sim Sim 4 R\$ 563,0000 R\$ 2.252,0000 24/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 08:56:25

Marca: Italia

Fabricante: Officmax

Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 4 R\$ 563,0000 R\$ 2.252,0000 24/01/2019
MOVEIS E 13:45:37
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 4 R\$ 563,3500 R\$ 2.253,4000 14/01/2019
INDUSTRIA DE 14:31:28
MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 2 portas

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 4 R\$ 563,3500 R\$ 2.253,4000 24/01/2019
TRANSPORTE E 10:10:28
COMERCIO -
EIRELI

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: ARM BX02 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 02 portas: Descrição: Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; Profundidade de 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; Tampo superior em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Fundo com 15mm de espessura e densidade de 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; Cada prateleira sustenta um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; Portas de abrir em MDF com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Todos os trincos, puxadores, chaves metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE. Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 4 R\$ 563,3500 R\$ 2.253,4000 24/01/2019
COMERCIAL DE 11:44:07
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: flexforma

Fabricante: flexforma

Modelo / Versão: mob15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de esp

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 563,3500	R\$ 2.253,4000	24/01/2019 12:31:55
	Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: ARMARIO BAIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL						
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	4	R\$ 565,0000	R\$ 2.260,0000	24/01/2019 00:47:31
	Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas						
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	4	R\$ 700,0000	R\$ 2.800,0000	14/01/2019 16:03:44
	Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas						
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/01/2019 18:16:48
	Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: AB-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas						
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECCOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 1.300,0000	R\$ 5.200,0000	18/01/2019 00:23:09
	Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Armario baixo em madeira 2 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo em madeira 2 portas						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	15/01/2019 16:57:54
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampo arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas inclusive						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face reverso do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 4 R\$ 3.000,0000 R\$ 12.000,0000 14/01/2019
 FERNANDO 13:01:05
 BORGES

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armario baixo em madeira 2 portas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.300,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 565,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,3500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 563,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:12:36:470
R\$ 562,9500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:56:217
R\$ 560,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:20:12:013
R\$ 559,9300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:20:29:670
R\$ 563,1400	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:20:35:470
R\$ 555,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:23:140
R\$ 554,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:44:15:150
R\$ 553,9700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:44:39:747
R\$ 553,3000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:45:13:577
R\$ 530,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:45:54:593
R\$ 553,1200	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:57:343
R\$ 553,1500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:45:58:280
R\$ 529,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:46:22:550
R\$ 529,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:46:30:830
R\$ 529,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:32:347
R\$ 529,7900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:46:54:410
R\$ 529,8000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:46:55:410
R\$ 529,7000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:47:02:317

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 529,6200	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:47:26:770
R\$ 529,6000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:47:33:037
R\$ 528,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:48:06:760
R\$ 528,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:48:18:213
R\$ 528,7900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:34:353
R\$ 528,7500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:48:47:543
R\$ 528,7000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:48:51:057
R\$ 528,6800	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:49:13:670
R\$ 525,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:33:873
R\$ 524,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:49:41:233
R\$ 524,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:52:437
R\$ 524,6000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:50:00:077
R\$ 524,6500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:50:05:687
R\$ 524,5500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:50:26:970
R\$ 523,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:51:14:863
R\$ 524,2900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:51:16:740
R\$ 523,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:51:30:863
R\$ 523,9400	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:51:49:663
R\$ 523,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:51:59:273
R\$ 520,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:53:23:700
R\$ 519,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:53:29:530
R\$ 519,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:53:30:170
R\$ 519,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:53:39:890
R\$ 519,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:53:52:467
R\$ 518,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:54:08:453
R\$ 518,9400	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:23:093
R\$ 518,9000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:54:39:940
R\$ 518,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:54:40:610
R\$ 500,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:54:53:063
R\$ 518,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:55:00:470
R\$ 499,9700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:04:190
R\$ 499,9500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:20:880
R\$ 499,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:27:723
R\$ 499,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:54:240
R\$ 499,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:56:04:787
R\$ 499,8500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:08:083
R\$ 480,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:08:850
R\$ 499,8100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:56:15:053
R\$ 479,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:32:697
R\$ 479,9500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:56:48:180
R\$ 479,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:56:56:073
R\$ 479,9400	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:58:840
R\$ 479,8500	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:57:22:027
R\$ 479,8300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:57:34:887
R\$ 470,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:57:42:280
R\$ 469,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:57:58:500
R\$ 469,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:58:06:967
R\$ 469,8000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:47:580
R\$ 469,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:58:56:970
R\$ 469,4300	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:59:31:083
R\$ 469,4000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:01:820
R\$ 469,3900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:00:17:210
R\$ 460,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:00:46:023
R\$ 469,3799	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:47:807
R\$ 459,9500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:00:57:010
R\$ 459,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:01:26:150
R\$ 459,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:01:32:637

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 458,9600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:01:47:980
R\$ 458,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:01:58:030
R\$ 458,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:02:01:530
R\$ 458,8700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:32:970
R\$ 458,5900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:02:41:360
R\$ 458,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:02:51:297
R\$ 458,4900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:03:03:267
R\$ 458,4000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:03:18:813
R\$ 458,4100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:03:18:910
R\$ 458,1900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:03:41:490
R\$ 457,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:03:53:910
R\$ 450,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:04:04:583
R\$ 449,9400	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:04:16:287
R\$ 445,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:04:44:663
R\$ 444,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:05:383
R\$ 444,7000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:05:17:807
R\$ 444,9800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:19:180
R\$ 444,5900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:32:073
R\$ 444,2100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:46:433
R\$ 444,5000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:05:48:027
R\$ 444,1700	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:06:11:170
R\$ 444,0100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:06:40:717
R\$ 440,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:06:48:140
R\$ 443,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:07:01:593
R\$ 439,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:07:17:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:10:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 15:07:23	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:15:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 439,8900. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:15:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:19:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALÇADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 443,5000. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via e-mail.
Recusa	07/03/2019 15:05:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130, CNPJ/CPF: 17.380.732/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 479,8500. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	07/03/2019 15:30:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 520,0000.
Habilitado	20/03/2019 15:07:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 520,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	6	R\$ 405,0000	R\$ 2.430,0000	17/01/2019 14:59:53
<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Paine frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto;</p>							
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 405,0000	R\$ 2.430,0000	23/01/2019 15:07:06
<p>Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 Mesa auxiliar em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Paine frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 405,0000	R\$ 2.430,0000	23/01/2019 16:37:01
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira</p>							
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 405,0000	R\$ 2.430,0000	24/01/2019 08:56:25

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

cor do revestimento do móvel; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; As lâminas de revestimento tem espessura de 2,00mm e possuem padrão uniforme de cor; Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, estão previstas no preço cotado, podendo ser solicitado se necessário; A mesa auxiliar possibilita perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 6 R\$ 405,6600 R\$ 2.433,9600 24/01/2019 11:44:07

COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

Marca: flexforma
Fabricante: flexforma
Modelo / Versão: mob16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 6 R\$ 405,6600 R\$ 2.433,9600 24/01/2019 12:31:55

INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: MARIA LUIZA
Fabricante: MARIA LUIZA
Modelo / Versão: MESA RETANGULAR PARA IMPRESSORA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 6 R\$ 810,0000 R\$ 4.860,0000 14/01/2019 16:03:44

Marca: MARCENARIA ANDRADE
Fabricante: MARCENARIA ANDRADE
Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

97.092.662/0001-70 ELLENKO Sim Sim 6 R\$ 850,0000 R\$ 5.100,0000 18/01/2019 00:23:09

COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL

Marca: Ellenko
Fabricante: Ellenko
Modelo / Versão: Mesa auxiliar em madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira a)Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m;

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 6 R\$ 1.000,0000 R\$ 6.000,0000 16/01/2019 18:16:48

ENGENHARIA LTDA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: ANTONIAZZI
Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA
Modelo / Versão: MA-01A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 6 R\$ 3.000,0000 R\$ 18.000,0000 15/01/2019
 COMERCIO DE MOVEIS - 17:00:30
 EIRELI

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00mm e possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 14/01/2019
 13:01:05

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: minas office
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa auxiliar em madeira

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 850,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 810,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,6600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 405,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:12:59:720
R\$ 404,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:45:697
R\$ 405,5600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:21:05:970
R\$ 404,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:33:373
R\$ 400,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:38:32:957
R\$ 399,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:45:01:450
R\$ 399,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:36:077

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 399,9400	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:47:22:710
R\$ 399,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:21:370
R\$ 390,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:48:49:293
R\$ 389,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:49:34:687
R\$ 389,8600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:38:403
R\$ 389,8000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:50:12:970
R\$ 389,4500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:51:00:283
R\$ 389,4000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:51:25:317
R\$ 380,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:53:50:623
R\$ 389,3900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:08:720
R\$ 379,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:54:25:047
R\$ 379,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:35:767
R\$ 378,6500	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:55:07:330
R\$ 378,6100	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:55:35:207
R\$ 370,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:55:44:910
R\$ 369,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:56:04:023
R\$ 369,6500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:19:990
R\$ 360,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:56:29:260
R\$ 359,5900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:56:41:870
R\$ 359,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:56:50:650
R\$ 355,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:57:21:637
R\$ 359,5000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:57:26:073
R\$ 354,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:57:47:123
R\$ 354,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:57:56:950
R\$ 354,8900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:58:10:060
R\$ 350,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:58:30:170
R\$ 349,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:59:14:533
R\$ 349,9800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:59:18:567
R\$ 349,9600	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:59:46:113
R\$ 349,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:00:00:160
R\$ 349,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:10:053
R\$ 349,7700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:00:25:460
R\$ 345,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:00:33:680
R\$ 349,6900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:37:133
R\$ 343,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:00:58:900
R\$ 344,9600	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:01:07:883
R\$ 340,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:01:15:713
R\$ 339,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:01:25:103
R\$ 339,8000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:01:41:543
R\$ 335,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:01:51:263
R\$ 339,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:02:06:450
R\$ 338,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:02:12:250
R\$ 334,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:20:750
R\$ 334,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:02:32:280
R\$ 334,9100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:02:44:390
R\$ 334,8900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:02:53:220
R\$ 334,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:03:00:860
R\$ 334,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:03:06:330
R\$ 334,8800	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:03:40:050
R\$ 333,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:03:47:833
R\$ 332,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:04:02:943
R\$ 332,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:04:04:943
R\$ 332,9000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:04:19:583
R\$ 332,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:04:26:227
R\$ 332,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:04:38:680
R\$ 332,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:04:53:617
R\$ 332,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:04:57:430

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 331,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:05:00:477
R\$ 330,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:14:133
R\$ 330,7000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:05:26:713
R\$ 330,1900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:30:697
R\$ 329,7900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:05:41:650
R\$ 329,9800	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:05:52:183
R\$ 329,1100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:05:55:700
R\$ 329,7000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:05:56:153
R\$ 329,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:06:12:590
R\$ 328,5200	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:06:17:607
R\$ 328,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:06:20:560
R\$ 325,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:06:25:827
R\$ 323,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:06:42:093
R\$ 324,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:06:51:250
R\$ 320,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 15:07:05:797
R\$ 321,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:07:11:953
R\$ 319,9800	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:07:22:267
R\$ 319,2200	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:07:30:423
R\$ 319,2100	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:07:50:643
R\$ 319,2000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:07:57:753
R\$ 318,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:08:01:597
R\$ 317,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 15:08:19:177
R\$ 315,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 15:08:23:850
R\$ 317,9700	22.027.553/0001-70	24/01/2019 15:08:32:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:10:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 15:08:51	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:15:59	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 315,9900. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Aceite	19/02/2019 14:13:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 317,9700.
Habilitado	20/03/2019 15:08:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 317,9700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 635,0000	R\$ 2.540,0000	24/01/2019 08:56:25

Marca: Italia

Fabricante: Officmax

Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a exte

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 638,0000	R\$ 2.552,0000	17/01/2019 14:59:53
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 638,0000	R\$ 2.552,0000	23/01/2019 15:07:06
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 Mesa para escritório reta em madeira a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80	MAW	Sim	Sim	4	R\$ 638,0000	R\$ 2.552,0000	23/01/2019
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA							

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

07.199.886/0001-93	GRANMEYER	Sim	Sim	4	R\$ 638,0000	R\$ 2.552,0000	24/01/2019
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	4	R\$ 638,0200	R\$ 2.552,0800	14/01/2019
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

19.018.615/0001-73	MACALE	Sim	Sim	4	R\$ 638,0200	R\$ 2.552,0800	24/01/2019
TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI							

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Modelo / Versão: MES ESRT MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira: Descrição: Altura da mesa: 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base será de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa /AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, essas alterações já estão inclusas no preço cotado; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 4 R\$ 638,0200 R\$ 2.552,0800 24/01/2019 11:44:07
 COMERCIAL DE
 MOVEIS E
 EQUIPAMENTOS
 PARA ESCRI

Marca: flexforma
Fabricante: flexforma
Modelo / Versão: mob17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 4 R\$ 638,0200 R\$ 2.552,0800 24/01/2019 12:31:55
 INDUSTRIA,
 COMERCIO E
 DISTRIBUIDORA
 LTDA

Marca: LOGGERAIS
Fabricante: LOGGERAIS
Modelo / Versão: MESA COM TECLADO RETRATIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 4 R\$ 740,0000 R\$ 2.960,0000 14/01/2019 16:03:44
 MEDEIROS

Marca: MARCENARIA ANDRADE
Fabricante: MARCENARIA ANDRADE
Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/01/2019 18:16:48
	Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: ME-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira						
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 1.300,0000	R\$ 5.200,0000	18/01/2019 00:23:09
	Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Mesa para escritorio reta em madeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritorio reta em madeira						
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/01/2019 13:01:05
	Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa para escritorio reta em madeira						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/01/2019 17:06:50
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) pannel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 pannel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.300,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 740,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 638,0200	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0200	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 638,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 635,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 635,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:13:16:393
R\$ 634,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:58:760
R\$ 638,5800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:21:40:580
R\$ 632,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:43:140
R\$ 2.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:37:59:313
R\$ 630,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:24:553
R\$ 629,9700	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:44:36:637
R\$ 636,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:46:30:393
R\$ 629,9000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:47:10:287
R\$ 600,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:47:50:303
R\$ 599,6900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:48:07:913
R\$ 599,6500	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:48:23:773
R\$ 590,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:49:12:730
R\$ 599,3100	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:49:14:513
R\$ 58,9900	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:49:42:750
R\$ 585,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:52:24:900
R\$ 584,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:54:15:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:10:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 14:56:51	Item encerrado
Recusa	24/01/2019 16:09:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 58,9900. Motivo: Proposta recusada por apresentar valor inexecutável, conforme contato telefônico da empresa e e-mail encaminhado.
Recusa	06/02/2019 14:16:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 584,8800. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:23:03	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 585,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	07/03/2019 15:08:33	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 632,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	20/03/2019 14:22:37	Recusa da proposta. Fornecedor: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.673.951/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 635,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	20/03/2019 14:47:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 635,0100.
Habilitado	20/03/2019 15:09:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 635,0100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - GAVETEIRO MÓVEL

<p>Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 22/03/2019 14:44:09 Por: JULIAN VELLOSO PUGH</p>	TRE/PR
--	--------

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 573,0000	R\$ 4.584,0000	24/01/2019 08:56:25
<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor</p>							
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	8	R\$ 574,0000	R\$ 4.592,0000	17/01/2019 14:59:53
<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 574,0000	R\$ 4.592,0000	23/01/2019 15:07:06
<p>Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tempo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 8 R\$ 574,0000 R\$ 4.592,0000 23/01/2019
COMERCIO DE 16:37:01
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 8 R\$ 574,0000 R\$ 4.592,0000 24/01/2019
MOVEIS E 13:45:37
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 8 R\$ 574,8800 R\$ 4.599,0400 14/01/2019
INDUSTRIA DE 14:31:28
MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira

00.616.615/0001-47 FUTURA Sim Sim 8 R\$ 574,8800 R\$ 4.599,0400 24/01/2019
INTERIORES E 08:15:38
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Marca: futura

Fabricante: rudnik

Modelo / Versão: ..

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; Tempo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

08.335.746/0001-68	ZAAT	Sim	Sim	8	R\$ 574,8800	R\$ 4.599,0400	24/01/2019 08:39:03
<p>COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p> <p>Marca: zaat Fabricante: zaat Modelo / Versão: ...</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; demais especificacoes em conformidade com edital.</p>							
19.018.615/0001-73	MACALE	Sim	Sim	8	R\$ 574,8800	R\$ 4.599,0400	24/01/2019 10:10:28
<p>TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI</p> <p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: GAV VL MC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira: Descrição: Altura total: 0,60m; Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; Três (03) gavetas; Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); Caixa em MDF com 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; Puxadores tipo alça, metálicos são de primeira linha com três opções de modelos para escolha posterior do TRE. Tampo do gaveteiro em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixado entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.</p>							
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA	Sim	Sim	8	R\$ 574,8800	R\$ 4.599,0400	24/01/2019 11:44:07
<p>COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI</p> <p>Marca: flexforma Fabricante: flexforma Modelo / Versão: mob18</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 574,8800	R\$ 4.599,0400	24/01/2019 12:31:55
	Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL						
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130	Sim	Sim	8	R\$ 575,0000	R\$ 4.600,0000	24/01/2019 00:47:31
	Marca: JCN Fabricante: JCN Modelo / Versão: JCN04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira						
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	8	R\$ 900,0000	R\$ 7.200,0000	14/01/2019 16:03:44
	Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira						
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	16/01/2019 18:16:48
	Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: GV-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira						
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	8	R\$ 1.200,0000	R\$ 9.600,0000	18/01/2019 00:23:09
	Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Gaveteiro volante em madeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira						
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	14/01/2019 13:01:05
	Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Gaveteiro volante em madeira						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 3.000,0000	R\$ 21.000,0000	15/01/2019 17:12:55
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; k) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE;l) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; m) Bordas frontais dos tampo arredondadas 180º (post forming); n) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; o) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; p) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; q) Sistema de construção do produto com minifix ou tambor de giro; r) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; s) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, p						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

rodízios não fiquem aparentes; t) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.200,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 900,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 575,0000	17.380.732/0001-57	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,8800	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 574,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 573,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 300,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:11:43:403
R\$ 499,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:13:50:333
R\$ 498,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:17:34:833
R\$ 280,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:19:21:933
R\$ 574,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:22:05:257
R\$ 450,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:28:51:203
R\$ 449,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:30:27:113
R\$ 899,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:37:48:173
R\$ 482,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:40:04:883
R\$ 447,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:45:45:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:10:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 14:51:56	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:14:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:26:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECcoes CALCADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 447,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:28:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 449,9900. Motivo: Proposta recusada conforme justificativa para não apresentação de amostra no item 14 e outros, via chat.
Recusa	07/03/2019 15:10:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	20/03/2019 14:22:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.616.615/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 482,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	20/03/2019 14:47:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 499,0100.
Habilitado	20/03/2019 15:09:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 499,0100.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 525,0000	R\$ 2.100,0000	24/01/2019 08:56:25
	<p>Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor</p>						
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 526,0000	R\$ 2.104,0000	17/01/2019 15:02:15
	<p>Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: AREZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS</p>						
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 526,0000	R\$ 2.104,0000	23/01/2019 15:07:06
	<p>Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias</p>						
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 526,0000	R\$ 2.104,0000	23/01/2019 16:37:01
	<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao</p>						
07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 526,0000	R\$ 2.104,0000	24/01/2019 13:45:37

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

	Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: SUPREME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 526,2000	R\$ 2.104,8000	14/01/2019 14:31:28
	Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao						
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 526,2000	R\$ 2.104,8000	24/01/2019 10:10:28
	Marca: MACALE Fabricante: MACALE Modelo / Versão: MES RD MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião: Descrição: Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; Altura da mesa: 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Tampo em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.						
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	Sim	Sim	4	R\$ 526,2000	R\$ 2.104,8000	24/01/2019 11:44:07
	Marca: flexforma Fabricante: flexforma Modelo / Versão: mob19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda para reunião 2.9.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 526,2000	R\$ 2.104,8000	24/01/2019 12:31:55
	Marca: MARIA LUIZA Fabricante: MARIA LUIZA Modelo / Versão: MESA REDONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL						
12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS	Sim	Sim	4	R\$ 700,0000	R\$ 2.800,0000	14/01/2019 16:03:44
	Marca: MARCENARIA ANDRADE Fabricante: MARCENARIA ANDRADE Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao						
22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/01/2019 18:16:48
	Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: MR-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000 R\$ 4.400,0000	18/01/2019 00:23:09
	Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Mesa redonda para reuniao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reuniao					
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000	14/01/2019 13:01:05
	Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa redonda para reuniao					
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000	15/01/2019 17:12:55
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda para reunião 2.9.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.100,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 700,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,2000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 526,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 525,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 525,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:14:14:087
R\$ 524,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:19:22:870
R\$ 525,9800	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:22:31:460
R\$ 524,9500	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:24:09:170
R\$ 524,9000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:24:54:970
R\$ 523,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:29:01:140
R\$ 1.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:37:06:013
R\$ 500,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:39:58:383
R\$ 499,9800	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:43:56:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:11:08	Item aberto.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 14:45:51	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:17:04	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 499,9800. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:29:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	07/03/2019 15:11:42	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 523,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	20/03/2019 14:23:03	Recusa da proposta. Fornecedor: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.673.951/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 525,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	20/03/2019 14:46:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 525,0100.
Habilitado	20/03/2019 15:09:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 525,0100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: Italia Fabricante: Officmax Modelo / Versão: Tech	Sim	Sim	4	R\$ 725,0000	R\$ 2.900,0000	24/01/2019 08:56:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Paineis centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital	Sim	Sim	4	R\$ 728,0000	R\$ 2.912,0000	14/01/2019 14:31:28
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	Sim	Sim	4	R\$ 728,0000	R\$ 2.912,0000	17/01/2019 15:02:15

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 728,0000	R\$ 2.912,0000	23/01/2019 15:07:06
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Validade da proposta: 90 dias garantia do produto: 02 anos prazo de entrega: 30 dias

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 728,0000	R\$ 2.912,0000	23/01/2019 16:37:01
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao

19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 728,0000	R\$ 2.912,0000	24/01/2019 10:10:28
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MACALE
Fabricante: MACALE
Modelo / Versão: MES OV MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião: Descrição: Altura da mesa: 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; Tampo oval em MDF com 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180° encabeçadas com acabamento em PVC maciço

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

flexível, na mesma cor do tampo; Paineis centralizados na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; Os pés são unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; As estruturas metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; As lâminas de revestimento possuem espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 4 R\$ 728,0000 R\$ 2.912,0000 24/01/2019
COMERCIAL DE 11:44:07
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRI

Marca: flexforma

Fabricante: flexforma

Modelo / Versão: mob20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Oval para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Paineis centralizados na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, Sim Sim 4 R\$ 728,0000 R\$ 2.912,0000 24/01/2019
INDUSTRIA, 12:31:55
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: MARIA LUIZA

Fabricante: MARIA LUIZA

Modelo / Versão: MESA OVAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 4 R\$ 728,0000 R\$ 2.912,0000 24/01/2019
MOVEIS E 13:45:37
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 4 R\$ 900,0000 R\$ 3.600,0000 14/01/2019
MEDEIROS 16:03:44

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

22.027.553/0001-70	TONIAZZI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/01/2019 18:16:48
	<p>Marca: ANTONIAZZI Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA Modelo / Versão: MO-01A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao</p>						
97.092.662/0001-70	ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	18/01/2019 00:23:09
	<p>Marca: Ellenko Fabricante: Ellenko Modelo / Versão: Mesa oval para reuniao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reuniao</p>						
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/01/2019 13:01:05
	<p>Marca: minas office Fabricante: mi Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa oval para reuniao</p>						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/01/2019 17:12:55
	<p>Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Oval para reunião Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00mm de espessura; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.000,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 900,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	04.491.989/0001-34	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 728,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 725,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 725,0100	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:14:30:960
R\$ 724,9900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:18:18:147
R\$ 725,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:22:57:430
R\$ 723,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:29:08:330
R\$ 2.999,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:37:21:640
R\$ 700,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:40:31:683
R\$ 699,0000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:43:21:007
R\$ 680,0000	09.368.381/0001-30	24/01/2019 14:44:34:823
R\$ 679,7900	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:45:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:11:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 14:45:52	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:17:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 679,7900. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:30:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 680,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	07/03/2019 15:12:21	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 723,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	20/03/2019 14:23:17	Recusa da proposta. Fornecedor: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.673.951/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 725,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	20/03/2019 14:24:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECÇÕES CALÇADOS E ARMARINHOS EIRELI, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 725,0000. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via e-mail.
Aceite	20/03/2019 14:46:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 725,0100.
Habilitado	20/03/2019 15:09:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 725,0100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.673.951/0001-40	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.035,0000	R\$ 6.210,0000	24/01/2019 08:58:23

Marca: Italia

Fabricante: Officmax

Modelo / Versão: Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 22/03/2019 14:44:09

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor;

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 6 R\$ 1.036,0000 R\$ 6.216,0000 17/01/2019 15:04:16
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 DIVISORIAS -

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo / Versão: AREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

26.655.819/0001-80 MAW Sim Sim 6 R\$ 1.036,0000 R\$ 6.216,0000 23/01/2019 16:37:47
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 EQUIPAMENTOS
 LTDA

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

07.199.886/0001-93 GRANMEYER Sim Sim 6 R\$ 1.036,0000 R\$ 6.216,0000 24/01/2019 13:53:15
 MOVEIS E
 EQUIPAMENTOS
 PARA
 ESCRITORIO
 LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 (trinta) dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 2 (dois) anos, conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações e especificações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e somos optantes do Simples Nacional.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 6 R\$ 1.036,5000 R\$ 6.219,0000 14/01/2019 14:40:36
 INDUSTRIA DE
 MOVEIS LTDA

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

00.616.615/0001-47 FUTURA Sim Sim 6 R\$ 1.036,5000 R\$ 6.219,0000 24/01/2019 08:21:26
 INTERIORES E
 MOBILIARIO
 PANORAMICO
 LTDA

Marca: futura

Fabricante: rudnik

Modelo / Versão: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.335.746/0001-68 ZAAZ Sim Sim 6 R\$ 1.036,5000 R\$ 6.219,0000 24/01/2019 08:43:01
 COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: zaat
Fabricante: zaat
Modelo / Versão: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; demais especificacoes em conformidade com edital

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 6 R\$ 1.036,5000 R\$ 6.219,0000 24/01/2019 10:15:28
 TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI

Marca: MACALE
Fabricante: MACALE
Modelo / Versão: MES RTRB MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira: Descrição: Altura da mesa: 0,75m; Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; As duas extremidades laterais são retas e possuem a mesma profundidade e altura; Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permite o rebatimento do tampo a 90º; Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com 1,30m; Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG às extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); As partes metálicas recebem tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; As chapas de MDF possuem certificação FSC/CERFLOR; As lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Garantia do produto: 2 anos.

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 6 R\$ 1.036,5000 R\$ 6.219,0000 24/01/2019 11:45:45
 COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

Marca: flexforma
Fabricante: flexforma
Modelo / Versão: mob21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira 2.13.1 - Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

12.369.703/0001-70 CRISLEI Sim Sim 6 R\$ 1.500,0000 R\$ 9.000,0000 14/01/2019 16:05:04
 MEDEIROS

Marca: MARCENARIA ANDRADE
Fabricante: MARCENARIA ANDRADE
Modelo / Versão: MARCENARIA ANDRADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

22.027.553/0001-70 TONIAZZI Sim Sim 6 R\$ 1.500,0000 R\$ 9.000,0000 16/01/2019 18:17:55
 ENGENHARIA LTDA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: ANTONIAZZI
Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA
Modelo / Versão: MR-05A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

97.092.662/0001-70 ELLENKO Sim Sim 6 R\$ 2.100,0000 R\$ 12.600,0000 18/01/2019
 00:26:54

COMERCIO
 CONFECÇOES
 CALCADOS E
 ARMARINHOS
 EIREL

Marca: Ellenko

Fabricante: Ellenko

Modelo / Versão: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 6 R\$ 3.000,0000 R\$ 18.000,0000 14/01/2019
 13:01:38

FERNANDO
 BORGES

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa oval para reuniao

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 6 R\$ 3.000,0000 R\$ 18.000,0000 15/01/2019
 17:16:16

COMERCIO DE
 MOVEIS -
 EIRELI

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta rebatível em madeira 2.13.1 -

Especificações: a) Altura da mesa: 0,75m; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90º; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) As chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) As lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 2.100,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	12.369.703/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.500,0000	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	03.611.650/0001-61	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	16.967.775/0001-70	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,5000	19.018.615/0001-73	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,0000	26.655.819/0001-80	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,0000	01.111.906/0001-46	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.036,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 1.035,0000	28.673.951/0001-40	24/01/2019 14:00:28:830
R\$ 690,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:12:30:610
R\$ 1.029,9300	22.027.553/0001-70	24/01/2019 14:15:06:073
R\$ 620,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:19:54:933
R\$ 1.035,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:23:12:573
R\$ 595,0000	08.335.746/0001-68	24/01/2019 14:27:32:430
R\$ 1.028,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:28:29:233
R\$ 850,0000	07.199.886/0001-93	24/01/2019 14:29:21:017

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 849,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:36:39:980
R\$ 1.020,0000	00.616.615/0001-47	24/01/2019 14:42:35:677
R\$ 848,0000	97.092.662/0001-70	24/01/2019 14:42:53:397
R\$ 847,9800	05.258.798/0001-90	24/01/2019 14:43:14:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2019 14:11:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/01/2019 14:17:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2019 14:42:09.
Encerrado	24/01/2019 14:45:45	Item encerrado
Recusa	06/02/2019 14:14:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 595,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	19/02/2019 14:33:26	Recusa da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 847,9800. Motivo: Amostra recusada conforme esclarecimentos via chat.
Recusa	19/02/2019 14:33:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ELLENKO COMERCIO CONFECÇOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL, CNPJ/CPF: 97.092.662/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 848,0000. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via e-mail.
Recusa	07/03/2019 15:12:54	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra), conforme informação da SGPA.
Recusa	20/03/2019 14:23:27	Recusa da proposta. Fornecedor: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.616.615/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	20/03/2019 14:46:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.029,9300.
Habilitado	20/03/2019 15:09:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TONIAZZI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.027.553/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.029,9300.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/01/2019 14:00:39	Srs Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	24/01/2019 14:01:02	Após análise de conformidade das propostas, os itens serão abertos para lances.
Sistema	24/01/2019 14:04:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:05:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:05:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:07:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:09:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:10:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:10:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2019 14:16:50	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 está(ão) em iminência até 14:31 de 24/01/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	24/01/2019 14:17:09	O(s) Item(ns) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 está(ão) em iminência até 14:42 de 24/01/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	24/01/2019 15:08:52	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Pregoeiro	24/01/2019 15:45:34	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 01, 03, 08 e 12.
Pregoeiro	24/01/2019 15:47:11	Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 04 e 13
Pregoeiro	24/01/2019 15:47:45	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 07, 18 e 21
Pregoeiro	24/01/2019 15:48:31	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 09, 14 e 17
Pregoeiro	24/01/2019 15:48:56	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 10, 15, 16, 19 e 20
Pregoeiro	24/01/2019 15:49:33	Para CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente ao item 11
Pregoeiro	24/01/2019 16:08:23	Srs. Licitantes, informo que os itens 02, 05 e 06 foram aceitos sem apresentação de amostra conforme item 9.1.3 do edital.
Pregoeiro	24/01/2019 16:10:57	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida no item 17, solicito apresentação de amostra também para esse item. Em resumo, devem ser apresentadas amostras para os itens 10, 15, 16, 17, 19 e 20
Pregoeiro	24/01/2019 16:13:17	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 06/02 às 14h.
Pregoeiro	06/02/2019 14:03:03	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	06/02/2019 14:08:25	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, informo que as amostras encaminhadas para os itens 01, 03, 08 e 18 foram aprovadas.
Pregoeiro	06/02/2019 14:10:06	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Retificando, 01, 03, 08 e 12.
22.027.553/0001-70	06/02/2019 14:15:17	Ok, Obrigado pelo retorno.Att Luis Carlos Antoniazzi
Pregoeiro	06/02/2019 14:19:26	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Sr. Licitante, informo que a amostra apresentada para o item 09 foi reprovada por não atender às especificações do edital, conforme segue: 2.10.1 j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas
Pregoeiro	06/02/2019 14:20:02	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão)
Pregoeiro	06/02/2019 14:20:23	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm larguracom, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm – Amostra reprovada.
Pregoeiro	06/02/2019 14:21:44	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Informo ainda que a amostra apresentada para o item 14 foi reprovada por não atender às especificações do edital, conforme segue: 2.3.1 f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo;
Pregoeiro	06/02/2019 14:22:22	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - 2.3.1 g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; 2.3.1 k) Com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira),

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 22/03/2019 14:44:09
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Pregoeiro	06/02/2019 14:22:41	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; 2.3.1 m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulag
Pregoeiro	06/02/2019 14:23:18	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; 2.3.1 o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270º, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; 2.3.1 r) Sistema de construção do produto com minifix com acabamento plástico ou tambor de giro. Amostra reprovada.
Pregoeiro	06/02/2019 14:26:44	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Ainda, em relação ao contato telefônico efetuado em relação ao item 17 solicitando a desclassificação em razão do lance inexequível, a empresa não formalizou a solicitação por e-mail, conforme instruída. Dessa forma, solicito manifestação via chat, em 05 minutos, ratificando ou retificando a informação, caso em que será aberto prazo para demonstrar
Pregoeiro	06/02/2019 14:27:15	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - a exequibilidade do valor ofertado, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
97.092.662/0001-70	06/02/2019 14:30:28	Boa tarde! A empresa ellenko Pede a desclassificação do item 17 por lance inexequível.
Pregoeiro	06/02/2019 14:32:20	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	06/02/2019 14:37:47	Para MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida para o item 07, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço. Favor responder via chat.
Pregoeiro	06/02/2019 14:48:06	Para BELNIFER LTDA - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida para o item 11, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço. Favor responder via chat.
21.949.157/0001-38	06/02/2019 14:52:10	Boa tarde.... Conseguimos chegar a R\$ 660,00 no item 11.
Pregoeiro	06/02/2019 14:54:53	Para BELNIFER LTDA - Obrigado, farei o ajuste.
Pregoeiro	06/02/2019 15:03:55	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, informo que fica dispensada a apresentação de amostra para o item 13, haja vista tratar-se do mesmo produto que o item 01, que teve amostra já aprovada. Assim e diante da desclassificação ocorrida, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 13.
22.027.553/0001-70	06/02/2019 15:15:41	Sr Pregoeiro não temos condições de alterar o valor.Att Luis Carlos Antoniazzi
Pregoeiro	06/02/2019 15:16:51	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - De todo modo, obrigado.
Pregoeiro	06/02/2019 15:17:05	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida no item 14, essa empresa é a próxima colocada na ordem de convocação para apresentação de amostra. No entanto, o e-mail encaminhado para justificar a não apresentação de amostra em outros itens menciona reparo em equipamento com prazo de 30 dias.
Pregoeiro	06/02/2019 15:17:39	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Desta forma, questiono se será possível apresentar amostra para o item 14.
Pregoeiro	06/02/2019 15:31:46	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Sr. Licitante, aguardo retorno
19.018.615/0001-73	06/02/2019 15:33:57	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Diante do exposto informado anteriormente, conforme foi citado no chat, esta empresa não está apta para apresentar tal amostra devido a um problema no maquinário de corte. Razão pela qual solicito respeitosamente a desclassificação.
Pregoeiro	06/02/2019 15:35:47	Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	06/02/2019 15:39:17	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 04, 14 e 16
Pregoeiro	06/02/2019 15:39:47	Para CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 09 e 10.
Pregoeiro	06/02/2019 15:40:20	Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, refer

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Pregoeiro	06/02/2019 15:40:39	Para ELLENKO COMERCIO CONFECOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente ao item 18
Pregoeiro	06/02/2019 15:40:51	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente ao item 21.
Pregoeiro	06/02/2019 15:42:12	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 19/02 às 14h.
Pregoeiro	19/02/2019 13:59:56	Srs. Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	19/02/2019 14:07:21	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, informo que a amostra apresentada para o item 4 foi aprovada. Quanto aos itens 14 e 16, corroboro o entendimento exposto pela SGPA de que é dispensável a apresentação das amostras dos itens 14 e 16, tendo em vista a aprovação dos itens 1, 3 e 4 e a similaridade desses itens (os itens 1, 3 e 14 são armários que diferem apenas na altura e os ite
Pregoeiro	19/02/2019 14:07:32	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - e os itens 4 e 16 são mesas que diferem apenas no formato do tampo).
Pregoeiro	19/02/2019 14:08:28	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Desta forma e diante das desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 4, 14 e 16.
22.027.553/0001-70	19/02/2019 14:11:46	Sr. Pregoeiro , atento vossa solicitação ficamos impossibilitados de reduzir os valores nos lotes 4, 14 e 16 em virtude da obrigação de suportar os custos ao longo do registro de preços.
Pregoeiro	19/02/2019 14:12:38	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	19/02/2019 14:32:56	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - Sr. Licitante, informo que a amostra apresentada para o item 21 foi reprovada pois a empresa deixou de apresentar os documentos referentes a sustentabilidade, nos termos dos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4, do Anexo I - Termo de Referência.
Pregoeiro	19/02/2019 14:38:00	Srs. Licitantes, faremos um intervalo de 30 minutos, retornando em seguida.
Pregoeiro	19/02/2019 15:14:08	Para MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - - Sr. Licitante, informo que fica dispensada a apresentação de amostra para o item 9, nos termos do item 9.1.3 do edital. Diante das desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item.
Pregoeiro	19/02/2019 15:28:03	Para BELNIFER LTDA - Sr. Licitante, informo que fica dispensada a apresentação de amostra para o item 10, nos termos do item 9.1.3 do edital. Diante das desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item.
21.949.157/0001-38	19/02/2019 15:31:15	Boa tarde..... Prezado pregoeiro R\$ 660,00 para o item.
Pregoeiro	19/02/2019 15:33:57	Para BELNIFER LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	19/02/2019 15:39:05	Para ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130 - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente ao item 15
Pregoeiro	19/02/2019 15:45:39	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 17, 18, 19, 20 e 21.
Pregoeiro	19/02/2019 15:49:37	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 07/03 às 15h.
Pregoeiro	07/03/2019 15:03:16	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	07/03/2019 15:15:09	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, informo que fica dispensada a apresentação de amostra para o item 15 haja vista a aprovação da amostra apresentada para o item 3. Desta forma e diante das desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 15.
Pregoeiro	07/03/2019 15:34:42	Para TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 17, 19 e 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Pregoeiro	07/03/2019 15:36:02	Para FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando à Seção de Gestão do Patrimônio amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação prevista no item 6.1 do Anexo I do edital, no prazo máximo de 12 dias corridos, referente aos itens 18 e 21
Pregoeiro	07/03/2019 15:38:34	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 20/03 às 14h.
Pregoeiro	20/03/2019 14:16:39	Srs. Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	20/03/2019 14:17:03	Pedimos desculpas pelo atraso, ocorrido devido a instabilidade de conexão.
Pregoeiro	20/03/2019 14:28:30	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, em razão da aprovação da amostra para item idêntico ou similar, resta dispensada a apresentação de amostra para os itens 17, 18, 19, 20 e 21.
Pregoeiro	20/03/2019 14:28:50	Para TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - Desta forma e diante das desclassificações ocorridas, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 17, 18, 19, 20 e 21.
Sistema	20/03/2019 14:57:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/03/2019 15:09:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2019 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	19/02/2019 15:50:59	Previsão de Reabertura: 07/03/2019 15:00:00. Motivo: Sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 07/03 às 15h.
Reativado	07/03/2019 15:02:49	
Suspensão Administrativa	07/03/2019 15:39:48	Previsão de Reabertura: 20/03/2019 14:00:00. Motivo: Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar amostras serem apresentadas pelas empresas TECKMAX e FUTURA. Reabertura em 20/03 às 14h.
Reativado	20/03/2019 14:16:08	
Abertura de Prazo	20/03/2019 14:57:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/03/2019 15:09:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2019 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:34 horas do dia 20 de março de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro Oficial

ANGELA MARIA MEZARI
Equipe de Apoio

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio



Voltar

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/03/2019 14:44:09
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR